

# 審議 CDNC 字符

## 1 背景

目前，有 174 個 Chinese Domain Name Consortium (CDNC) 字符（詳細信息見附件三），待兩岸三地學者給出是否准許加入、以及其對應異體字的建議。在這 174 個字符中，包括 28 個香港字符（另有 39 個香港字符不在此 174 個字符的範圍內）。近期收到 Taiwan Network Information Center (TWNIC) 專家對這 28 個香港字符的評審意見（見附件一的「TWNIC Comments」欄）。

在此基礎上，Hong Kong Internet Registration Corporation Limited (HKIRC) Bonnie Chun 進行了檢查確認，其關注點為：

- (1) 查找 174 個字符中已被 HKIRC 的客戶註冊的字，並在「HK 註冊」欄填上 HK。  
**檢查結果：**174 個字符均未被 HKIRC 的客戶註冊，所有香港提交的字符也均未被註冊。
- (2) 檢查所有香港字符，確認該表是否與結果或申請時的提議分別不大。  
**檢查結果：**見附件一、二的「BC's Comments」欄及其他相關欄的修訂內容。

## 2 我們的工作範圍

### 2.1 工作內容

在 TWNIC 專家和 Bonnie Chun 意見的基礎上，我們對字符進行了檢查，關注點為：

- (1) 確認 TWNIC 專家的評審意見，並檢查這 28 個待准入香港字符的異體字 block 情況。  
**檢查結果：**見附件一的「LQ's Comments on HK Chars」欄。
- (2) 檢查其他 39 個香港字符的異體字 block 情況。  
**檢查結果：**見附件二的「LQ's Comments on HK Chars」欄。
- (3) 對 174 個待准入字符（不僅是香港字符），提供其 block 的異體字的建議。  
**檢查結果：**見附件三的「LQ's Comments on Variants」欄。

### 2.2 我們的原則

明確 CDNC 字符的異體字、並 block 這些字的目的是避免 Phishing，因此不能完全依照 CJK 的認同原則，也不能只從字源和字義的角度考慮。我們的總體原則為：

僅 **block** 字義相同、且字形相似的異體字，也就是在認知上容易引起混淆、導致 **Phishing** 的字。根據此原則，台灣教育部《異體字字典》中的部分異體字則不適用。根據具體情況可分為以下具體原則：

- (1) **字形**：不 **block** 字形差異較大的異體字。判斷字形的相似性時，同時考慮結構和部件。結構相同、部件相似的異體字需要 **block**，但結構不同、部件相同或相似的字也需要酌情考慮，例如：

漢字		Block (Yes/No)	說明
噍(U+5689)	咄(U+5484)	No	字形差異較大，不 <b>block</b>
鯤(U+9C2E)	鯨(U+9C1B) 鯨(U+9CC1)	Yes	互相 <b>block</b>
鷗(U+9E0A)	鷗(U+9DFF)	Yes	雖然結構不同，但部件相同，容易導致 <b>Phishing</b> ，因此互相 <b>block</b>

- (2) **常用字**：慎重 **block** 常用字，否則常用字將不能使用。

漢字		Block (Yes/No)	說明
疆(U+757A)	疆(U+7586)	No	「疆」為常用字， <b>block</b> 之後將無法使用
竈(U+7AC3)	灶(U+7076)	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>「灶」為常用字，<b>block</b> 之後將無法使用</li> <li>建議「竈(U+7AC3)」和「竈(U+7AC8)」互相 <b>block</b></li> </ul>

- (3) **日本字**：同樣遵循原則（1）和原則（2），不 **block** 字形差異較大的字，尤其是常用字，否則常用字將不能使用。

日本漢字	常用中文字	Block (Yes/No)	說明
蠅(U+877F)	蠅(U+8805) 蠅(U+8747)	Yes	根據原則（1），互相 <b>block</b>
訳(U+8A33)	譯(U+8B6F) 译(U+8BD1)	No	字形差異較大，不 <b>block</b> ，否則常用中文字將不能使用
驛(U+99C5)	驛(U+9A5B) 驿(U+9A7F)	No	字形差異較大，不 <b>block</b> ，否則常用中文字將不能使用

日本漢字	常用中文字	Block (Yes/No)	說明
讀(U+8AAD)	讀(U+8B80) 读(U+8BFB)	No	字形差異較大，不 block， 否則常用中文字將不能使用

### 2.3 附件

此文件包含三個附件：

- (1) 附件一 香港字符表（28 個待准入字符）
- (2) 附件二 香港字符表（其他 39 個字符）
- (3) 附件三 CDNC 174 個待准入字符表

## 附件一 香港字符表 (28個待准入字符)

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core								Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants	
					G	T	J	H	K	M	KP	S								
1	65FF	𠵼	规范字 /HK2015 (57)											𠵼 (65FF)	𠵼 (65FF)		check ok	“𠵼”為“唔”之異體字，是否歸入“唔” 組？ 𠵼為唔之異體字，亦為正字。	根據原則(2)，不建議block常用字“唔(6664)”。	
2	5605	𠵼	规范字 /HK2015 (51)											𠵼(6168) 𠵼 (5605)	𠵼(6168) 𠵼 (5605)			𠵼為(口既)的異體字，字表異動申請書字形為(口既)--正字，審查系統為𠵼--異體字。可能是正體字版本的字形顯示不同。	(口既)和(口既) unified為𠵼(5605)。	
3	6335	𠵼	规范字 /HK2013 (9)											𠵼(5F04) 𠵼 (630A)	𠵼(5F04) 𠵼 (6335)	𠵼(8856) 𠵼 (5F04), 𠵼 (8856)			請酌情考慮是否block常用字“𠵼(5F04)”。	𠵼(62E4)
4	656D	𠵼	规范字 /HK2013 (13)											𠵼(626C) 𠵼 (656D)	𠵼(63DA) 𠵼 (656D)	𠵼(98BA) 𠵼(98CF) 𠵼(63DA) 𠵼(626C)			請酌情考慮是否block常用字“𠵼(63DA)、𠵼(626C)”。	

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core								Allocat ed(S)	Allocat ed(T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
					G	T	J	H	K	M	KP	S							
5	681E	粦	规范字 /HK2013( 16*)				J1A		K1C			B	刊 (520A) 刊	刊 (520A) 刊	刊(520B)				
6	7460	璫	规范字 /HK2015( 23)				T3D	J1A		K0A		P0A	A	琉(7409)	琉(7409) 璫(7460)	璫(74A2)琉 (7409)	initially follow Taiwan experts' advice	“璫”之正體對照字應 為自身，不應為“琉” ，否則“璫公國中”將 等同“琉公國中”。	同意。
7	74C8	璿	规范字 /HK2015( 24)				T3G						C	璃(7483)	璿 (740D)		checked ok	原字表[璿、璿]互為 正、異體字，然教育部 異體字字典視(璿、璿) 均為正體字，璿(2聲)字 的異體字有璿、(王璿) 等；璿(4聲)的異體字有 (王璿)。	根據原則(2)，不 建議block常用字“璿 (7483)”。
8	9771	鞞	规范字 /HK2015( 42)				J1A						C	鞞 (97E7)	鞞 (97CC)	鞞(976D)	checked ok		

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core							Allocat ed(S)	Allocat ed(T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants	
					G	T	J	H	K	M	KP								S
9	4EEE	仮	II Core/H K2015 (49 )				J1A					A	仮 (4EEE)	仮 (4EEE)		added SC TC	此字可能是中文字“反”或“返”的異體字，也可能是“假”的日本漢字，需釐清該字來源。仮為反的異體字，建議併為一組。	根據原則(3)，不建議block常用中文字“反”、“返”。	
10	51B4	冫	II Core/H K2015 (50 )				J1A					A	冫 (51B4)	冫 (51B1)	冫 (51B1)	Initially follow Taiwan experts advice	依教育部異體字字典，冫為冫的異體字，(水牙)為冫的異體字，但大陸冫為冫的簡化字。原字表宜再確認。建議字表中冫的正體對照字宜改為冫。		

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core								Allocat ed(S)	Allocat ed(T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
					G	T	J	H	K	M	KP	S							
11	5689	𠵼	II Core/H K2015 (52 )				H1F						𠵼 (5689)	𠵼 (5689)		added SC TC	<p>“𠵼”是“𠵼”的異體字，是否考慮歸到“𠵼”組？</p> <p>𠵼為𠵼之異體字，香港2字音不同。字形是否認同，不因兩岸三地(或日、韓...)音不同而視為2字。正異體字似亦不應因音不同，而視為2字。</p>	根據原則(1)，不建議block“𠵼(5484)”。	
12	57DE	𠵼	II Core/H K2015 (54 )				H1F						𠵼 (57DE)	𠵼 (57DE)		added SC TC	<p>“𠵼”是“𠵼”的異體字，是否考慮歸到“𠵼”組？</p> <p>𠵼為𠵼/隄之異體字，香港因音不同，申請增加新字。宜一併考慮整體原則。</p>	根據原則(2)，不建議block常用字“𠵼”。	

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core							Allocat ed(S)	Allocat ed(T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants	
					G	T	J	H	K	M	KP								S
13	60E3	惣	II Core/H K2013(7)				J1A					A	惣 (60E3)	總 (7E3D)	总(603B), 摠(6460), 總(7E02), 總(7DCF), 摠(6403), 摠(6374)		根據原則(2),不 建議block常用字“總 (7E3D)”、“总(603B) ”。		
14	62A6	柄	II Core/H K2015(55 )				H1F					C	柄 (62A6)	柄 (62A6)		added SC TC	“柄”是“柄”的異體 字,是否考慮歸到“柄 ”組? 柄為柄之異體字,亦為 新正字,可考慮增加新 字。 仍宜一併考慮整體原 則。	根據原則(2),不 建議block常用字“柄 ”。	
15	637F	棲	II Core/H K2015(56 )					K0A				A	棲 (68F2)	棲 (68F2)	栖(6816)	added SC TC and Variant	棲的簡體對照字是棲或 栖?請大陸確認。	1) 據《漢語大字典》,該字的正字 為“棲”。 2) 據台灣教育部 《標準字與簡化字 對照手冊》,“棲” 的簡體字為“栖”。 請酌情考慮是否 block常用字“栖 (6816)”。	
16	6667	皓	II Core/H K2013(15 )				J1A		K0A			A	皓 (6667)	皓 (6667)	皓(7693), 皓(769C), 暈(66A0)	added SC TC and Variant			
17	701E	澗	II Core/H K2015(21 )			T3G	J1A		K0A			A	澗 (6D44)	澗 (701E)		Initially follow Taiwan experts' advice	該字之簡體字似為“淨 ”字,參見: <a href="http://140.111.1.40/yitia/fra/fra02245.htm">http://140.111.1.40/yitia/fra/fra02245.htm</a> 澗為淨的異體字。	請酌情考慮是否 block常用字“淨 (51C0)”、“淨(6DE8) ”。	

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core							Allocat ed(S)	Allocat ed(T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
					G	T	J	H	K	M	KP							
18	7534	由	II Core/H K2015 (63 )				H1F		M1C		B	由 (7534)	由 (7534)		added SC TC	“由”為“由”之異體 字，是否考慮歸到“由 ”組？ 另有甲字。	1) 同意“由”和“由” 互相block。 2) 據台灣教育部異 體字字典，“甲 (66F1)”自身為正字 ，其字義為“取物” ，不為“由”的異體 字，因此不建議 block。	
19	757A	疆	II Core/2 015 (25)					K0A		P0A	A	疆 (7555)	疆 (7555)	疆 (7586)	added SC TC and Variant	疆的異體字有：疆、疆	根據原則(2)，不 建議block常用字“疆 (7586)”。	
20	7AC3	竈	II Core/H K2015 (30 )			J1A					A	灶 (7076)	灶 (7076)		initially follow Taiwan experts' advice	新增字的正體對照字應 仍是灶。	根據原則(2)，不 建議block常用字“灶 竈(7AC8) ”。	竈(7AC8)

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core								Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
					G	T	J	H	K	M	KP	S							
21	8420	萌	II Core/H K2015 (36 )				J1A						萌 (8420)	萌 (8420)	萌 (840C)	Initially follow Taiwan experts' advice	“萌”宜歸至“萌”組 ，參考： <a href="http://140.111.1.40/yitia/fra/fra03509.htm">http://140.111.1.40/yitia/fra/fra03509.htm</a> 萌是萌的異體字，應該 併到萌字。附件說明內 容有誤。	同意block“萌(840C) ”。	
22	9244	鉄	II Core/H K2015 (41 )				J1A						铁 (94C1)	鐵 (9435)	鉄 (9295)	added SC TC and Variant	建議修改後之字表漏掉 有效字鉄。		鐵(9421)
23	932C	鍊	II Core/H K2015 (65 )				J1A						鍊 (934A)	鍊 (934A)	炼 (70BC), 煉 (7149)	added SC TC and Variant	鍊的簡體對照字目為對 照為鍊，是否應改為 炼？建議請大陸再確 認。	據台灣教育部《標 準字與簡化字對照 手冊》，“鍊”的簡 體字為“炼”。 根據原則(2)，不 建議block常用字“炼 (70BC), 煉(7149)”。	
24	98C7	飈	II Core/H K2015 (43 )						K0A		POA	A	飈 (98D9)	飈 (98C6)	飈 (98C8), 飈 (98DA)	added SC TC and Variant	飈字的正體對照字應改 為飈。		

SN	U+	Hanz i	注释	香港 常用 字表	II Core								Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
					G	T	J	H	K	M	KP	S							
25	98E1	飡	II Core/H K2015 (44 )					K0A			P0A	A	餐 (9910)	餐 (9910)	喰 (55B0)	added SC TC and Variant	( ) 食) 為餐的異體字; 喰和餐(亦為正字) 均為 飡的異體字。 原字表宜再確認。	根據原則 (2), 不 建議block常用字“餐 (9910)”。	
26	99C5	駢	II Core/H K2013 (46 )				J1A					A	駢 (99C5)	駢 (99C5)	駢 (9A5B), 駢 (9A7F)	added SC TC and Variant		根據原則 (3), 不 建議block“駢 (9A5B)、駢(9A7F)” ，否則這兩個常用 字將無法使用。	
27	630A	抐	HK2013+C 19770 (9) /非MSR																抐(62E4)
28	7555	畺	HK2015 (2 5)/非MSR																畺(757A)

## 附件二 香港字符表 (其他39個字符)

SN	U+	Hanzi	II Core								Allocated (S)	Allocated (T)	Block	BC's Comments	LQ's Comments on HK Chars
			G	T	J	H	K	M	KP	S					
1	52A4	𠄎					K0A		P0A	A	𠄎 (52A4)	𠄎 (52A4)		checked ok	
2	52C5	𠄎			J1A		K0A		P0A	A	𠄎 (52C5)	𠄎 (52C5)	𠄎 (6555)	checked ok	
3	53DA	𠄎		T3B						C	𠄎 (53DA)	𠄎 (53DA)	<del>𠄎 (6BB5)</del>	follow advice from CN and TW experts	
4	57D7	埗				H1E		M1B		B	埗 (57D7)	埗 (57D7)	埗 (57E0) (newly added)	follow advice from CN and TW experts	根據原則 (1), 不建議 block“埗(57E0)”。
5	58DC	壘			J1A					C	壘 (58DC)	壘 (58DC)	坛 (575B) 埃 (57EE) 壇 (58B0) 壘 (58B5) 壇 (58C7) 罈 (7F48) 罍	follow advice from CN and TW experts	根據原則 (1), 不建議 block“坛(575B)”、“埃 (57EE)”、“壇(58B0)”、“罈 (7F48)”。
6	5BD7	甯					K0A		P0A	A	甯 (5BD7)	甯 (5BD7)	宁 (5B81) 甯 (5BCD) 寧 (5BD5) 寧 (5BDC) 寧 (5BE7) 甯 (750E)	checked ok	根據原則 (1), 不建議 block“宁(5B81)”、“甯 (5BCD)”、“寧(5BD5)”、“甯(5BDC)”、“寧(5BE7)”。
7	5FDF	忤				H1F				C	忤 (5FDF)	忤 (5FDF)	忤 (5FDE)	checked ok	
8	617D	憾					K0A		P0A	A	憾 (617D)	憾 (617D)	憾 (617C)	checked ok	
9	6407	揷				H1F				C	揷 (6407)	揷 (6407)	揷 (63FF) 揷 (64B3)	checked ok	根據原則 (1), 不建議 block“揷(63FF)”、“揷 (64B3)”。
10	64E1	擡					K0A		P0A	A	擡 (62AC)	擡 (64E1)		checked ok	

SN	U+	Hanzi	II Core								Allocated (S)	Allocated (T)	Block	BC's Comments	LQ's Comments on HK Chars
			G	T	J	H	K	M	KP	S					
11	64E5	擘					KOA		POA	A	擘(64E5)	擘(64E5)	搵(3A5C) 攬(63FD) 攪(652C)	checked ok	根據原則(2), 不建議block常用字“攬(63FD)”、“攪(652C)”。
12	661E	晒					KOA		POA	A	晒(661E)	晒(661E)	昺(663A) 炳(70B3)	checked ok	
13	6900	椀			J1A		KOA		POA	A	椀(6900)	碗(7897)	盃(76CC) 碗(92FA)	Not appear in the application	
14	6AC8	櫈		T3B						C	櫈(6AC8)	櫈(6AC8)	凳(51F3)	checked ok	
15	6C39	氹				H1E		M1A		B	氹(6C39)	氹(6C39)	凵(51FC)	checked ok	
16	6EDD	瀆			J1A					A	瀆(6CF7)	瀆(7027)		checked ok	根據原則(1), 不建議block“瀆(6CF7)”、“瀆(7027)”。
17	734F	獮			J1A					C	獮(8C98)	獮(8C98)		checked ok	
18	758E	疎			J1A		KOA		POA	A	疎(758F)	疏(758F)	疎(8E08)	checked ok	
19	764E	癩				H1F	KOA		POA	A	癩(75EB)	癩(7647)		checked ok	
20	767A	發			J1A					A	发(53D1)	發(767C)	發(5F42) 髮(9AEA) 髮(9AEE)	checked ok	根據原則(2), 不建議block常用字“發(767C)”、“髮(9AEE)”。
21	76CC	盃			J1A					C	碗(7897)	碗(7897)	椀(6900) 碗(92FA)	we did not request to add 6900	根據原則(2), 不建議block常用字“碗(7897)”。
22	7B6F	筭		T3B						C	筭(7BB8)	筭(7BB8)		checked ok	根據原則(2), 不建議block常用字“筭(7BB8)”。
23	7B92	簾			J1A					C	帚(5E1A)	帚(5E1A)	簾(83F7)	checked ok	
24	7C83	糝					KOA		POA	A	糝(79D5)	糝(79D5)		checked ok	
25	7DDC	綿		T3B						C	绵(7EF5)	綿(7DBF)		checked ok	

SN	U+	Hanzi	II Core								Allocated (S)	Allocated (T)	Block	BC's Comments	LQ's Comments on HK Chars
			G	T	J	H	K	M	KP	S					
26	8117	脛				H1F				C	吻(543B)	吻(543B)	㗎(5445) 㗎(5461)	checked ok	根據原則(1), 不建議block“吻(543B)”、“㗎(5445)”、“㗎(5461)”。
27	84DA	蓆					K0A		POA	A	蓆(84E8)	蓆(84E8)		checked ok	
28	8597	菌			J1A					A	园(56ED)	園(5712)		checked ok	
29	89A9	覷					K0A		POA	A	睹(7779)	睹(7779)		checked ok	根據原則(2), 不建議block常用字“睹(7779)”。
30	8EE2	轉			J1A					A	转(8F6C)	轉(8F49)		checked ok	根據原則(2), 不建議block常用字“转(8F6C)”、“轉(8F49)”。
31	994D	膳					K0A		POA	A	膳(81B3)	膳(81B3)		checked ok	
32	9D44	鴟			J1A					C	鴟(9E31)	鴟(9D1F)		checked ok	
33	9F62	齡			J1A					A	齡(9F84)	齡(9F61)		checked ok	
34	68C5	榘					K0A		POA	A	柄(67C4)	柄(67C4)		checked ok	根據原則(2), 不建議block常用字“柄(67C4)”。
35	6A53	薜					K0A		POA	A	薜(8563)	薜(8563)		checked ok	
36	7200	赫					K0A		POA	A	赫(8D6B)	赫(8D6B)		checked ok	
37	73E1	琴		T3G						C	琴(7434)	琴(7434)		checked ok	
38	73E4	瑤					K0A		POA	A	宝(5B9D)	寶(5BF6)	寶(5BF3)	checked ok	根據原則(2), 不建議block常用字“宝(5B9D)”、“寶(5BF6)”。
39	8FBA	辺			J1A					A	边(8FB9)	邊(908A)	邊(9089)	checked ok	

附件三CDNC 174個待准入字符表

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
1	48BC	邴	G3D								C		邴(48BC)	邴(48BC)				
2	65FF	𠄎					K0A		P0A	A		𠄎(65FF)	𠄎(65FF)	check ok	“𠄎”為“唔”之異體字，是否歸入“唔”組？𠄎為唔之異體字，亦為正字。	根據原則（2），不建議block常用字“唔(6664)”。		
3	732F	𤝵								JP	𤝵(732F)	𤝵(732F)					𤝵(8C92)	
4	9EB9	𤝵			J1A					A	JP	𤝵(9EB9)	𤝵(9EB9)				𤝵(9EB4)	
5	4C81	𤝵		T4B						C		𤝵	𤝵(4C81)					
6	5227	𤝵								JP	𤝵(52AB)	𤝵(52AB)	𤝵(5226) 𤝵(523C)					
7	524F	𤝵								JP	𤝵(521B)	𤝵(5275)	𤝵(5259)				𤝵(5231)	
8	5605	𤝵				H1F		M1F		B		𤝵(6168) 𤝵(5605)	𤝵(6168) 𤝵(5605)		𤝵為(口既)的異體字，字表異動申請書字形為(口既)--正字，審查系統為𤝵--異體字。可能是正體字版本的字形顯示不同。	(口既)和(口既) unified為𤝵(5605)。		
9	6060	𤝵								JP	𤝵(602A)	𤝵(602A)						
10	6335	𤝵		T3B						C	𤝵(5F04) 𤝵(630A)	𤝵(5F04) 𤝵(6335)	𤝵(8856) 𤝵(5F04), 𤝵(8856)			請酌情考慮是否block常用字“弄(5F04)”。	𤝵(62E4)	

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
11	656D	馱					K0A		P0A	A		揚(626C) 馱(656D)	揚(63DA) 馱(656D)	颺(98BA) 颺(98CF) 揚(63DA) 揚(626C)			請酌情考慮是否 block 常用字“揚(63DA)、揚(626C)”。	
12	681E	茱			J1A		K1C			B	JP	刊(520A) 茱(681E)	刊(520A) 茱(681E)	刊(520B)				
13	7460	瑠		T3D	J1A		K0A		P0A	A	JP	琉(7409)	琉(7409) 瑠(7460)	瑠(74A2) 琉(7409)	initially follow Taiwan experts' advice	“瑠”之正體對照字應為自身，不應為“琉”，否則“瑠公國中”將等同“琉公國中”。	同意。	
14	74A2	璠									JP	琉(7409)	琉(7409)	瑠(7460)				
15	74C8	璿		T3G							C	璃(7483)	璠(740D)		checked ok	原字表[璠、璠]互為正、異體字，然教育部異體字字典視(璠、璠)均為正體字，璠(2聲)字的異體字有璠、(王璠)等；璠(4聲)的異體字有(王璠)。	根據原則(2)，不建議block常用字“璠(7483)”。	
16	750E	甄									JP	砖(7816)	磚(78DA)					
17	754A	畊									JP	耕(8015)	耕(8015)					
18	7ADA	佇									JP	伫(4F2B)	佇(4F47)					
19	8262	檣									JP	檣(6A2F)	檣(6AA3)					
20	88B5	衺									JP	衺(887D)	衺(887D)					
21	894D	襍									JP	杂(6742)	雜(96DC)	雜(96D1)				
22	8B0C	訶									JP	歌(6B4C)	歌(6B4C)					
23	8F19	輒									JP	輒(8F84)	輒(8F12)					
24	945A	鑽			J1A						C	钻(94BB)	鑽(947D)	钻(9246)				

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
25	9771	韌			J1A					C	JP	韌(97E7)	韌(97CC)	韌(976D)	checked ok			
26	984B	腮									JP	腮(816E)	腮(816E)					
27	9DC0	鸚										鸚(9E5A)	鸚(9DBF)					
28	34E4	刮				H1F				C								
29	3577	咱		T3B						C							咱(549F)	
30	35A1	啖				H1F				C								
31	35AD	啖				H1F				C								
32	35BF	哪				H1F				C								
33	35CE	嗲				H1F		M1F		B								
34	35F3	嗲				H1F				C							嗲(55D2)	
35	35FE	嘍				H1F				C								
36	3960	惘					K3D			C								
37	39F8	掙				H1F				C								
38	39FE	摠				H1F				C							摠(63D4)	
39	3A18	搯				H1F				C								
40	3A52	搯				H1F		M1F		B								
41	3A67	撮				H1F				C								
42	3B39	脛				H1F				C								
43	3DE7	燎				H1F				C								
44	3DEB	熨				H1F				C								
45	3E74	狹				H1F				C								
46	3ED0	琬							POA	C								
47	4065	睽				H1F				C								
48	406A	晰				H1F				C								
49	40BB	礮				H1F				C								
50	40DF	礮				H1E				C								
51	4137	秬					K3D			C								
52	44EA	莧				H1D				C								
53	4606	螻				H1F				C								
54	47F4	踮				H1F				C								
55	48B5	邳	G5D							C								
56	48C5	邳	G3D							C								
57	48D3	邳	G3D							C								
58	49D1	院	G9D							C								
59	4A12	霸					K3D			C								

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
60	4AB8	頤					K3D			C								
61	4C7D	鯨				H1F				C								
62	4C85	鯢		T4B						C								
63	4CB3	鳶		T3B						C								
64	4D08	鸚		T4B						C								
65	4E55	庠			J1A					C	JP							
66	4EEE	仮			J1A					A	JP	仮 (4EEE)	仮 (4EEE)		added SC TC	此字可能是中文字“反”或“返”的異體字，也可能是“假”的日本漢字，需釐清該字來源。仮為反的異體字，建議併為一組。	根據原則(3)，不建議block常用中文字“反”、“返”。	
67	4FAD	俛								A	JP							儘(5118)尽(5C3D) 盡(76E1)
68	51B4	冴			J1A					A	JP	冴 (51B4)	冼 (51B1)	冼 (51B1)	Initially follow Taiwan experts advice	依教育部異體字字典，冴為冼的異體字，(水冴)為冼的異體字，但大陸冼為冼的簡化字。原字表宜再確認。建議字表中冴的正體對照字宜改為冼。		
69	51E6	劒			J1A					A	JP							
70	5271	劔			J1A					C	JP							劒(5263)劔(5292)劔(5294)

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
71	5368	高					KOA		POA	A								
72	5689	噍				H1F				C	噍 (5689)	噍 (5689)		added SC TC	“噍”是“咄”的異體字，是否考慮歸到“咄”組？ 噍為咄之異體字，香港2字音不同。字形是否認同，不因兩岸三地(或日、韓...)音不同而視為2字。正異體字似亦不應因音不同，而視為2字。	根據原則(1)，不建議block“咄(5484)”。		
73	56A2	囊			J1A					A	JP							囊(56CA)
74	576E	垠					KOA		POA	A								
75	57DE	垠				H1F				C	垠 (57DE)	垠 (57DE)		added SC TC	“垠”是“堤”的異體字，是否考慮歸到“堤”組？ 垠為堤/隄之異體字，香港因音不同，申請增加新字。宜一併考慮整體原則。	根據原則(2)，不建議block常用字“堤”。		
76	5817	垠							POA	C								
77	5841	壘			J1A					A	JP							
78	580C	壤			J1A					A	JP							壤(58E4)
79	5BFE	对			J1A					A	JP							对(5BF9)
80	5C02	專			J1A					A	JP							專(5C08)
81	5C00	岨					KOA		POA	A								
82	5D5C	岨			J1A					C	JP							

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
83	5E3F	幘					KOA		POA	A								
84	5F10	忒			J1A					A	JP							
85	60A9	惱			J1A					A	JP							惱(607C)惱(60F1)
86	60E3	惣			J1A					A	JP	惣 (60E3)	總 (7E3D)	总 (603B), 摠 (6460), 總 (7E02), 總 (7DCF), 摠 (6403), 摠 (6374)			根據原則(2), 不建議block常用字“總(7E3D)”、“总(603B)”。	
87	61F4	懺			J1A					C	JP							懺(61FA)
88	62A6	柄				H1F				C		柄 (62A6)	柄 (62A6)	added SC TC	“柄”是“柄”的異體字，是否考慮歸到“柄”組？柄為柄之異體字，亦為新正字，可考慮增加新字。		根據原則(2), 不建議block常用字“柄”。	
89	633F	插			J1A					A	JP							插(63F7)插(63D2)

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
90	637F	棲						KOA		POA	A		棲 (68F2)	棲 (68F2)	栖 (6816)	added SC TC and Variant	棲的簡體對照字是棲或栖？請大陸確認。	1) 據《漢語大字典》，該字的正字為“棲”。 2) 據台灣教育部《標準字與簡化字對照手冊》，“棲”的簡體字為“栖”。請酌情考慮是否 block 常用字“栖 (6816)”。
91	63BB	搔			J1A						A	JP						搔(6414)
92	6442	撰			J1A						A	JP						
93	663B	昂						KOA		POA	A							昂(6602)
94	663F	眩			J1A						C	JP						
95	6667	皓			J1A			KOA		POA	A	JP	皓 (6667)	皓 (6667)	皓 (7693), 皜 (769C), 皛 (66A0)	added SC TC and Variant		
96	66FD	曾			J1A						A	JP						曾(66FE)
97	685C	椛			J1A						A	JP						
98	685F	棧			J1A						A	JP						棧(6808)棧(68E7)
99	6AAA	櫟			J1A						C	JP						櫟(6ADF)栎(680E)
100	6C17	氣			J1A						A	JP						氣(6C23)气(6C14)
101	6D9C	洸									A	JP						
102	6E13	溪			J1A						A	JP						溪(6EAA)
103	6E7A	涿						KOA		POA	A							

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
104	6E8C	澆			J1A					A	JP							
105	701E	澆		T3G	J1A		K0A		POA	A	JP	淨 (6D44)	澆 (701E)	Initially follow Taiwan experts' advice	該字之簡體字似為“淨”字，參見： <a href="http://140.111.1.40/yitia/fra/fra02245.htm">http://140.111.1.40/yitia/fra/fra02245.htm</a> 澆為淨的異體字。	請酌情考慮是否block常用字“淨(51C0)”、“淨(6DE8)”。		
106	7114	焰			J1A					A	JP							焰(7130)
107	713C	燒			J1A					A	JP							燒(71D2)燒(70E7)
108	7155	熙			J1A					C	JP							熙(7199)熙(7188)
109	72A0	犧			J1A					A	JP							犧(72A7)牺(727A)
110	731F	獵			J1A					A	JP							
111	7363	獸			J1A					A	JP							獸(7378)兽(517D)
112	7534	由				H1F		M1C		B		由 (7534)	由 (7534)	added SC TC	“由”為“由”之異體字，是否考慮歸到“由”組？另有甲字。	1) 同意“由”和“由”互相block。 2) 據台灣教育部異體字字典，“甲(66F1)”自身為正字，其字義為“取物”，不為“由”的異體字，因此不建議block。		
113	7573	疊			J1A					A	JP							疊(758A)叠(53E0)

SN	U+	Hanzi	II Core								JPRS	Allocated (S)	Allocated (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
114	757A	畺					KOA		POA	A		畺 (7555)	畺 (7555)	疆 (7586)	added SC TC and Variant	疆的異體字有：畺、畺	根據原則（2），不建議block常用字“疆 (7586)”。	
115	75E9	瘦			J1A					A	JP							瘦(7626)
116	7807	砣					K3D			C								
117	783F	砣			J1A					A	JP							
118	784F	研					KOA		POA	A								研(7814)
119	7A36	穢					KOA		POA	A								穢(7A22)
120	7A4F	穩			J1A					A	JP							穩(7A33)穩(7A69)
121	7A63	穰			J1A					A	JP							穰(7A70)
122	7AC3	竈			J1A					A	JP	灶 (7076)	灶 (7076)		initially follow Taiwan experts' advice	新增字的正體對照字應仍是灶。	根據原則（2），不建議block常用字“灶”。	竈(7AC8)
123	7AD7	竅					KOA		POA	A								
124	7B86	篋			J1A					A	JP							篋(7BE6)
125	7C14	簣			J1A					C	JP							簣(7C11)蓑(84D1)
126	7C4F	簣			J1A					C	JP							
127	7D9A	統			J1A					A	JP							
128	7E4A	織		T3D	J1A					A	JP							織(7E8E)織(7E96)纤(7EA4)
129	7E4B	繫			J1A					A	JP							繫(7E6B)系(7CFB)
130	8133	腦			J1A					A	JP							腦(8111)腦(8166)
131	81D3	臟			J1A					A	JP							臟(81DF)脏(810F)

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
132	8217	舖			J1A					A	JP							舖(8216)鋪(94FA) 鋪(92EA)
133	839F	蒼			J1A					C	JP							
134	83B5	菟			J1A					C	JP							菟(83DF)
135	8420	萌			J1A					C	JP	萌(8420)	萌(8420)	萌(840C)	Initially follow Taiwan experts' advice	“萌”宜歸至“萌”組，參考： <a href="http://140.111.1.40/yitia/fra/fra03509.htm">http://140.111.1.40/yitia/fra/fra03509.htm</a> 萌是萌的異體字，應該併到萌字。附件說明內容有誤。	同意block“萌(840C)”。	
136	86CD	螢			J1A					A	JP							螢(8424)螢(87A2)
137	874B	蠅			J1A					A	JP							
138	877F	蠅			J1A					A	JP							蠅(8747)蠅(8805)
139	8A33	訊			J1A					A	JP							該日本漢字對應的中文字為“譯(U+8B6F)、译(U+8BD1)”，根據原則(3)，不建議互相block。
140	8AAD	讀			J1A					A	JP							該日本漢字對應的中文字為“讀(8B80)、读(8BFB)”，根據原則(3)，不建議互相block。

SN	U+	Han zi	II Core								JPRS	Allocat ed (S)	Allocat ed (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
141	8B72	讓			J1A					A	JP							讓(8B93)让(8BA9)
142	8E99	躡			J1A					C	JP							躡(8EAA)躡(8E8F)
143	8F0C	輻			J1A					C	JP							輻(8F1B)輻(8F86)
144	9039	達			J1A					C	JP							達(9054)达(8FBE)达(8FD6)
145	9197	醜			J1A					A	JP							
146	91A4	醬			J1A					A	JP							醬(9171)醬(91AC)
147	91B8	釀			J1A					A	JP							釀(91C0)酿(917F)
148	91C8	积			J1A					A	JP							
149	9244	鉄			J1A					A	JP	鉄(94C1)	鐵(9435)	鍊(9295)	added SC TC and Variant	建議修改後之字表漏掉有效字鍊。		鐵(9421)
150	9271	鉞			J1A					A	JP							
151	932C	鍊			J1A					A	JP	鍊(934A)	鍊(934A)	炼(70BC), 煉(7149)	added SC TC and Variant	鍊的簡體對照字目為對照為鍊，是否應改為炼？建議請大陸再確認。	據台灣教育部《標準字與簡化字對照手冊》，“鍊”的簡體字為“炼”。根據原則（2），不建議block常用字“炼(70BC), 煉(7149)”。	
152	9421	鐵			J1A					C	JP							鐵(9435)铁(94C1)鉄(9422)
153	9665	陷			J1A					A	JP							陷(9677)
154	967A	險			J1A					A	JP							險(96AA)险(9669)

SN	U+	Hanzi	II Core								JPRS	Allocated (S)	Allocated (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
155	96B2	隲			J1A					C	JP							隲(9A2D)隲(9A98)
156	974D	隲			J1A					C								
157	982C	頰			J1A					A	JP							頰(9830)頰(988A)
158	98C7	飈					K0A			P0A	A		飈 (98D9)	飈 (98C6)	飈 (98C8), 飈	added SC TC and Variant	飈字的正體對照字應改為飈。	
159	98E1	飧					K0A			P0A	A		餐 (9910)	餐 (9910)	飧 (55B0)	added SC TC and Variant	(飧 食)為餐的異體字；飧和餐(亦為正字)均為飧的異體字。原字表宜再確認。	根據原則(2)，不建議block常用字“餐(9910)”。
160	98EE	飲					K0A			P0A	A	JP						飲(98F2)饮(996E)
161	99C5	駢			J1A						A	JP	駢 (99C5)	駢 (99C5)	駢 (9A5B), 駢 (9A7F)	added SC TC and Variant		根據原則(3)，不建議block“駢(9A5B)、駢(9A7F)”，否則這兩個常用字將無法使用。
162	9A12	騷			J1A						A	JP						騷(9A37)騷(9A9A)
163	9A13	驗			J1A						A	JP						驗(9A57)验(9A8C)
164	9A28	驪			J1A						A	JP						驪(9A52)
165	9C04	鯁			J1A						C	JP						
166	9C2E	鯁			J1A						C	JP						鯁(9C1B)鯁(9CC1)
167	9C76	鱻			J1A						C	JP						

SN	U+	Hanzi	IICore								JPRS	Allocated (S)	Allocated (T)	Block	BC's Comments	TWNIC Comments	LQ's Comments on HK Chars	LQ's Comments on Variants
			G	T	J	H	K	M	KP	S								
168	9D0E	鷗			J1A					A	JP							鷗(9DD7)鷗(9E25)
169	9D2C	鶯			J1A					A	JP							鶯(9DAF)鶯(83BA)
170	9D8F	鷄			J1A					A	JP							鷄(9DC4)雞(96DE) 鸡(9E21)鸡(9CEE)
171	9E78	鹼			J1A					A	JP							鹼(9E7C)硷(7877)硷(7906)
172	9EBA	麵			J1A					A	JP							麵(9EB5)面(9762)
173	630A	抐																抐(62E4)
174	7555	畺																畺(757A)

\* The red in unicode are those names that have submitted by HKIRC.