說明：

由 2008年 3月 31日至 2015年 8月 21日，工作小組處理的《香港增補字符集》字符增收申請共涉及 908個字符，全部無須增收，當中 268個並非大五碼或《香港增補字符集—2008》字符。工作小組因應 ISO/IEC 10646國際編碼標準的橫向擴展機制而修訂《香港增補字符集》字符增收原則後，可考慮重新審議這些字符應否納入該字符集。

為求更有效審議這些字符，秘書處把字符分類，並按字源、字形和字義作初步分析。

在此基礎上，我們對 35 個 IICORE 字符的分析結果作了補充，並提出了建議（見紅色部分），供工作小組參考。

新申請的字符均為 ISO/IEC10646 內已編碼的字，我們將這 35 個 IICORE 字符進一步分為 5類：

1 在前期工作中已解決（1個）
2 新申請的字符為簡體字（9個）：因為這些字和對應的繁體字字義完全等同，不建議收錄。
3 根據“原字集分別編碼原則（Source Code Separation Rule）”，新申請的字符和《香港增補字符集-2016》中的字分開編碼（12個）：因新申請的字形不是香港慣用字形，不建議收錄。
例如，新申請的字符為“產”（U+7523），該字符和《香港增補字符集-2016》收錄的“產”（U+7522）根據“原字集分別編碼原則”分開編碼，而香港慣常使用的字形為“產”（U+7522），因此不建議增收“產”（U+7523）：

4 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，但為形似異體字（7 個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？

5 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字（6 個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

基於秘書處對 35 個 IICORE 字符的初步分析，我們作了補充，並提出了建議（見紅色部分）：

1. 在前期工作中已解決（1 個）

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
5	60A6 悦		AGJ	字源地區：3 悦 G0-5443　悦 T3-3123　悦 J0-3159	2	悦	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：**yuè** “漢字查詢系統”[1]中該字的讀音： 粵音：**jyut6** 普通話音：**YUE (4)** 見於大型字典 字形與“悦”字相近，容易混淆。兩字均廣為使用。 6085 心 61.7　悦 GE-2A29　悦 HB1-AEAE　悦 T1-5550　悦 K0-666D　悦 V1-5542 根據中文資訊科技工作小組文件 2015/02，即《香港個別字字形調整與香港字符集橫向擴展(Horizontal Extension)的建議》，已確定以橫向擴展形式補充 U+60A6。

[1] 即：http://glyph.iso10646hk.net/index.jsp

2. 新申請的字符為簡體字（9個）：因為這些字和對應的繁體字字義完全等同，不建議收錄。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
4	6CA1 没	没	AGJ	字源地區：3 没 G0-433B　没 T3-2659　没 J0-4B57	2	没	沒	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**MUT** 普通話音：**mò; mè; méi** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**mut6** 普通話音：**MEI (2); MO (4)** 見於大型字典 字形與“没”字相近，容易混淆。 3CC7 水 85.4　沒 G3-534F　没 T6-284A “沒”的簡化字

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
7	80A4 肤	肤	AG	字源地區：3 肤 G0-3774　肤 T3-2A56　肤 J4-7532	1, 2	-	膚	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**FU** 普通話音：**fū** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**fu1** 普通話音：**FU (1); LU (2)** 見於大型字典 本義與“膚”字相同，也是“膚”的簡化字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
8	7A33 稳	稳	AG	字源地區：2 稳 G0-4E48　稳 TF-4A64	2	稳	稳	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**WAN** 普通話音：**wěn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**wan2** 普通話音：**WEN (3)** 見於大型字典 字形與“穩”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 7A4F 禾 115.11 稳 GE-363B　稳 T3-522C　稳 J0-323A　稳 K2-4E78 “穩”的簡化字

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
9	57A6 垦	垦	AG	字源地區：2 垦 G0-3F51　　垦 T3-2B6D	2	-	墾	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**HAN** 普通話音：**yín; kěn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**han2** 普通話音：**KEN (3); YIN (2)** 見於大型字典 本義與“墾”字相同，也是“墾”的簡化字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
10	62A5 报	报	AG	字源地區：2 报 G0-3128　报 T3-2632	2	-	報	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**PO** 普通話音：**bào** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**bou3** 普通話音：**BAO (4)** 見於大型字典 “報”的簡化字

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
11	76D8 盘		AG	字源地區：2 盘 G0-454C　盘 TF-3723	2	-	盤	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**pun** 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**pun4; pun2** 普通話音：**PAN (2)** 見於大型字典 “盤”的簡化字

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
12	7F57 罗		AG	字源地區：2 罗 G0-425E　罗 TF-284A	2	-	羅	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：**luó; luō; luo** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**lo4; lo2; lo1** 普通話音：**LUO (2)** 見於大型字典 “羅”的簡化字

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
13	6808 栈	栈	AG	字源地區：1 栈 G0-553B	2	-	栈	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**CHAN** 普通話音：**zhàn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**zaan6; zaan2** 普通話音：**ZHAN (4)** 見於大型字典 “棧”的簡化字

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
14	917F 酿	酿	AG	字源地區：1 酿 G0-4470	2	-	釀	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**YEUNG** 普通話音：**niàng** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**joeng6; joeng2** 普通話音：**NIANG (4); NIANG (2)** 見於大型字典 “釀”的簡化字

3. 根據“原字集分別編碼原則（Source Code Separation Rule）”，新申請的字符和《香港增補字符集-2016》中的字分開編碼（12 個）：因新申請的字形不是香港慣用字形，不建議收錄。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
1	7523 產		AJKP	字源地區：5 產 G1-327A　產 T3-3745　產 J0-3B3A　產 K0-5F27　產 V1-5F47	2	產	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**CAN** 普通話音：**chǎn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**caan2** 普通話音：**CHAN (3)** 見於大型字典 字形與“產”字相近，容易混淆。兩字均廣為使用。 7522 生 100.6　產 GE-3372　產 HB1-B2A3　產 T1-5C28 為“產”（U+7522）的異體字。香港慣常使用的字形為“產”（U+7522）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
2	5C19 尒		AKP	字源地區：4 尒 GE-2779　尒 T3-2851　尒 K0-5F46　尒 V1-5328	1	尚	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**SHEUNG** 普通話音：**shàng** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**soeng6** 普通話音：**SHANG (4); CHANG (2)** 見於大型字典 字形與“尚”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 5C1A 小 42.5　尚 G0-4950　尚 HB1-A97C　尚 T1-4C7E　尚 J0-3E30　尚 V1-5329 香港慣常使用的字形為“尚”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
3	90DE 郎		AKP	字源地區：4 郎 GE-405D　郎 T3-3429　郎 J3-7C67　郎 K0-554D	1	郎	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：**láng** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**long4** 普通話音：**LANG (2)** 見於大型字典 字形與“郎”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 90CE 邑 163.6　郎 G0-4049　郎 HB1-ADA6　郎 T1-5367　郎 J0-4F3A　郎 V1-6971 香港慣常使用的字形為“郎”，據《常用字字形表》在“郎”處的備：“左偏旁或作良，今作良”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
6	654E 教	教	AKP	字源地區：3 教 GE-2C36　教 T3-3636　教 K0-4E67	1	教	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**KAU** 普通話音：**jiào** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**gaau3; gaau1** 普通話音：**JIAO (4)** 見於大型字典 字形與“教”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 6559 支 66.7　教 G0-3D4C　教 HB1-B1D0　教 T1-5A74　教 J0-3635　教 K2-3770　教 V1-5826 為“教”（U+6559）的異體字。香港慣常使用的字形為“教”（U+6559）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
18	9AEA 髮	髮	AJ	字源地區：4 髮 GE-4653　髮 T3-4A72　髮 J0-4831　髮 K2-6F76	-	髮	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**FAT** 普通話音：**fà** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**faat3** 普通話音：**FA (1)** 字形與“髮”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 9AEE 髮 190.5　髮 G1-7831　髮 HB1-BE76　髮 T1-7021　髮 J0-717B　髮 K0-5B25 為“髮”（U+9AEE）的異體字。香港慣常使用的字形為“髮”（U+9AEE）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
22	7A42 穗		AJ	字源地區：3 穗 GE-3637　穗 T3-4D57　穗 J0-4A66	2	穗	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**SUI** 普通話音：**suì** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**seoi6** 普通話音：**SUI (4)** 見於大型字典 字形與“穗”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 7A57 禾 115.12　穗 G0-4B6B　穗 HB1-C14A　穗 T1-7454　穗 J0-634F　穗 K0-6234 為“穗”（U+7A57）的異體字。香港慣常使用的字形為“穗”（U+7A57）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
23	7DD1 绿	綠	AJ	字源地區：3 绿 G1-424C　綠 T3-486B　綠 J0-4E50	2	綠 绿	-	申請用途：公司名稱 見於大型字典 申請資料中提供的讀音： 粵音：**LUK** 普通話音：**lù; lù** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**luk6** 普通話音：**LU: (4); LU (4)** 字形與“綠”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 7DA0 糸 120.8　綠 GE-383C　綠 HB1-BAF1　綠 T1-6A3A　綠 J3-7A28　綠 K0-5660　綠 V1-626C 字形與簡化字“绿”字相近，容易混淆。 7EFF 纟 120.8　绿 G0-424C 彔·录認同。香港慣常使用的字形為“綠”（U+7DA0）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
24	5897 增	增	AJ	字源地區：3 增 GE-2625　增 T3-4640　增 J0-417D	-	增	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**CHANG** 普通話音：**zěng** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**zang1** 普通話音：**ZENG (1)** 字形與“增”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 589E ± 32.12　增 G0-5476　增 HB1-BC57　增 T1-6C41　增 J3-2F5D　增 K0-7172　增 V1-5129 為“增”（U+589E）的異體字。香港慣常使用的字形為“增”（U+589E）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
25	6483 擊	擊	AJ	字源地區：3 擊 GE-2B72　擊 T3-4C35　擊 J0-3762	-	擊	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**KIK** 普通話音：**jī** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**gik1** 普通話音：**JI (1)** 字形與“擊”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 64CA 手 64.13　擊 G1-3B77　擊 HB1-C0BB　擊 T1-7364　擊 J1-4123　擊 K0-4C2A　擊 V2-8C69 為“擊”（U+64CA）的異體字。香港慣常使用的字形為“擊”（U+64CA）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
27	5C02 專		AJ	字源地區：2 專 GE-2775　　專 J0-406C	-	專	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**CHUEN** 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**zyun1** 普通話音：**ZHUAN (1)** 字形與“專”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 5C08 寸 41.8　專 G1-5728　專 HB1-B14D　專 T1-5971　專 J0-5573　專 K0-6E76　專 V1-527D 為“專”（U+5C08）的異體字。香港慣常使用的字形為“專”（U+5C08）。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
28	596C 奬		AP	字源地區：5 奬 G1-3D31　奬 T3-4648　奬 J0-547D　奬 K0-6D61　奬 V1-5159	1	奬	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**CHEUNG** 普通話音：**jiǎng** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**zoeng2** 普通話音：**JIANG (3)** 見於大型字典 字形與“獎”字相近，容易混淆。兩字均廣為使用。 734E 犬 94.11　奬 GE-332A　奬 HB1-BCFA　奬 T1-6D64　奬 J0-6052　奬 K2-4731 為“獎”（U+734E）的異體字。《常用字字形表》“獎”（U+734E）處備註：“亦作奬，十四畫”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
34	9AD9 高		CJ	字源地區：2 高 GE-464C　高 T4-362D	2	高	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**KO** 普通話音：**gāo** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**gou1** 普通話音：**GAO (1); GAO (4)** 見於大型字典 字形與“高”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 9AD8 高 189.0　高 G0-385F　高 HB1-B0AA　高 T1-586D　高 J0-3962　高 K0-4D54　高 V1-6C56 為“高”（U+9AD8）的異體字。香港慣常使用的字形為“高”（U+9AD8）。

4. 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，但為形似異體字（7 個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
15	52F2 勲	勲	AJ	字源地區：4 勲 GE-2361　勲 T3-4D2C　勲 J0-372E　勲 K2-2545	2	勳	-	未填寫申請用途 申請資料中提供的讀音： 粵音：同“熏” 普通話音：**xūn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**fan1** 普通話音：**XUN (1)** 見於大型字典 字形與“勳”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 52F3 力 19.14　勳 G8-2D53　勳 HB1-BEB1　勳 T1-703A　勳 J0-522E　勳 K0-7D33　勳 V2-8A58 兩字均為“勛”的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
16	970A 靈		AJ	字源地區：4 靈 GE-4452　靈 T3-4F60　靈 J0-4E6E　靈 K2-6C3D	2	靈	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**LING** 普通話音：**líng** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**ling4** 普通話音：**LING (2)** 見於大型字典 字形與“靈”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 9748 雨 173.16　靈 G1-4169　靈 HB1-C646　靈 T1-7C71　靈 J0-704D　靈 K0-5644　靈 V1-6B5E 為“靈”（U+9748）的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
17	95D8 鬪	鬪	AJ	字源地區：4 鬪 GE-4377　鬪 T3-594A　鬪 J0-462E　鬪 V3-355B	-	鬪	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**TAU** 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**dau3** 普通話音：**DOU (4)** 字形與“鬪”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 9B2A 鬥 191.10　鬪 GE-4661　鬪 H-9F5E　鬪 T3-5D62　鬪 J0-722C　鬪 K0-7763　鬪 V1-6C60 兩字均為“鬥”的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
21	51E6 処		AJ	字源地區：3 処 GE-227E　処 J0-3D68　処 K2-244F	1	处	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**CHU** 普通話音：**chǔ** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**cyu5; cyu2; cyu3; syu3** 普通話音：**CHU (4); CHU (3)** 見於大型字典 字形與“处”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 5904 久 34.2　处 G0-3426　处 H-895D　处 T3-2235　处 K2-2B45 為“处”（U+5904）的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
26	9EBA 麵	麵	AJ	字源地區：3 麵 GE-486D　麵 J0-4C4D　麵 V1-6D2A	-	麵	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**MIN** 普通話音：**miàn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**min6** 普通話音：**MIAN (4)** 字形與“麵”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 9EB5 麥 199.9　麵 G1-7859　麵 HB1-C4D1　麵 T1-7A5C　麵 J1-6C70　麵 K0-587D 為“麵”（U+9EB5）的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
31	945A 鑽		CJ	字源地區：4 鑽 GE-4349　鑽 T3-6055　鑽 J0-6F54　鑽 K2-6A75	1, 2	鑽	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**chuen** 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**zyun3; zyun1** 普通話音：**ZUAN (1); ZUAN (4)** 見於大型字典 字形與“鑽”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 947D 金 167.19　鑽 G1-576A　鑽 HB1-C670　鑽 T1-7D3D　鑽 J0-6F53　鑽 K0-7348　鑽 V2-907B 為“鑽”（U+947D）的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
33	51D6 準	準	CJ	字源地區：4 準 GE-2278　準 T3-397E　準 J0-5245　準 K2-244A	-	準	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**CHUN** 普通話音：**zhǔn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**zeon2** 普通話音：**ZHUN (3)** 字形與“準”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 6E96 水 85.10　準 G1-573C　準 HB1-B7C7　準 T1-646D　準 J0-3D60　準 K0-715E　準 V1-5D26 為“準”（U+6E96）的異體字。

5. 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字（6 個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
19	51EA 凪	凪	AJ	字源地區：4 凪 GE-2323　凪 TF-2259　凪 J0-4664　凪 K2-2451	-	-	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**jau1** 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**jau1** 普通話音：**ZHI (3)** （GE:GB16500-95 主要包括日韓漢字）
20	96EB 零	零	AJ	字源地區：4 零 GE-4449　零 TF-392A　零 J0-3C36　零 K2-6C35	-	-	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**NA** 普通話音：**nǎ** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**no5; lo5** 普通話音：**NA (3)**

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
29	7872 硲	硲	A	字源地區：3 硲 GE-353A　硲 J0-4823　硲 K2-4C6A	-	-	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：**YUK** 普通話音：**yù** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**juk6** 普通話音：**GU (3)** 為“峪”（U+5CEA）的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
30	6D23 泯	泯	CG	字源地區：3 泯 G3-542E　泯 T3-2D45　泯 K2-4037	1, 2	-	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：**MAI** 普通話音：**mǐ** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**mai5** 普通話音：**MI (3)** 見於大型字典 為正體字，水名。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
32	839F 莟		CJ	字源地區：4 G3-692F 莟 T3-3857 莟 J0-6831 莟 K1-727E 莟	1, 2	-	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：同“含” 普通話音：**hàn** “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**ham6** 普通話音：**HAN (4)** 見於大型字典 （G3:GB7589-87 補充 GB2312 的漢字） 字義：（1）“菡”（U+83E1）的異體字；（2）正體字，字義為開花。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
35	7807 砹		CK	字源地區：2 砹 G5-577A　砹 T3-2E3B	1, 2	-	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：**MAN** 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：**man4** 普通話音：**WEN (2); MIN (2)** 見於大型字典 （G5:GB7590-87 補充 GB2312 的漢字） 為“玟”（U+739F）的異體字。