

說明：

由 2008 年 3 月 31 日至 2015 年 8 月 21 日，工作小組處理的《香港增補字符集》字符增收申請共涉及 908 個字符，全部無須增收，當中 268 個並非大五碼或《香港增補字符集－2008》字符。工作小組因應 ISO/IEC 10646 國際編碼標準的橫向擴展機制而修訂《香港增補字符集》字符增收原則後，可考慮重新審議這些字符應否納入該字符集。

為求更有效審議這些字符，秘書處把字符分類，並按字源、字形和字義作初步分析。

在此基礎上，我們對 35 個 IICORE 字符的分析結果作了補充，並提出了建議（見紅色部分），供工作小組參考。

新申請的字符均為 ISO/IEC10646 內已編碼的字，我們將這 35 個 IICORE 字符進一步分為 5 類：

- 1 在前期工作中已解決（1 個）
- 2 新申請的字符為簡體字（9 個）：因為這些字和對應的繁體字字義完全等同，不建議收錄。
- 3 根據“原字集分別編碼原則（Source Code Separation Rule）”，新申請的字符和《香港增補字符集-2016》中的字分開編碼（12 個）：因新申請的字形不是香港慣用字形，不建議收錄。

例如，新申請的字符為“產”（U+7523），該字符和《香港增補字符集-2016》收錄的“產”（U+7522）根據“原字集分別編碼原則”分開編碼，而香港慣常使用的字形為“產”（U+7522），因此不建議增收“產”（U+7523）：

7522 生 100.6	產	產	產		
	GE-3372	HB1-B2A3	T1-5C28		
7523 生 100.6	產	產	產	產	產
	G1-327A	T3-3745	J0-3B3A	K0-5F27	V1-5F47

- 4 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，但為形似異體字（7 個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？

- 5 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字（6 個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

基於秘書處對 35 個 IICORE 字符的初步分析，我們作了補充，並提出了建議（見紅色部分）：

1. 在前期工作中已解決（1 個）

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
5	60A6 悦		AGJ	字源地區：3 悦 悦 悦 G0-5443 T3-3123 J0-3159	2	悦	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：yuè “漢字查詢系統” ¹ 中該字的讀音： 粵音：jyut6 普通話音：YUE (4) 見於大型字典 字形與“悅”字相近，容易混淆。兩字均廣為使用。 根據 中文資訊科技工作小組文件 2015/02 ，即《香港個別字字形調整與香港字符集橫向擴展(Horizontal Extension)的建議》，已確定以橫向擴展形式補充 U+60A6。




¹ 即：<http://glyph.iso10646hk.net/index.jsp>

2. 新申請的字符為簡體字（9個）：因為這些字和對應的繁體字字義完全等同，不建議收錄。





序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
4	6CA1 没		AGJ	字源地區：3 没 没 没 G0-433B T3-2659 J0-4B57	2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： MUT 普通話音： mò; mè; méi “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： mut6 普通話音： MEI (2); MO (4) 見於大型字典 字形與“没”字相近，容易混淆。 “沒”的簡化字




序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
7	80A4 肤	肤	AG	字源地區：3 肤 肤 肤 G0-3774 T3-2A56 J4-7532	1,2	-	膚	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：FU 普通話音：fū “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：fu1 普通話音：FU (1); LU (2) 見於大型字典 本義與“膚”字相同，也是“膚”的簡化字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
8	7A33 穩		AG	字源地區：2 穩 G0-4E48 穩 TF-4A64	2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： WAN 普通話音： wěn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： wan2 普通話音： WEN (3) 見於大型字典 字形與“穩”字相近，容易混淆。後者較為使用。 7A4F 禾 115.11 GE-363B T3-522C J0-323A K2-4E78 “穩”的簡化字

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
9	57A6 垦		AG	字源地區：2 	2	-		申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： HAN 普通話音： yín; kěn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： han2 普通話音： KEN (3); YIN (2) 見於大型字典 本義與“墾”字相同，也是“墾”的簡化字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
10	62A5 报	报	AG	字源地區：2 报 G0-3128 报 T3-2632	2	-	報	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：PO 普通話音：bào “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：bou3 普通話音：BAO (4) 見於大型字典 “報”的簡化字



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
11	76D8 盘		AG	字源地區：2  	2	-		申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： pun 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： pun4; pun2 普通話音： PAN (2) 見於大型字典 “盤”的簡化字



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
12	7F57 罗		AG	字源地區：2  	2	-	羅	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音： luó; luō; luo “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： lo4; lo2; lo1 普通話音： LUO (2) 見於大型字典 “羅”的簡化字



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
13	6808 棧	棧	AG	字源地區：1 棧 G0-553B	2	-	棧	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： CHAN 普通話音： zhàn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： zaan6; zaan2 普通話音： ZHAN (4) 見於大型字典 “棧”的簡化字



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
14	917F 釀	釀	AG	字源地區：1 釀 G0-4470	2	-	釀	<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：YEUNG 普通話音：niàng</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：joeng6; joeng2 普通話音：NIANG (4); NIANG (2)</p> <p>見於大型字典</p> <p>“釀”的簡化字</p>



3. 根據“原字集分別編碼原則 (Source Code Separation Rule)”，新申請的字符和《香港增補字符集-2016》中的字分開編碼 (12 個)：因新申請的字形不是香港慣用字形，不建議收錄。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
1	7523 產		AJKP	字源地區：5 產 G1-327A 產 產 產 產 T3-3745 J0-3B3A K0-5F27 V1-5F47	2	產	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：CAN 普通話音：chǎn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：caan2 普通話音：CHAN (3) 見於大型字典 字形與“產”字相近，容易混淆。兩字均廣為使用。  7522 生 100.6 為“產”(U+7522)的異體字。香港慣常使用的字形為“產”(U+7522)。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
2	5C19 尙		AKP	字源地區：4 尙 GE-2779 尙 T3-2851 尙 K0-5F46 尙 V1-5328	1	尙	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： SHEUNG 普通話音： shàng “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： soeng6 普通話音： SHANG (4); CHANG (2) 見於大型字典 字形與“尚”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。  香港慣常使用的字形為 “尙”。


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
3	90DE 郎		AKP	字源地區：4 郎 GE-405D 郎 郎 郎 T3-3429 J3-7C67 K0-554D	1	郎	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：láng “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：long4 普通話音：LANG (2) 見於大型字典 字形與“郎”字相近，容易混淆。後者較為使用。  香港慣常使用的字形為“郎”，據《常用字字形表》在“郎”處的備：“左偏旁或作良，今作良”。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
6	654E 教		AKP	字源地區：3 教 GE-2C36 教 T3-3636 教 K0-4E67	1	教	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： KAU 普通話音： jiào “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： gaau3; gaau1 普通話音： JIAO (4) 見於大型字典 字形與“教”字相近，容易混淆。後者較為使用。  為“教”（U+6559）的異體字。香港慣常使用的字形為“教”（U+6559）。


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
18	9AEA 髮		AJ	字源地區：4 髮 GE-4653 髮 T3-4A72 髮 J0-4831 髮 K2-6F76	-	髮	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： FAT 普通話音： fà “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： faat3 普通話音： FA (1) 字形與“髮”字相近，容易混淆。後者較為使用。  為“髮” (U+9AEE) 的異體字。香港慣常使用的字形為“髮” (U+9AEE)。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
22	7A42 穗		AJ	字源地區：3 穗 GE-3637 穗 穗 T3-4D57 J0-4A66	2	穗	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：SUI 普通話音：suì “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：seoi6 普通話音：SUI (4) 見於大型字典 字形與“穗”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。  為“穗” (U+7A57) 的異體字。香港慣常使用的字形為“穗” (U+7A57)。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
23	7DD1 綠		AJ	字源地區：3 綠 G1-424C 綠 T3-486B 綠 J0-4E50	2	綠 绿	-	<p>申請用途：公司名稱</p> <p>見於大型字典</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：LUK 普通話音：lù; lù</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：luk6 普通話音：LU: (4); LU (4)</p> <p>字形與“綠”字相近，容易混淆。後者較為使用。</p> <p></p> <p>字形與簡化字“绿”字相近，容易混淆。</p> <p></p> <p> 認同。香港慣常使用的字形為“綠” (U+7DA0)。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
24	5897 增		AJ	字源地區：3 增 增 增 <small>GE-2625 T3-4640 J0-417D</small>	-	增	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： CHANG 普通話音： zěng “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： zang1 普通話音： ZENG (1) 字形與“增”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。 <small>589E ± 32.12</small> 增 增 增 增 增 增 <small>G0-5476 H1-BC57 T1-6C41 J3-2F5D K0-7172 V1-5129</small> 為“增” (U+589E) 的異體字。香港慣常使用的字形為“增” (U+589E)。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
25	6483 擊		AJ	字源地區：3 擊 GE-2B72 擊 T3-4C35 擊 J0-3762	-	擊	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： KIK 普通話音： jī “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： gik1 普通話音： Jī (1) 字形與“擊”字相近，容易混淆。後者較為使用。  64CA 擊 擊 擊 擊 擊 擊 手 64.13 G1-3B77 HB1-C0BB T1-7364 J1-4123 K0-4C2A V2-8C69 為“擊” (U+64CA) 的異體字。香港慣常使用的字形為“擊” (U+64CA)。





序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
27	5C02 專		AJ	字源地區：2 專 GE-2775 專 J0-406C	-	專	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：CHUEN 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zyun1 普通話音：ZHUAN (1) 字形與“專”字相近，容易混淆。後者較為使用。 5C08 寸 41.8 專專專專專專 G1-5728 H81-B14D T1-5971 J0-5573 K0-6E76 V1-527D 為“專”(U+5C08)的異體字。香港慣常使用的字形為“專”(U+5C08)。


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
28	596C 獎		AP	字源地區：5 獎 G1-3D31 獎 T3-4648 獎 J0-547D 獎 K0-6D61 獎 V1-5159	1	獎	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： CHEUNG 普通話音： jiǎng “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： zoeng2 普通話音： JIANG (3) 見於大型字典 字形與“獎”字相近，容易混淆。兩字均廣為使用。  為“獎”(U+734E)的異體字。《常用字字形表》“獎”(U+734E)處備註：“亦作獎，十四畫”。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
34	9AD9 高		CJ	字源地區：2 高 GE-464C 高 T4-362D	2	高	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：KO 普通話音：gāo “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：gou1 普通話音：GAO (1); GAO (4) 見於大型字典 字形與“高”字相近，容易混淆。後者較為使用。  為“高”（U+9AD8）的異體字。香港慣常使用的字形為“高”（U+9AD8）。


4. 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，但為形似異體字（7個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
15	52F2 勳		AJ	字源地區：4 勳 勳 勳 勳 GE-2361 T3-4D2C J0-372E K2-2545	2		-	未填寫申請用途 申請資料中提供的讀音： 粵音：同“熏” 普通話音：xūn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：fan1 普通話音：XUN (1) 見於大型字典 字形與“勳”字相近，容易混淆。後者較為使用。 52F3 勳 勳 勳 勳 勳 勳 力 19.14 G8-2D63 HB1-BEB1 T1-703A J0-522E K0-7D33 V2-8A58 兩字均為“勳”的異體字。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
16	970A 靈		AJ	字源地區：4 	2		-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： LING 普通話音： líng “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： ling4 普通話音： LING (2) 見於大型字典 字形與“靈”字相近，容易混淆。後者較為使用。  為“靈”(U+9748)的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
17	95D8 鬪		AJ	字源地區：4 鬪 GE-4377 鬪 T3-594A 鬪 J0-462E 鬪 V3-355B	-	鬪	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： TAU 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： dau3 普通話音： DOU (4) 字形與“鬪”字相近，容易混淆。後者較為使用。 9B2A 鬪 鬪 鬪 鬪 鬪 鬪 門 191.10 GE-4661 H-9F5E T3-5D62 J0-722C K0-7763 V1-6C80 兩字均為“鬥”的異體字。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
21	51E6 処		AJ	字源地區：3 処 GE-227E 処 処 J0-3D68 K2-244F	1	処	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：CHU 普通話音：chǔ “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：cyu5; cyu2; cyu3; syu3 普通話音：CHU (4); CHU (3) 見於大型字典 字形與“处”字相近，容易混淆。後者較為使用。  為“处” (U+5904) 的異體字。



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
26	9EBA 麵		AJ	字源地區：3 麵 GE-488D 麵 J0-4C4D 麵 V1-6D2A	-	麵	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：MIN 普通話音：miàn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：min6 普通話音：MIAN (4) 字形與“麵”字相近，容易混淆。後者較為使用。 9EB5 麥 199.9 麵 麵 麵 麵 麵 G1-7859 HB1-C4D1 T1-7A5C J1-6C70 K0-587D 為“麵” (U+9EB5) 的異體字。


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
31	945A 鑽		CJ	字源地區：4 鑽 GE-4349 鑽 T3-6055 鑽 J0-6F54 鑽 K2-6A75	1, 2	鑽	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： chuen 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： zyun3; zyun1 普通話音： ZUAN (1); ZUAN (4) 見於大型字典 字形與“鑽”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。  為“鑽”(U+947D)的異體字。


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
33	51D6 準		CJ	字源地區：4 準 GE-2278 準 T3-397E 準 J0-5245 準 K2-244A	-	準	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： CHUN 普通話音： zhǔn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： zeon2 普通話音： ZHUN (3) 字形與“準”字相近，容易混淆。後者較廣為使用。  為“準”（U+6E96）的異體字。


5. 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字（6個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
19	51EA 𠂔		AJ	字源地區：4 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 GE-2323 TF-2259 J0-4664 K2-2451	-	-	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： jau1 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： jau1 普通話音： ZHI (3) (GE:GB16500-95 主要包括日韓漢字)
20	96EB 𠂔		AJ	字源地區：4 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 GE-4449 TF-392A J0-3C36 K2-6C35	-	-	-	申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： NA 普通話音： nǎ “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： no5; lo5 普通話音： NA (3)

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
29	7872 峪		A	字源地區：3 	-	-	-	<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：YUK 普通話音：yù</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：juk6 普通話音：GU(3)</p> <p>為“峪”(U+5CEA)的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
30	6D23 洙		CG	字源地區：3 洙 G3-542E 洙 T3-2D45 洙 K2-4037	1, 2	-	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：MAI 普通話音：mǐ “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：mai5 普通話音：MI (3) 見於大型字典 為正體字，水名。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
32	839F 蒼		CJ	字源地區：4 蒼 G3-692F 蒼 T3-3857 蒼 J0-6831 蒼 K1-727E	1, 2	-	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：同“含” 普通話音： hàn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： ham6 普通話音： HAN (4) 見於大型字典 (G3:GB7589-87 補充 GB2312 的漢字) 字義：(1) “菡” (U+83E1) 的異體字；(2) 正體字，字義為開花。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字 適用)	說明
35	7807 砣		CK	字源地區：2 砣 G5-577A 砣 T3-2E3B	1,2	-	-	申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：MAN 普通話音：無 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：man4 普通話音：WEN (2); MIN (2) 見於大型字典 (G5:GB7590-87 補充 GB2312 的漢字) 為“玟”(U+739F)的異體字。