

基於秘書處對第二批 52 個非 IICORE 字符的初步分析，這些新申請的字符均為 ISO/IEC10646 內已編碼的字符，我們將其進一步分為 6 類，作了補充說明，並提出了建議（見紅色部分），供工作小組參考：

1. 根據“原字集分別編碼原則（Source Code Separation Rule）”，新申請的字符和《香港增補字符集-2016》中的字符分開編碼（1 個）：不建議收錄。
2. 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，但形似，且全部或部分字義為異體字（7 個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？
3. 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，且不為異體字，僅形似（6 個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。
4. 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字，ISO/IEC10646 中有與之形似的字，且全部或部分字義為異體字（4 個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？
5. 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字，ISO/IEC10646 中有與之形似的字，但非異體字（8 個）：因申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。
6. 無其他字與新申請的字符認同或形似（26 個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

以下為字符表及詳細說明：

1. 根據“原字集分別編碼原則 (Source Code Separation Rule)”，新申請的字符和《香港增補字符集-2016》中的字符分開編碼（1個）：不建議收錄。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
30	712D 𧄀		字源地區：4 𧄀 G5-3344 𧄀 T3-3D21 𧄀 J1-496D 𧄀 K1-5852	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音： king4 普通話音： qióng “漢字查詢系統” ¹ 中該字的讀音： 粵音： king4 普通話音： QIONG (2) 字形與“𧄀”字相近，容易混淆。  據 ISO/IEC 10646 Annex S，這兩個字根據“原字集分別編碼原

¹ 即：<http://glyph.iso10646hk.net/index.jsp>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
							<p>則 (Source Code Separation 𦉳𦉳 Rule) ” 分開編碼。 712D 7162</p> <p>字義：(1) “𦉳” 的異體字，指回轉疾飛，憂愁，孤單；(2) “𦉳” 的異體字，指木名，骰子。</p>

2. 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，但形似，且全部或部分字義為異體字（7個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
34	7700 明		字源地區：4 明 G5-587C 明明明 T4-2A59 J1-4E5A K2-4A78	1, 2	明		申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： ming4 普通話音： míng “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： ming4 普通話音： MING (2) 字形與“明”字相近，容易混淆。“明”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。 660E 日 72.4 明明明明明明明 G0-4377 HB1-A9FA T1-4D7C J0-4C40 K0-5925 V1-5851 字義：(1) “明”的異體字； (2) 兼正字，指“視”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
37	7AB9 寤		字源地區：4 寤 GE-364F 寤 T5-5652 寤 J1-5161 寤 K1-682F	1,2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：NG 普通話音：wù</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ng6; m6 普通話音：WU (4)</p> <p>字義：(1) “寤” (U+5BE4) 的異體字，字義為睡醒；(2) 兼正字，灶名。</p> <p>5BE4 → 40.11 寤 G0-653B 寤 HB1-B9ED 寤 T1-6855 寤 J0-5568 寤 K0-6775</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
38	7AF8 競		字源地區：4 競 GE-366A 競 T3-5F55 競 J0-513F 競 K1-5855	1,2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：king 普通話音：無</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ging6 普通話音：JING (4)</p> <p>字形與“競”字相近，容易混淆。“競”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。</p> <p>7AF6 立 117.15      G1-3E3A HB1-C476 T1-7A23 J0-3625 K0-4C66</p> <p>“競”為“競”的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
46	8532 蔻		字源地區：4 	-			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：KAU 普通話音：kòu</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：kau3 普通話音：KOU (4)</p> <p>字形與“蔻”字及“蔻”字相近，容易混淆。“蔻”是 IICORE 字符(B/GTM)。</p> <p>853B  26E05 </p> <p>“蔻” (U+8532) 為“蔻” (U+853B) 的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
32	7271 𠵹		字源地區：4 	1, 2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：O 普通話音：kē</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：o1; ngol 普通話音：GE (1)</p> <p>“𠵹” (U+7241) 的異體字，字義：(1) 船隻停泊時用以繫繩的木樁；(2) 郡名；(3) 河川名。</p> <p>7241 𠵹 90.5 </p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
12	548A 味	味	字源地區：4 味 GE-2449 味 T3-2779 味 J4-238C 味 K2-268C	1, 2	和 呆		<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：WO 普通話音：hé</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：wo4; wo6; wu4; gwo3; go3 普通話音：HE (2); HE (4); HUO (4)</p> <p>字義：(1) “和” (U+548C) 的異體字；(2) “呆” (U+20C13) 的異體字，指小兒啼。</p> <p>548C □ 30.5 和 和 和 和 和 和 G0-3A4D HB1-A94D T1-4C4F J0-4F42 K0-7B7A V1-4E79</p> <p>20C13 □ 30.5 呆 呆 呆 UCS2003 GKX-0185.04 T5-2550</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
28	70B2 烱	烱	字源地區：4 烱 G5-5148 烱 T3-2D64 烱 烱 K2-4379 V3-3361	1,2	𤇀		申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：toi 普通話音：tái “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音：toi4 普通話音：TAI (2) “𤇀”（U+70B1）的異體 字，字義：煙氣凝結而成的 黑灰。 70B1 火 86.5 𤇀 𤇀 𤇀 𤇀 𤇀 G0-6C46 HB2-CFB1 T2-2B71 J1-4955 K2-4378

3. 新申請的字符和《香港增補字符集-2016》內已收錄的字符不認同，且不為異體字，僅形似（6個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
1	3566 吳		字源地區：4 	1, 2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：NG 普通話音：huà</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：waa6 普通話音：無</p> <p>字形與“吳”字相近，容易混淆。“吳”是 IICORE 字符 (A/G)。</p> <p>5434 □ 30.4</p>  <p>字義：（1）正字，指大聲；（2）“天”之異體；（3）“吳”之異體。增收申請資料顯示，本字指喧嘩。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
2	382F 𠄎		字源地區：4 𠄎 GKX-0327.03 𠄎 T3-2245 𠄎 JA-2256 𠄎 K3-2441	1,2	𠄎		<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：無</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ji5 普通話音：無</p> <p>字形與“呂”字相近，容易混淆。“呂”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。</p> <p>5442 □ 30.4 𠄎 GE-243C 𠄎 HB1-A766 𠄎 T1-4948 𠄎 J0-4F24 𠄎 K0-5565 𠄎 V1-4E60</p> <p>“以”的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
4	4F40 侶		字源地區：4 侶 侶 侶 侶 GE-215B T3-244E J1-3066 K2-2179	1,2	侶		<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：SI</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ci5 普通話音：SI (4); SHI (4)</p> <p>字形與“侶”字相近，容易混淆。“侶”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。</p> <p>^{4FB6}_{人 9.7} 侶 侶 侶 侶 侶 侶 GE-2169 HB1-AB51 T1-4F73 J0-4E37 K0-5562 V1-4B45</p> <p>“似”的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
9	5215 𠂔		字源地區：4 	1, 2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：Lí</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：lei4 普通話音：LI (2)</p> <p>字形與“𠂔”字相近，容易混淆。“𠂔”是 IICORE 字符 (C/T)。</p> <p>52A6 力 19.4 </p> <p>字義：(1) 姓；(2) “州”之異體。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
23	6675 啓		字源地區：4 啓 G3-4777 啓 T4-3824 啓 J1-4245 啓 K2-3874	1,2	啓		<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：qǐ; dù</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：kai2 普通話音：QI (3); DU (4)</p> <p>字形與“啓”字相近，容易混淆。“啓”是 IICORE 字符 (A/JKP)。</p> <p>5553 □ 30.8 啓 G1-4674 啓 H-FBA3 啓 T3-3462 啓 J0-373C 啓 K0-4C76 啓 V2-8A72</p> <p>為正字，字義：(1) qǐ 白晝兩停見日，姓；(2) dù 人名。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
47	8858 街	街	字源地區：4 街 街 街 街 <small>GE-3C79 T3-444D J1-5C2E K2-5E27</small>	1, 2	街 御		<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：han 普通話音：xián; yù</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：haam4; ham4 普通話音：XIAN (2); YU (4)</p> <p>字形與“街”字及“御”字相近，容易混淆。“御”是IICORE字符(A/GTJHKMP)。</p> <p>4616 街 街 行 144.6 T4-3A78 JA-2662</p> <p>5FA1 御 御 御 御 御 御 彳 60.8 G0-5379 HB1-B173 T1-5A39 J0-3866 K0-6559 V1-546D</p> <p>“街”(U+8858)為“街”的異體字。</p>

4. 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字，ISO/IEC10646 中有與之形似的字，且全部或部分字義為異體字（4 個）：待討論，如果用途清楚，用於人名或公司名稱（由入境事務處或稅務局提交），是否增收？


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明 #
3	4B9E 驢		字源地區：4 驢 G5-4143 驢 T3-5B6A 驢 JA-2777 驢 K3-356B	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音： chǔn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： ceon2 普通話音：無 字義：(1) “驢” (U+2996B) 的異體字，指鈍馬；(2) 兼正字，指馬紋，鈍馬。 2996B 馬 187.11  UCS2003 GKX-1444.02 T5-722F

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
13	56E6 囧		字源地區：4  G5-3977 T3-252C J1-3679 K1-6743	1,2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：YUEN 普通話音：無</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：jyun1 普通話音：YUAN (1)</p> <p>字形與“囧”字相近，容易混淆。</p> <p>211CB  □ 31.5 UCS2003 GHZ-10717.03 T6-2A41</p> <p>兩字都為“淵”的異體字。 “”字收錄在 Ext. B，未見於《康熙字典》。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
15	58C4 𡗗		字源地區：4 	1, 2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：YE 普通話音：無</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：je5 普通話音：YE (3)</p> <p>字形與“𡗗”字相近，容易混淆。</p> <p>21428 士 32.12 </p> <p>據《康熙字典》，前者為後者的偽字，不建議增收該偽字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
27	6B1B 𣎵		字源地區：4 𣎵 𣎵 𣎵 𣎵 G5-4638 T3-6140 J1-4566 K2-3E2A	1, 2	𣎵		<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：bà</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：baa3 普通話音：BA (4)</p> <p>字形與“𣎵”字相近，容易混淆。</p> <p>2383D 木 75.19 𣎵 𣎵 𣎵 UCS2003 GKX-0563.36 T7-5B61 𣎵 J4-2F75</p> <p>兩字都為“𣎵”的異體字，字義：柄。</p>

5. 《香港增補字符集-2016》中沒有與新申請的字符認同或形似的字，ISO/IEC10646 中有與之形似的字，但非異體字（8個）：因申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
10	53B7 𠄎		字源地區：4 	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： KWANG 普通話音： gōng; hóng “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： gwang1 普通話音： GONG (1); HONG (2) 字形與“𠄎”字相近，容易混淆。  字義：(1) “肱”的異體字； (2) “右”的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
11	53DE 𣦵		字源地區：4 	1, 2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：同“尉” 普通話音：wèi; yù</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：wai3 普通話音：WEI (4); YU (4); YUN (4)</p> <p>字形與“尉”字相近，容易混淆。</p> <p>  </p> <p>字義：(1) “尉”的異體字； (2) “熨”的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
17	5B94 宝		字源地區：4 	1,2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：zhǔ</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zyu2 普通話音：ZHU (3)</p> <p>字形“宰”字相近，容易混淆。</p> <p>  2BCB8 <small>40.4</small> GZJW-00237 </p> <p>為“砗”的異體字，字義：古代宗廟中藏神主的石函。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
21	653C 攷		字源地區：4 	1, 2	攷		<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：KON 普通話音：gān; hàn</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：gon1 普通話音：GAN (1); HAN (4)</p> <p>字形與“攷”字相近，容易混淆。</p> <p>  </p> <p>字義：(1) 進，求，得；(2) “攷”的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
31	7138 熨		字源地區：4 	1, 2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：HING 普通話音：xiòng; yīng; gǔ</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：hing2 普通話音：GU (3); XIONG (4); YING (1)</p> <p>字形與“熨”字相近，容易混淆。</p> <p>713D 火 86.8</p>  <p>為正字，字義：(1) 火光； (2) 人名用字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
33	7390 玨	玨	字源地區：4 玨 玨 玨 玨 <small>G5-416D T4-232A J1-4B53 K2-474F</small>	1,2	玨		<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：PAT 普通話音：bā</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：baat3 普通話音：BA (1)</p> <p>字形與“玨”字相近，容易混淆。“玨”是 IICORE 字符 (C/G)。</p> <p>7391 玨 玨 <small>玉 96.2 G0-6761 TF-2266</small></p> <p>為正字，字義：玉聲。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
35	77AE 瞰		字源地區：4 瞰 GE-347B 瞰 T4-5161 瞰 J1-4F37 瞰 K2-4B70	1,2	瞰		<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：chit 普通話音：chè</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：cit3 普通話音：CHE (4)</p> <p>字形與“瞰”字相近，容易混淆。</p> <p>3B1A 目 72.12 瞰 G3-4832 瞰 T5-4D50 瞰 JA-2369 瞰 K3-2754</p> <p>“瞰”（U+77AE）為正字，字義為明。 “瞰”（U+3B1A）為正字，字義也為明。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
52	96BA 隤		字源地區：4 隤 隤 隤 隤 G3-3268 T4-3041 J1-6671 K2-6C27	1, 2	隤		<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：同“鶴” 普通話音：hú; què; hè</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：hok6 普通話音：HE (4); QUE (4); HU (2)</p> <p>字形與“隤”字相近，容易混淆。</p> <p></p> <p>字義：(1) 正字，字義為極高，形容心志高，鳥飛高； (2) “鶴”的異體字。</p>

6. 無其他字與新申請的字符認同或形似（26 個）：因新申請的字符均為用於人名或公司名稱，建議通過橫向擴展增收。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
5	4F8E 侏		字源地區：4 侏 GE-2163 侏 侏 侏 T3-2748 J1-3125 K2-222E	1,2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：MEI 普通話音：mǐ “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音：mei5 普通話音：MI (3) “攸”的異體字，字義：安 撫、平定。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
6	4FB1 俚	俚	字源地區：4 俚 G3-313F 俚 T3-2B2E 俚 俚 K2-223A V1-4B43	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音： CHING 普通話音： chěng; tǐng “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： cing2 普通話音： CHENG (3); TING (3) 為正字，字義：役、徑。
7	5059 倖	倖	字源地區：4 倖 G3-316F 倖 倖 倖 T3-343D J1-316B K2-2277	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： tai 普通話音： dì “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： dai3 普通話音： DI (4) 為正字，字義：困劣。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
8	5086 𣵀	𣵀	字源地區：4 𣵀 𣵀 𣵀 𣵀 G5-3256 T4-3633 J1-317A K2-232F	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： YUEN 普通話音： yuàn “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： jyun6 普通話音： YUAN (4); YUAN (2) 為正字，字義：怒、黠。
14	5867 𣵁	𣵁	字源地區：4 𣵁 𣵁 𣵁 𣵁 G5-3659 T4-3C53 J1-3836 K2-2A6B	2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： AAI 普通話音： ài “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音： aai3; ngaai3 普通話音： AI (4) 為“隘”的異體字，也兼正字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
16	598C 姘		字源地區：4 姘 G3-3C22 姘 姘 姘 T3-254C J1-3929 K2-2B69	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：同“靜” “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： zing6 普通話音： JING (4) 為正字，字義：女子貞潔。
18	5BFD 孚		字源地區：4 孚 G5-4E67 孚 孚 孚 T3-255E J1-3A68 K2-2E25	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： LUET 普通話音： lù; lüè “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： lyut3 普通話音： LU: (4); LUE (4) “捋”的異體字。


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
19	61DC 𢄂		字源地區：4 	1, 2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：MUNG 普通話音：mèng; méng; měng</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：mung2; mung4; mung5 普通話音：MENG (4); MENG (2); MENG (3)</p> <p>字義：(1) 不明，慚愧；(2) “懵”的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
20	63A6 揚		字源地區：4 揚 G5-4C4E 揚 揚 揚 T4-3223 J1-4030 K2-3562	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： TIK 普通話音： tì “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： tik1 普通話音： TI (4) “剔”的異體字。
22	662A 昇		字源地區：4 昇 G3-4762 昇 昇 昇 T4-2967 J1-4228 K2-385F	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：同“卞” 普通話音： biàn “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： bin6 普通話音： BIAN (4) 為正字，字義：喜樂，光明。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
24	66D4 𠄎		字源地區：4 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 G3-482F T3-546C J1-4266 K2-393E	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音： jìng “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： ging6 普通話音： JING (4) 為正字，字義：明、乾。
25	67BC 𠄎		字源地區：4 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 G5-4352 T3-2D2E J1-4336 K2-3A2A	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： YIP 普通話音： yè “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： jip6 普通話音： YE (4) 字義：(1) 薄木片；(2) 同“葉”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
26	68FF 梘		字源地區：4 梘 梘 梘 梘 GE-2E33 T3-3C42 K2-3B4C V1-5A36	1, 2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：nǐ; nǚ; niè</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ngai4; ai4 普通話音：NI (2); NIE (4)</p> <p>字義：(1) “輓”的異體字，指古代大車車輓與橫木相連接的插銷；(2) “隍”的異體字，指不安。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
29	7103 焠	焠	字源地區：4 焠 焠 焠 焠 G5-515E T3-372C J1-4962 K2-4440	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： HAK 普通話音： hè; huò “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： haak1 普通話音： HE (4); HUO (4) 字義：(1) “赫”的異體字； (2) 兼正字，光。
36	7907 礪	礪	字源地區：4 礪 礪 礪 礪 GE-354F T3-583E J0-6325 K2-4D4F	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音： YUK 普通話音： yù “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音： juk1 普通話音： YU (4) 為正字，字義：似玉的石頭。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
39	7D2D 紉		字源地區：4 紉 紉 紉 紉 G5-6B6A T3-3829 J1-5359 K2-5221	1,2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：同“弘” 普通話音：hóng</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：wang4 普通話音：HONG (2)</p> <p>“紉”的異體字，字義：古代繫在冠冕下的帽帶。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
40	7DC3 縱		字源地區：4 縱 G5-6C36 縱 T4-457C 縱 J1-542A 縱 K2-525E	1,2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：無 普通話音：zòng</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zung1 普通話音：ZONG (1)</p> <p>為正字，字義：繡有文彩可作緣飾之類的織品。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
41	7E4E 纒		字源地區：4 纒 纒 纒 纒 G5-6C69 T4-5C5F J1-5452 K2-5333	1,2			<p>申請用途：人名</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：同“然” 普通話音：rán</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：jin4 普通話音：RAN (2)</p> <p>為正字，字義：（1）絲糾結難理；（2）深紅色。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
42	831F 筆		字源地區：4    	1,2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：同“聿” 普通話音：yù; wěi “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：jyut6 普通話音：YU (4); WEI (3) 字義：(1) 正字，草名，即藜草。(2) “筆”的異體字。
43	8370 茌		字源地區：4    	1,2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：TO 普通話音：dù “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：dou6 普通話音：DU (4) 為正字，字義：香草名。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
44	8380 農		字源地區：4 農 農 農 農 G5-682C T3-3850 J1-5823 K2-5766	1,2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：sen 普通話音：chén; nóng</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：san4 普通話音：CHEN (2); NONG (2)</p> <p>字義：(1) 正字，草多貌； (2) “農”的異體字。</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明#
45	847B 嵐		字源地區：4 嵐 G3-6841 嵐 T3-442E 嵐 K2-586F 嵐 V0-424B	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：LAAM 普通話音：lán “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：laam4 普通話音：LAN (2) 為正字，字義：風吹草動的樣子。
48	885C 衛		字源地區：4 衛 G5-3C4E 衛 T3-4E5F 衛 J1-5C30 衛 K2-5E29	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：同“道” 普通話音：dào “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：dou6; dou3 普通話音：DAO (4) “道”的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
49	8B71 善		字源地區：4 	1, 2			申請用途：人名 申請資料中提供的讀音： 粵音：ZIN 普通話音：shàn “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音：sin6 普通話音：SHAN (4) “善”的異體字。
50	8EC6 體		字源地區：4 	1, 2			申請用途：公司名稱 申請資料中提供的讀音： 粵音：TAI 普通話音：tǐ “漢字查詢系統”中該字的 讀音： 粵音：tai2 普通話音：TI (3); TI (1) “體”的異體字。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明 #
51	93B6 錫		字源地區：4 錫 GE-426E 錫 錫 錫 T4-5E29 J1-6539 V0-4646	2			<p>申請用途：公司名稱</p> <p>申請資料中提供的讀音： 粵音：kwo 普通話音：gē</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：go1 普通話音：GE (1)</p> <p>為正字，字義：化學元素，“鉍”的舊譯。</p>