

第四批有待重新審核的字符

背景

因應 ISO/IEC 10646 國際編碼標準的橫向擴展機制，工作小組早前修訂了《香港增補字符集》字符增收原則，新修訂原則已獲中文界面諮詢委員會（中諮會）通過。

2. 工作小組現按照新修訂原則，分批重新審核在 2008 年 3 月 31 日至 2015 年 8 月 21 日期間中諮會收到的字符增收申請，當中共涉及逾 260 個非大五碼或《香港增補字符集－2008》字符。工作小組已完成首三批共 178 個字符的審核工作。

建議

3. 秘書處已初步分析第四批共 88 個有待重新審核的字符，結果載於附件。現建議工作小組考慮應否把該批字符納入《香港增補字符集－2015》。

徵詢意見

4. 請工作小組成員省覽載於附件的初步分析結果，並就應否增收有關字符發表意見。秘書處會整理意見，提交中諮會考慮。




2016 年 4 月

附件：第四批有待重新審核字符的初步分析結果



秘書處初步分析第 4 批共 88 個字符，結果如下：

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
1	343C 併		字源地區：2 G5-3156 T3-226A	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：cing2 普通話音：－ (“漢字查詢系統”網址： http://glyph.iso10646hk.net/ccs/ccs.jsp?lang=zh_TW) 字義：“拑(拯)”的訛字 “拯”是 IICORE 字符 (A/GTHKMP)。 62EF 子 646 G0-557C HB1-AC40 T1-5143 J0-594E K0-7175 V1-5674





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
2	3484 然		字源地區：2 	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：－ 普通話音：ran3</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jin5 普通話音：－</p> <p>字義：意志脆弱；恐懼；警聲；和易無他者</p> <p>根據《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》（《字形參考指引》）和《常用字字形表》， “然”字的右部件宜選用 。</p>




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
3	36DC 倻		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：you2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jau4 普通話音：－ 字義：女子人名用字 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“倻”字的右上部件宜選用“攵”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
4	3769 康		字源地區：2 	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：hong 普通話音：kang1</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hoi1；hong1 普通話音：—</p> <p>字義：空虛</p> <p>字形與“窳”字相近，容易混淆。</p> <p></p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“康”字的下部件宜選用“康”。</p>




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
5	37A9 嵐		字源地區：2  GKX-0307.18 T4-2261	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：lan2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：laam4 普通話音：－ 字義：同“嵐”；山林中的霧氣；大風；山名；古州名 “嵐”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。 



* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
6	37B6 𪗇	𪗇	字源地區：2 𪗇 𪗇 GKX-0308.30 T3-2565	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：— 普通話音：min2</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：man4 普通話音：—</p> <p>字義：同“岷”，山名；水名；州名</p> <p>“岷”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>5CB7 山 46.5 岷 岷 岷 岷 岷 G0-613A HB1-A9A2 T1-4D24 J0-5631 K0-5A3E</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“𪗇”字的右部件宜選用“文”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“𪗇”這個字形。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
7	3867 幪		字源地區：2 	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：— 普通話音：zheng4</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zing3 普通話音：—</p> <p>字義：同“幪”，張畫繪也</p> <p>“幪”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。</p> <p>5E40 巾 50.9 </p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“幪”字的右上部 件宜選用“宀”。</p>




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
8	3B79 𣎵		字源地區：2  GKK-0533.12 T3-3C2E	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：－ 普通話音：－</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jin4 普通話音：－</p> <p>字義：同“𣎵”，地名，縣名。 “𣎵”訛為“𣎵”，復訛為“𣎵”。</p> <p>字符寫法以“𣎵”為宜。《康熙字典》因避諱(康熙名“玄”燁)而刻意略去“玄”字最後的一點。</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“𣎵”字的左部件宜選用“木”。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
9	3BCB 穎		字源地區：2 	1, 2	穎		<p>申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音： jiong3； ying3</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音： gwing2 普通話音：－</p> <p>字義：篋；足几；木名；錐柄； 刀環；警枕</p> <p>字形與“穎”字相近，容易混淆。 “穎”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。</p> <p> 7A4E 禾 115.11 G1-5331 HB1-8F6F T1-7159 J0-314F K0-6744 V1-6145</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用 字字形表》，“穎”字的左上部 件宜選用“匕”。</p>




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
10	3E0C 燿		字源地區：2  GHZ-32246.24 T4-635F	2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：霍 普通話音：huo4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fok3 普通話音：— 字義：光亮閃爍貌 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“燿”字的左部件宜選用“火”，右上部件宜選用“𠄎”。
11	3EAC 玨		字源地區：2  GKX-0727.11 T3-2671	1, 2	玨		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：shun 普通話音：gong3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gung2 普通話音：— 字義：同“珙”，璧也。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
							<p>“珙”是 IICORE 字符 (A/GTKP)。</p> <p>73D9 玉 96.6 珙 珙 珙 珙 珙 G0-676E HB2-D2AC T2-306D J3-777C K0-4D75</p> <p>字形與《香港增補字符集》字符 “玨”相近，容易混淆。</p> <p>248F2 玉 96.3 玨 玨 玨 UCS2003 GHZ-21102.14 T4-245C</p> <p>玨 H-98C0</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用 字字形表》，“玨”字的右部件 宜選用“𠄎”。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
12	3F66 畱		字源地區：2 	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：xun2</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：wan4 普通話音：－</p> <p>字義：同“畱”，墾田也</p> <p>“畱”是 IICORE 字符 (A/TKP)。</p> <p></p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“畱”字的上部件宜選用“火火”。</p>







* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
13	4016 𦉳		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：tin 普通話音：tian1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：tin1 普通話音：— 字義：仰視
14	402A 𦉴		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：恒 普通話音：hang2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hong4 普通話音：— 字義：同“翮”，鳥從高處往下飛；視




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
15	4120 禮		字源地區：2 GKX-0847.05 T3-5846	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：sin 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sim4 普通話音：—</p> <p>字義：同“禪”</p> <p>“禪”是 IICORE 字符 (A/THKMP)。</p> <p>79AA 示 113.12 G1-6C78 HB1-C149 T1-7453 J0-6338 K0-6049</p> <p>字形與“禮”和“禮”兩字相近，容易混淆。</p> <p>8962 衣 145.13 GE-3D41 HB2-F2E9 T2-6674 J1-5C77 K2-5F40</p> <p>4184 禾 115.13 G3-5C4C T4-5C35</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“禮”字的右下部件宜選用“”。</p>





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
16	4170 𥝱		字源地區：2  GKX-0857.10 T3-4D52	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：zaan2 普通話音：en3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：an2；ngan2 普通話音：－ 字義：草名
17	4184 𥝲		字源地區：2  G3-5C4C T4-5C35	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：sin 普通話音：zhan3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zin2 普通話音：－ 字義：束也 字形與“檀”字相近，容易混淆。“檀”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。 



* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
18	42A5 糶		字源地區：2  GKX-0913.01 T3-5852	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音： xiao4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音： siu3 普通話音：－ 字義：糜 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“糶”字的右部件宜選用“  ”。





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
19	42DA 綉		字源地區：2   G5-6B7E T3-3E30	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：yue 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jik6 普通話音：—</p> <p>字義：同“翼”</p> <p>“翼”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>7FFC  羽 124.11 G0-526D HB1-C16C T1-7476 J0-4D63 K0-6C4F V1-6354</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“綉”字的左部件宜選用“”，右部件宜選用“”。</p>




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
20	44C2 𠄎		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：yan2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jin4 普通話音：－ 字義：草名；姓 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“𠄎”字的上部件宜選用“𠄎”。



* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
21	4591 𪗇		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：－ 粵音：－ 普通話音：mi4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mik6 普通話音：－ 字義：白虎 字形與“彪”字相近，容易混淆。 



* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
22	4802 楚		字源地區：2  GKX-1227.23 T3-4F2E	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：— 普通話音：chu3</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：co2 普通話音：—</p> <p>字義：同“楚”</p> <p>“楚”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>695A 木 759  G0-337E HB1-B7A1 T1-6447 J0-413F K0-7522 V1-5A3D</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“楚”字的上部件宜選用“木木”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“楚”這個字形。</p>





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
23	48BF 郟		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：an1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：on1；ngon1 普通話音：－ 字義：地名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“郟”字的左部件宜選用“安”。




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
24	4961 𠄎 𠄎		字源地區：2  G5-762F T3-5E6C	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：dip 普通話音：xie2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jip6 普通話音：— 字義：同“鏢”，鋌也 根據《字形參考指引》，“鏢” 字的右下部件宜選用“木”。








* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
25	4A1E 靄		字源地區：2   G3-744A T4-5960	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：yu3；yu4</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jyu5 普通話音：—</p> <p>字義：雨貌；舒</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“靄”字的上部件宜選用“”。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
26	4AB0 噫		字源地區：2 	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：— 普通話音：yi1</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ji1 普通話音：—</p> <p>字義：同“噫”，嘆詞</p> <p>“噫”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>566B □ 30.13 </p> <p>G0-6066 HB1-BEB3 T1-703C J0-5360 K0-7D6D</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“噫”字的左上和右上部件均宜選用“立”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“噫”這個字形。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
27	4BEA 顛		字源地區：2   G3-7B71 T4-624A	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：ho 普通話音：kao3； kao4</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：haau2 普通話音：—</p> <p>字義：大頭</p> <p>字形與“顛”字相近，容易混淆。    29AE2 高 189.10 UCS2003 TF-6723</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“顛”字的左部件宜選用“高”。</p>



* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
28	4EF9 佺	佺	字源地區：2 佺 G5-314E 佺 T3-2267	1, 2	佺		<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：fung1 普通話音：feng1</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fung1 普通話音：feng1</p> <p>字義：仙人名；同“丰”</p> <p>“丰”是 IICORE 字符 (A/GTMP)。</p> <p>4E30 2.3 丰 丰 丰 丰 丰 丰 G0-3761 HB1-A4A5 T1-4464 J3-2E26 K1-622C V1-4A3B</p> <p>字形與“佺”字相近，容易混淆。</p> <p>343F 人 9.4 佺 K3-2142</p>









* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
29	4F06 𠂇		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：man 普通話音：wu4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mat6 普通話音：wu4 字義：乖離，斷

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
30	5038 保		字源地區：2 	2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：choi 普通話音：cai3</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：coi2 普通話音：cai3</p> <p>字義：同“睬”</p> <p>“睬”是 IICORE 字符 (A/GTHM)。</p> <p>776C 目 109.8 G0-3247 HB1-B842 T1-6549 J1-4F24 K2-4B4D</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“保”字的右上部件宜選用“”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“”這個字形。</p>











* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
31	53C4 𠂇		字源地區：2  	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：cham 普通話音：shen1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：caam1 普通話音：can1；shen1；san1 字義：同“參” “參”是 IICORE 字符 (A/THKMP)。 
32	5585 𠂇		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：yuk 普通話音：yu4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：juk6 普通話音：yu4 字義：眾聲喧嘩








* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
33	561A 得		字源地區：2 G3-3729 K2-2852	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：tak 普通話音：de2；de1；dai1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：dak1 普通話音：de2；de1；dai1 字義：得啲（方言）；象聲詞；嘆詞
34	56F8 日		字源地區：2 G5-3978 T3-277D	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：yat 普通話音：ri4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jat6 普通話音：ri4 字義：同“日” “日”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。 65E5 日 720 G0-4855 HB1-A4E9 T1-454A J0-467C K0-6C8D V1-5847








* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
35	5717 		字源地區：2  GE-2547  T3-4637	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：to 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：tou4 普通話音：tu2 字義：同“圖” “圖”是 IICORE 字符 (A/THKMP)。 5716       □ 31.11 G1-4D3C HB1-B9CF T1-8837 J0-5426 K0-5371 V1-504A

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
36	57CA 堃		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：di4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：dei6；deng6 普通話音：di4 字義：同“地” “地”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。 
37	58AD 壺		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：shing 普通話音：sheng4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sing6 普通話音：sheng4 字義：盛物的器皿






* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
38	5A6F 嬰		字源地區：2  GE-2722  T3-3534	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lai6 普通話音：li4； li2； li3</p> <p>字義：同“麗”</p> <p>“麗”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。</p> <p>9E97 麗 198.8  G1-4076 HB1-C452 T1-795E J0-4E6F K0-5572 V1-6D26</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“嬰”字的上部件宜選用“”，下部件宜選用“”。目前本港常用的電腦字型產品不支援“”這個字形。</p>




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
39	5B04 媿		字源地區：2 GE-273C T3-4B56	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：yi1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jat1 普通話音：yi1 字義：婦人貌
40	5B5E 忝		字源地區：2 GE-274E J1-3A3F	2			申請表格填報的資料： 用途：— 粵音：信 普通話音：xin4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：seon3 普通話音：x4；shen1 字義：同“信” “信”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。 4FE1 人 9.7 G0-5045 HB1-AB48 T1-4F6A J0-3F2E K0-63B1 V1-4B50







* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
41	5BDC 寧		字源地區：2 	—			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：ning；ling 普通話音：ning2</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ning4；ling4 普通話音：ning2</p> <p>字義：“宁”的繁體字（《國際標準漢字詞典》）</p> <p>“宁”是 IICORE 字符（A/G）。</p> <p>5B81 </p> <p>字形與“寧”字形相近，容易混淆。“寧”是 IICORE 字符（A/TJHKMP）。</p> <p>5BE7 </p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
42	5C1B 小 小		字源地區：2  G5-4076  T3-2C34	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：moh；mo 普通話音：mo2</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mo1 普通話音：mo2；ma2</p> <p>字義：同“麼”</p> <p>“麼”是 IICORE 字符 (A/THM)。 9EBC 麼麼麼麼麼 麻 200.3 GE-486E HB1-BBF2 T1-6B7B J0-5677 K2-742E</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“尗”字的上部件宜選用“小”。</p>





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
43	5C84 岫		字源地區：2  GE-282E  T3-2561	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：月 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jyut6 普通話音：yue4 字義：山名
44	5CDC 岤		字源地區：2  G5-3B21  T3-2C3C	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：kai 普通話音：ji4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gai3 普通話音：ji4 字義：古算法名；也作“計”





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
45	5CF3 𪛗		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：攸 普通話音：you2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jau4 普通話音：you2 字義：神話傳說中的獸名








* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
46	6074 怠		字源地區：2  GE-2A26  T3-3078	2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：— 普通話音：di3</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：dak1 普通話音：de2</p> <p>字義：同“德”</p> <p>“德”是 IICORE 字符 (A/GTHKMP)。</p> <p>5FB7  德 德 德 德 德 德 60.12 G0-3542 HB1-BC77 T1-6C61 J3-7445 K0-536C V1-5471</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“怠”字的上部件宜選用“一”。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
47	66D0 壘		字源地區：2  	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：sing 普通話音：xing1</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sing1 普通話音：xing1</p> <p>字義：同“星”</p> <p>“星”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>661F 日 72.5  G0-5047 HB1-AC90 T1-5153 J0-4031 K0-6078 V1-5855</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
48	6724 朗		字源地區：2  GE-2D3D  T3-5126	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：朗 普通話音：lang3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：long5 普通話音：lang3 字義：同“朗” “朗”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。  6717 月 74.7 G0-404A HB1-AED4 T1-5576 J0-4F2F K0-5547 V1-5928
49	674A 榲		字源地區：2  GE-2D42  T3-2649	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：chun 普通話音：xun2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ceon4 普通話音：xun2 字義：同“櫟”，大木

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
50	68C1 稅	稅	字源地區：2 稅 G34163 稅 T3-3656	2	稅		<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：yui；tuet；chuet 普通話音：tuol；zhou1；rui4</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zyut3；tyut3 普通話音：zhuo1；tuol；rui4</p> <p>字義：杖；棒；通“脱”；樑上的短柱；通“銳”</p> <p>“脱”是 IICORE 字符（A/GJ）。 8131 肉 130.7 脱 脱 脱 脱 G0-4D51 T3-3845 J0-4326 K2-5552 V1-6421</p> <p>“銳”是 IICORE 字符（A/J）。 92ED 金 167.7 銳 銳 銳 銳 G1-4871 T3-4F4C J0-3154 V1-6A49</p> <p>“稅”的異體字。“稅”是 IICORE 字符（C/T）。 68B2 木 75.7 稅 稅 稅 稅 稅 GE-2E26 HB2-D5BF T2-3623 J1-4379 K2-3B2B</p> <p>香港慣常使用的字形為“稅”。 “稅”字將納入《香港增補字符</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
							集—2015》，以兼收大五碼字形與香港字形。
51	68DB 椅		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：yu4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：juk6 普通話音：yu4 字義：車的覆欄 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“椅”字的右部件宜選用“育”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
52	6C44 冫	冫	字源地區：2 冫 GE-2F7B 冫 T3-2258	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：chak 普通話音：ze4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zak1 普通話音：ze4 字義：同“冫”，即水流；水勢
53	6C56 冫	冫	字源地區：2 冫 GE-3021 冫 T3-2655	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：pan 普通話音：pin4；chi2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：pan3 普通話音：pin4；chi2 字義：冫的訛字

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
54	6C63 次		字源地區：2 	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：kwai 普通話音：jiu3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gwai2 普通話音：jiu3 字義：日本漢字，同“汎”
55	6E42 洩		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：岳 普通話音：e4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ngok6；ok6 普通話音：e4 字義：水名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“洩”字的右上部件宜選用“ ”。







* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
56	6F71 澆		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：yan 普通話音：ye1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jan1 普通話音：ye1 字義：同“涸”，水流貌
57	7025 灑		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：hou6 普通話音：xue4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hou6 普通話音：xue4 字義：同“灑”，水激蕩的聲音 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“灑”字的右上部件宜選用“羽”，右下部件宜選用“高”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
58	702E 灑		字源地區：2  	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：lam 普通話音：lian2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lam4 普通話音：ling2 字義：久雨
59	7036 瀕		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：lin2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lam4 普通話音：lin2 字義：山谷；寒冷；水出貌







* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
60	708C 烱		字源地區：2   G3-4F57 T3-2979	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：kai 普通話音：kai4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：kaai3 普通話音：kai4 字義：明火；同“烱”
61	718B 𤇗		字源地區：2   G5-522C T3-476A	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：hung 普通話音：nai2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：noi4；loi4 普通話音：nai2 字義：熱 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“𤇗”字的下部件宜選用“火”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
62	743B 璦	璦	字源地區：2 璦 GE-3346 璦 T3-6566	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：cyun4 普通話音：jin1 字義：貴重的玉

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
63	743E 𠄎		字源地區：2  	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：chieh</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gaa3 普通話音：jie4</p> <p>字義：同“玠”，大圭也</p> <p>“玠”是 IICORE 字符 (B/GT)。 </p> <p>字形與“𠄎”字相近，容易混淆。“𠄎”是 IICORE 字符 (A/JKP)。 </p>











* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
64	7698 晴		字源地區：2 G3-5C5A T3-4321	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：qian4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sin3 普通話音：qian4 字義：白色






* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
65	79B5 禔		字源地區：2 G3-5742 T3-603D	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：zhi1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：tai4 普通話音：zhi1；shi2；ti2 字義：同“禔”；安；福；通 “祇” “禔”是 IICORE 字符 (C/T)。 7994 示 113.9 G5-5762 HB2-E2FD T2-4C45 J1-5065 K1-6C6B “祇”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。 7947 示 113.4 G8-7D38 HB1-ACE9 T1-526C J0-3540 K0-5136




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
66	7A16 穉		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：bang； bang6(磅)； paang5 (棒) 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：bong6； paang5 普通話音：bang4 字義：同“穉” 字形與“穉”字相近，容易混淆。   
67	7DC8 緯		字源地區：2  	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：hang 普通話音：xing4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hang6 普通話音：xing4 字義：絲直；縫緯

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
68	7DFC 縕		字源地區：2  	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：－</p> <p>粵音：－</p> <p>普通話音：yun1</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音：</p> <p>粵音：wan3；wan1</p> <p>普通話音：yun4；wen1</p> <p>字義：亂麻，舊絮；亂；通“蘊”；赤黃色；饒也</p> <p>“縕”的異體字。“縕”是 IICORE 字符 (A/KP)。</p> <p></p> <p>香港慣常使用的字形為“縕”。</p> <p>“縕”字將納入《香港增補字符集－2015》，以兼收大五碼字形與香港字形。</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“縕”字的左部件宜選用“糸”。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
69	7E85 樂		字源地區：2   G3-6C4C T3-5E50	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：藥 普通話音：yao4；li4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：joek6 普通話音：yao4；li4 字義：絲的色彩鮮明；治絲 根據《字形參考指引》，“樂” 字的右下部件宜選用“木”。







* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
70	7F59 𣎵	𣎵	字源地區：2 𣎵 GE-3878 𣎵 T3-2A4E	—	𣎵		<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sam1 普通話音：shen1；mi2</p> <p>字義：同“深”</p> <p>“深”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>字形與“采”字相近，容易混淆。</p> <p>233BE 𣎵 𣎵 木 75.2 UCS2003 GHZ-21156.02</p>










* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
71	7F99 羨	羨	字源地區：2 羨 GE-3924 羨 T3-333E	2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：mei 普通話音：gao1；mei3</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gou1 普通話音：gao1；mei3</p> <p>字義：同“羔”；同“美”</p> <p>“羔”是 IICORE 字符 (A/GTHKMP)。 7F94 羊 123.4 羔 羔 羔 羔 羔 G0-3861 HB1-AFCC T1-574F J0-6636 K0-4D44</p> <p>“美”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。 7F8E 羊 123.3 美 美 美 美 美 美 G0-4340 HB1-ACFC T1-5321 J0-487E K0-5A38 V1-6346</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“羨”字的下部件宜選用“火”。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
72	7FF6 翱		字源地區：2  	—			<p>申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：ao2</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ngou4；ou4 普通話音：ao2</p> <p>字義：同“翱”：鳥上下回旋飛翔</p> <p>“翱”是 IICORE 字符 (A/GTHM)。 </p> <p>字形與“翱”字相近，容易混淆。 </p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“翱”字的左下部件宜選用“半”，右部件宜選用“羽”。</p>





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
73	806B 聯		字源地區：2  	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：luen 普通話音：lian2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lyun4 普通話音：lian2 字義：同“聯” “聯”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。 806F      




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
74	8402 蒭	蒭	字源地區：2 蒭 G5-6850 蒭 T3-3E5C	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：禾 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：wo4 普通話音：he2 字義：同“茺”，艸名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“蒭”字的上部件宜選用“𠂇”。










* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
75	84D5 𪗇		字源地區：2  G5-6937  T3-493F	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：kai 普通話音：gui4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gwai3 普通話音：gui4 字義：草名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“𪗇”字的上部件宜選用“  ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
76	8AB1 誨		字源地區：2  G5-7245  T3-4E67	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：jie2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zit6 普通話音：jie2 字義：多言；口誨 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“誨”字的左部件宜選用“言”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“誨”這個字形。





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
77	9196 醞		字源地區：2  	2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：wan 普通話音：yun4</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：wan5；wan3 普通話音：yun4</p> <p>字義：釀酒；酒母；再釀；酒；事物的逐漸形成</p> <p>“醞”的異體字。“醞”是 IICORE 字符 (A/THM)。</p> <p>919E 西 164.10     </p> <p>香港慣常使用的字形為“醞”。</p> <p>“醞”字將納入《香港增補字符集—2015》，以兼收大五碼字形與香港字形。</p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
78	9290 𠄎		字源地區：2 G3-754E T3-4A38	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：chai 普通話音：chi4；li4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：cai3 普通話音：chi4；li4 字義：除草器；利
79	929E 𠄎		字源地區：2 GE-4174 T3-4A39	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：kwan 普通話音：jun1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gwan1 普通話音：jun1 字義：古文，同“鈞”，三十斤 “鈞”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。 921E 金 167.4 G1-3E7B HB1-B676 T1-625D J0-6E62 K0-5037





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
80	9629 𠂔		字源地區：2  	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：sing 普通話音：sheng1</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sing1 普通話音：sheng1</p> <p>字義：同“升”，登也</p> <p>“升”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>5347 + 24.2 </p> <p><small>G0-497D HB1-A4C9 T1-452A J0-3E23 K0-632E V1-4D66</small></p>





* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
81	9836 頤	頤	字源地區：2 頤 GE-4535 頤 T3-5358	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：huk 普通話音：hu2</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：huk6 普通話音：hu2</p> <p>字義：鼻高貌</p> <p>根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“頤”字的左部件宜選用“告”。</p>














* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
82	986D 𩇛		字源地區：2  	1, 2			<p>申請表格填報的資料：</p> <p>用途：人名 粵音：mung 普通話音：meng2</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mang6 普通話音：meng2</p> <p>字義：同“儂”，昏昧</p> <p>“儂”是 IICORE 字符 (C/J)。</p> <p>511A 人 9.14 </p>




* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
83	98DD 		字源地區：2 	1, 2			<p>申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：fei1 普通話音：fei1</p> <p>“漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fei1 普通話音：fei1</p> <p>字義：同“飛”</p> <p>“飛”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。</p> <p>98DB 飛 183.0 </p>

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
84	9CEF 鳳		字源地區：2  GE-4756  T3-4567	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：fung 普通話音：feng4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fung6 普通話音：feng4 字義：同“鳳” “鳳”的異體字，字形相近，容易混淆。“鳳”是 IICORE 字符 (A/TJHKMP)。       9CF3 鳥 196.3 G1-376F HB1-8BF1 T1-6B7A J0-4B31 K0-5C73 V1-6C8F
85	23D67 涪		字源地區：2  UCS2003  GHZ-31631.07	2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：yin 普通話音：xun4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：古文，同“沓”

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
86	2866C 𠄎		字源地區：2 𠄎 𠄎 UCS2003 GKX-1268.05	1, 2	𠄎		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：qi3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：古縣名 字形與“𠄎”字相近，容易混淆。 
87	2ACF5 𠄎		字源地區：1 𠄎 K5-0050	—			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：fai 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：未見於任何辭書

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
88	2B4BF 𨮑		字源地區：1  TE-3933	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：未見於任何辭書

(會後註：字符“次”(序號54)的字義資料見《國際標準漢字詞典》第756頁，外語教學與研究出版社，2005年)

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》