中文界面諮詢委員會工作小組
文件編號 2016/11

第四批有待重新審核的字符

背景

因應 ISO/IEC 10646 國際編碼標準的橫向擴展機制，工作小組早前修訂了《香港增補字符集》字符增收原則，新修訂原則已獲中文界面諮詢委員會（中諮會）通過。

2. 工作小組現按照新修訂原則，分批重新審核在 2008 年 3 月 31 日至 2015 年 8 月 21 日期間中諮會收到的字符增收申請，當中共涉及逾 260 個非大五碼或《香港增補字符集—2008》字符。工作小組已完成首三批共 178 個字符的審核工作。

建議

3. 秘書處已初步分析第四批共 88 個有待重新審核的字符，結果載於附件。現建議工作小組考慮應否把該批字符納入《香港增補字符集－2015》。

徵詢意見

4. 請工作小組成員省覽載於附件的初步分析結果，並就應否增收有關字符發表意見。秘書處會整理意見，提交中諮會考慮。

2016 年 4 月

附件：第四批有待重新審核字符的初步分析結果

秘書處初步分析第 4 批共 88 個字符，結果如下：

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
1	343C 㑊		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：cing2 普通話音：－ （“漢字查詢系統”網址：http://glyph.iso10646hk.net/ccs/ccs.jsp?lang=zh_TW） 字義：“扐（拯）”的訛字 “拯”是 IICORE 字符（A/GTHKMP）。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
2	3484 傈		字源地區：2 G3-3235 T4-4233	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：ran3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jin5 普通話音：— 字義：意志脆弱；恐懼；警聲；和易無他者 根據《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》（《字形參考指引》）和《常用字字形表》，“傈”字的右部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
3	36DC 㚔		字源地區：2  GKX-0263.03 T3-3046	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：you2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jau4 普通話音：－ 字義：女子人名用字 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“㚔”字的右上部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
4	3769 康		字源地區：2 G3-3B47 T4-4274	1, 2	窠		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：hong 普通話音：kang1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hoi1；hong1 普通話音：— 字義：空虛 字形與“窠”字相近，容易混淆。 41B2 穴 116.11 G5-5E56 T4-5224 K3-2D76 H-9948 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“康”字的下部件宜選用“康”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
5	37A9 岚		字源地區：2 GKX-0307.18 T4-2261	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：lan2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：laam4 普通話音：－ 字義：同“嵐”；山林中的霧氣；大風；山名；古州名 “嵐”是IICORE字符（A/TJHKMP）。 5D50 山 46.9 G1-6130 HB1-B450 T1-5E75 J0-4D72 K0-5539

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
6	37B6 岐		字源地區：2 GKX-0308.30 T3-2565	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：min2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：man4 普通話音：— 字義：同“岷”，山名；水名；州名 “岷”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 5CB7 山 46.5 G0-613A HB1-A9A2 T1-4D24 J0-5631 K0-5A3E 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“岐”字的右部件宜選用“”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“”這個字形。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
7	3867 幔		字源地區：2 G3-383C T4-633B	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：zheng4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zing3 普通話音：－ 字義：同“幀”，張畫繪也 “幀”是IICORE字符（A/TJHKMP）。 5E40 巾 50.9 G1-5621 HB1-B456 T1-5E7B J0-566C K0-6F53 V1-5372 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“幔”字的右上部件宜選用“  ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
8	3B79 㯲		字源地區：2 GKX-0533.12 T3-3C2E	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jin4 普通話音：－ 字義：同“掐”，地名，縣名。“㯲”訛為“掐”，復訛為“㯲”。 字符寫法以“ ”為宜。《康熙字典》因避諱(康熙名“玄”燁)而刻意略去“玄”字最後的一點。 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“㯲”字的左部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
9	3BCB 頩		字源地區：2 G3-6073 T4-4A42	1, 2	頩		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：jiong3；ying3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gwing2 普通話音：— 字義：篋；足几；木名；錐柄；刀鐶；警枕 字形與“穎”字相近，容易混淆。“頩”是 IICORE 字符（A/TJHKMP）。 7A4E 禾 115.11 G1-5331 HB1-BF6F T1-7159 J0-314F K0-6744 V1-6145 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“頩”字的左上部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
10	3E0C 燾		字源地區：2 GHZ-32246.24 T4-635F	2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：霍 普通話音：huo4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fok3 普通話音：－ 字義：光亮閃爍貌 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“燾”字的左部件宜選用“ ”，右上部件宜選用“ ”。
11	3EAC 珙		字源地區：2 GKX-0727.11 T3-2671	1, 2	珙		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：shun 普通話音：gong3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gung2 普通話音：－ 字義：同“珙”，璧也。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
							“珙”是 IICORE 字符（A/GTKP）。 73D9 玉 96.6 G0-676E HB2-D2AC T2-306D J3-777C K0-4D75 字形與《香港增補字符集》字符“玒”相近，容易混淆。 248F2 玉 96.3  UCS2003 GHZ-21102.14 T4-245C H-98C0 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“巩”字的右部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	**ISO/IEC 10646** 碼位和字形	提交字形	**ISO/IEC 10646:2014** 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
12	3F66 㽦		字源地區：2 	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：– 普通話音：xun2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：wan4 普通話音：– 字義：同“畇”，墾田也 “畇”是 IICORE 字符（A/TKP）。 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“㽦”字的上部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》; 2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
13	4016 眹		字源地區：2 G3-5929 T4-2A56	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：tin 普通話音：tian1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：tin1 普通話音：－ 字義：仰視
14	402A 眐		字源地區：2 G5-5932 T3-3756	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：恒 普通話音：hang2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hong4 普通話音：－ 字義：同“翃”，鳥從高處往下飛；視

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
15	4120 禮		字源地區：2 GKX-0847.05 T3-5846	1, 2	禮 穗		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：sin 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sim4 普通話音：－ 字義：同“禪” “禪”是IICORE字符（A/THKMP）。 79AA 示 113.12 G1-6C78 HB1-C149 T1-7453 J0-6338 K0-6049 字形與“禮”和“穗”兩字相近，容易混淆。 8962 衣 145.13 GE-3D41 HB2-F2E9 T2-6674 J1-5C77 K2-5F40 4184 禾 115.13 G3-5C4C T4-5C35 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“禮”字的右下部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
16	4170 穗		字源地區：2 GKX-0857.10 T3-4D52	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：zaan2 普通話音：en3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：an2；ngan2 普通話音：－ 字義：草名
17	4184 穜		字源地區：2 G3-5C4C T4-5C35	1, 2	檀		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：sin 普通話音：zhan3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zin2 普通話音：－ 字義：束也 字形與“檀”字相近，容易混淆。“檀”是 IICORE 字符（A/GTJHKMP）。 6A80 木 75.13 G0-4C34 HB1-C0C8 T1-7371 J0-4349 K0-532A V1-5A72

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
18	42A5 糶		字源地區：2 GKX-0913.01 T3-5852	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：xiao4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：siu3 普通話音：— 字義：糜 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“糶”字的右部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
19	42DA 翎		字源地區：2 G5-6B7E T3-3E30	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：yue 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jik6 普通話音：－ 字義：同“翼” “翼”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 7FFC 羽 124.11 G0-526D HB1-C16C T1-7476 J0-4D63 K0-6C4F V1-6354 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“翎”字的左部件宜選用“ ”，右部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	**ISO/IEC 10646** 碼位和字形	提交字形	**ISO/IEC 10646:2014** 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
20	44C2 䓂		字源地區：2 䓂 G3-6933　䓂 T4-345E	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：– 普通話音：yan2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jin4 普通話音：– 字義：草名；姓 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“䓂”字的上部件宜選用“  ”。

* 1 代表《康熙字典》; 2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
21	4591 虨		字源地區：2 G5-605B T3-3E60	1, 2	虨		申請表格填報的資料： 用途：— 粵音：— 普通話音：mi4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mik6 普通話音：— 字義：白虎 字形與“虨”字相近，容易混淆。 271BD 虍 141.7 UCS2003 GKX-1075.01 T6-576B

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
22	4802 楚		字源地區：2 GKX-1227.23 T3-4F2E	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：chu3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：co2 普通話音：－ 字義：同“楚” “楚”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 695A 木 75.9 G0-337E HB1-B7A1 T1-6447 J0-413F K0-7522 V1-5A3D 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“楚”字的上部件宜選用“”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“”這個字形。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
23	48BF 郾		字源地區：2 G3-7074 T4-2B54	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：an1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：on1；ngon1 普通話音：— 字義：地名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“郾”字的左部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	**ISO/IEC 10646** 碼位和字形	提交字形	**ISO/IEC 10646:2014** 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆字符	對應繁體字（簡化字適用）	說明
24	4961 䥡		字源地區：2 G5-762F T3-5E6C	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：dip 普通話音：xie2 "漢字查詢系統"提供的讀音： 粵音：jip6 普通話音：－ 字義：同"鍱"，鋌也 根據《字形參考指引》，"䥡"字的右下部件宜選用"木"。

* 1 代表《康熙字典》; 2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
25	4A1E 雥		字源地區：2 G3-744A T4-5960	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：yu3；yu4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jyu5 普通話音：－ 字義：雨貌；舒 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“雥”字的上部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
26	4AB0 㬎		字源地區：2 GKX-1398.01 T3-5F75	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：yi1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ji1 普通話音：－ 字義：同“噫”，嘆詞 “噫”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 566B 口 30.13 G0-6066 HB1-BEB3 T1-703C J0-5360 K0-7D6D 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“㬎”字的左上和右上部件均宜選用“立”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“㬎”這個字形。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
27	4BEA 顬		字源地區：2 G3-7B71 T4-624A	1, 2	顬		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：ho 普通話音：kao3；kao4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：haau2 普通話音：－ 字義：大頭 字形與“顬”字相近，容易混淆。 29AE2 高 189.10 UCS2003 TF-6723 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“顬”字的左部件宜選用“高”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
28	4EF9 伹		字源地區：2 G5-314E T3-2267	1, 2	伕		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：fung1 普通話音：feng1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fung1 普通話音：feng1 字義：仙人名；同“丰” “丰”是IICORE字符（A/GTMP）。 4E30 丰 丰 丰 丰 丰 丰 丨 2.3 G0-3761 HB1-4A4A5 T1-4464 J3-2E26 K1-622C V1-4A36 字形與“伕”字相近，容易混淆。 343F 伕 人 9.4 K3-2142

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
29	4F06 伆		字源地區：2 G3-3064 T3-226C	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：man 普通話音：wu4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mat6 普通話音：wu4 字義：乖離，斷

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
30	5038 保	保	字源地區：2 保 GE-217E　保 T3-2F54	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：choi 普通話音：cai3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：coi2 普通話音：cai3 字義：同“睬” “睬”是IICORE字符（A/GTHM）。 776C 目 109.8 睬 睬 睬 睬 睬 G0-3247 HB1-B842 T1-6549 J1-4F24 K2-4B4D 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“保”字的右上部件宜選用“⺍”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“保”這個字形。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
31	53C4 叁		字源地區：2 GE-242C T3-3455	2	參		申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：cham 普通話音：shen1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：caam1 普通話音：can1；shen1；san1 字義：同“參” “參”是IICORE字符（A/THKMP）。 53C3 △ 28.9 G1-324E HB1-B0D1 T1-5936 J0-5254 K0-7351 V1-4E28
32	5585 嗀		字源地區：2 G5-3877 T3-3A31	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：yuk 普通話音：yu4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：juk6 普通話音：yu4 字義：眾聲喧嘩

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
33	561A 嗬		字源地區：2 嗬 G3-3729 嗬 K2-2852	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：tak 普通話音：de2；de1；dai1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：dak1 普通話音：de2；de1；dai1 字義：嗬啵（方言）；象聲詞；嘆詞
34	56F8 囯		字源地區：2 囯 G5-3978 囯 T3-277D	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：yat 普通話音：ri4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jat6 普通話音：ri4 字義：同“日” “日”是 IICORE 字符（A/GTJHKMP）。 65E5 日 72.0 日 G0-4855 日 HB1-A4E9 日 T1-454A 日 J0-467C 日 K0-6C6D 日 V1-5847

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
35	5717 		字源地區：2 GE-2547 T3-4637	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：to 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：tou4 普通話音：tu2 字義：同“圖” “圖”是 IICORE 字符（A/THKMP）。 5716 □ 31.11 G1-4D3C HB1-B9CF T1-6837 J0-5426 K0-5371 V1-504A

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
36	57CA 㙓		字源地區：2 G5-3B36 T3-3037	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：di4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：dei6；deng6 普通話音：di4 字義：同“地” “地”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 5730 土 32.3 地 地 地 地 地 地 G0-3558 HB1-A661 T1-4762 J0-434F K0-7222 V1-5052
37	58AD 埬		字源地區：2 G5-3664 T3-463F	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：shing 普通話音：sheng4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sing6 普通話音：sheng4 字義：盛物的器皿

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
38	5A6F 𡛧		字源地區：2 GE-2722 T3-3534	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lai6 普通話音：li4；li2；li3 字義：同“麗” “麗”是IICORE字符（A/TJHKMP）。 9E97 鹿 198.8 麗 麗 麗 麗 麗 麗 G1-4076 HB1-C452 T1-795E J0-4E6F K0-5572 V1-6D26 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“𡛧”字的上部件宜選用“”，下部件宜選用“”。目前本港常用的電腦字型產品不支援“”這個字形。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
39	5B04 嬉		字源地區：2 GE-273C T3-4B56	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：yi1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jat1 普通話音：yi1 字義：婦人貌
40	5B5E 孞		字源地區：2 GE-274E J1-3A3F	2			申請表格填報的資料： 用途：－ 粵音：信 普通話音：xin4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：seon3 普通話音：x4；shen1 字義：同“信” “信”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 4FE1 人 9.7 G0-5045 HB1-AB48 T1-4F6A J0-3F2E K0-6361 V1-4B50

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
41	5BDC 寧	寧	字源地區：2 寧 GE-2770　寧 T3-4073	—	寧		申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：ning；ling 普通話音：ning2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ning4；ling4 普通話音：ning2 字義：“宁”的繁體字（《國際標準漢字詞典》） “宁”是 IICORE 字符（A/G）。 5B81 40.2 宁 宁 宁 宁 宁 宁 G0-447E HB2-C972 T2-2153 J4-257C K1-6B5B V1-524B 字形與“寧”字形相近，容易混淆。“寧”是 IICORE 字符（A/TJHKMP）。 5BE7 40.11 寧 寧 寧 寧 寧 G1-447E HB1-B9E7 T1-684F J0-472B K0-523B

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
42	5C1B 尛		字源地區：2 G5-4076 T3-2C34	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：moh；mo 普通話音：mo2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mo1 普通話音：mo2；ma2 字義：同“麼” “麼”是 IICORE 字符（A/THM）。 9EBC 麻 200.3 GE-486E HB1-BBF2 T1-6B7B J0-5677 K2-742E 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“尛”字的上部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
43	5C84 峒		字源地區：2 GE-282E T3-2561	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：月 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jyut6 普通話音：yue4 字義：山名
44	5CDC 峮		字源地區：2 G5-3B21 T3-2C3C	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：kai 普通話音：ji4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gai3 普通話音：ji4 字義：古算法名；也作“計”

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
45	5CF3 峐		字源地區：2 G3-3876 T3-3061	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：攸 普通話音：you2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jau4 普通話音：you2 字義：神話傳說中的獸名

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
46	6074 意		字源地區：2 GE-2A26 T3-3078	2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：di3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：dak1 普通話音：de2 字義：同“德” “德”是 IICORE 字符（A/GTHKMP）。 5FB7 彳 60.12 德 德 德 德 德 德 G0-3542 HB1-BC77 T1-6C61 J3-7445 K0-536C V1-5471 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“意”字的上部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
47	66D0 曐		字源地區：2 GE-2D22 T3-546F	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：sing 普通話音：xing1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sing1 普通話音：xing1 字義：同“星” “星”是 IICORE 字符（A/GTJHKMP）。 661F 日 72.5 G0-5047 HB1-AC50 T1-5153 J0-4031 K0-6078 V1-5855

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
48	6724 𦝼		字源地區：2 GE-2D3D T3-5126	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：朗 普通話音：lang3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：long5 普通話音：lang3 字義：同“朗” “朗”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 6717 月 74.7 朗 朗 朗 朗 朗 朗 G0-404A HB1-AED4 T1-5576 J0-4F2F K0-5547 V1-5928
49	674A 𣏌		字源地區：2 GE-2D42 T3-2649	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：chun 普通話音：xun2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ceon4 普通話音：xun2 字義：同“樗”，大木

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
50	68C1 棁	棁	字源地區：2 棁 G3-4163　　棁 T3-3656	2	棁		申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：yui；tuet；chuet 普通話音：tuo1；zhou1；rui4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zyut3；tyut3 普通話音：zhuo1；tuo1；rui4 字義：杖；棒；通“脫”；樑上的短柱；通“銳” “脫”是 IICORE 字符（A/GJ）。 8131 肉 130.7 脫 G0-4D51　脱 T3-3845　脫 J0-4326　脫 K2-5552　脫 V1-6421 “銳”是 IICORE 字符（A/J）。 92ED 金 167.7 銳 G1-4871　鋭 T3-4F4C　鋭 J0-3154　鋭 V1-6A49 “棁”的異體字。“棁”是 IICORE 字符（C/T）。 68B2 木 75.7 棁 GE-2E26　棁 HB2-D5BF　棁 T2-3623　棁 J1-4379　棁 K2-3B2B 香港慣常使用的字形為“棁”。“棁”字將納入《香港增補字符

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
							集一2015》，以兼收大五碼字形與香港字形。
51	68DB 楀	楀	字源地區：2 楀 G5-4446　楀 T3-3653	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：yu4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：juk6 普通話音：yu4 字義：車的覆欄 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“楀”字的右部件宜選用“育”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
52	6C44 汄		字源地區：2 GE-2F7B T3-2258	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：chak 普通話音：ze4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zak1 普通話音：ze4 字義：同“沢”，即水流；水勢
53	6C56 汖		字源地區：2 GE-3021 T3-2655	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：pan 普通話音：pin4；chi2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：pan3 普通話音：pin4；chi2 字義：朮的訛字

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
54	6C63 汣		字源地區：2 GE-3025　　T3-653C	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：kwai 普通話音：jiu3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gwai2 普通話音：jiu3 字義：日本漢字，同“汎”
55	6E42 滘		字源地區：2 GE-3054　　T3-3C5A	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：岳 普通話音：e4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ngok6；ok6 普通話音：e4 字義：水名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“滘”字的右上部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
56	6F71 澴		字源地區：2 GE-3121 T3-4C75	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：yan 普通話音：ye1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：jan1 普通話音：ye1 字義：同“洇”，水流貌
57	7025 濶		字源地區：2 G5-573F T3-5A54	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：hou6 普通話音：xue4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hou6 普通話音：xue4 字義：同“滆”，水激蕩的聲音 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“濶”字的右上部件宜選用“羽”，右下部件宜選用“高”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
58	702E 淼		字源地區：2 GE-3148 T3-6549	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：lam 普通話音：lian2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lam4 普通話音：ling2 字義：久雨
59	7036 澰		字源地區：2 GE-3149 T3-5C51	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：lin2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lam4 普通話音：lin2 字義：山谷；寒冷；水出貌

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
60	708C 炥		字源地區：2 G3-4F57 T3-2979	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：kai 普通話音：kai4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：kaai3 普通話音：kai4 字義：明火；同“烗”
61	718B 熲		字源地區：2 G5-522C T3-476A	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：hung 普通話音：nai2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：noi4；loi4 普通話音：nai2 字義：熱 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“熲”字的下部件宜選用“火”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
62	743B 琄		字源地區：2 GE-3346 T3-6566	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：cyun4 普通話音：jin1 字義：貴重的玉

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
63	743E 琾		字源地區：2 琾 G5-4252　琾 T3-4275	1, 2	堺		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：chieh “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gaai3 普通話音：jie4 字義：同“玠”，大圭也 “玠”是 IICORE 字符（B/GT）。 73A0 玉 96.4 玠 玠 玠 玠 玠 G3-3F23 HB2-CD6B T2-282D J3-7775 K1-576C 字形與“堺”字相近，容易混淆。“堺”是 IICORE 字符（A/JKP）。 583A 土 32.9 堺 堺 堺 堺 堺 G5-3646 H-99A2 T3-3A4E J0-3A66 K0-4C77

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
64	7698 晴		字源地區：2 晴 G3-5C5A　晴 T3-4321	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：qian4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sin3 普通話音：qian4 字義：白色

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
65	79B5 禔		字源地區：2 G3-5742 T3-603D	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：zhi1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：tai4 普通話音：zhi1；shi2；ti2 字義：同“禔”；安；福；通“祇” “禔”是 IICORE 字符（C/T）。 7994 示 113.9 G5-5762 HB2-E2FD T2-4C45 J1-5065 K1-6C6B “祇”是 IICORE 字符（A/GTJHKMP）。 7947 示 113.4 G8-7D38 HB1-ACE9 T1-526C J0-3540 K0-5136

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
66	7A16 稯	稯	字源地區：2 稯 G5-5B3A　稯 T4-3F50	1, 2	稯		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：bang；bang6（磅）；paang5（棒） 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：bong6；paang5 普通話音：bang4 字義：同“耪” 字形與“稯”字相近，容易混淆。 4167 禾 115.9 稯 G3-5C35　稯 T4-4558　稯 H-9946
67	7DC8 絳	絳	字源地區：2 絳 G3-6C76　絳 T3-4868	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：hang 普通話音：xing4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：hang6 普通話音：xing4 字義：絲直；絓絳

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
68	7DFC 緰		字源地區：2 緰 G3-6D2E　緰 T3-4E28	1, 2	緰		申請表格填報的資料： 用途：－ 粵音：－ 普通話音：yun1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：wan3；wan1 普通話音：yun4；wen1 字義：亂麻，舊絮；亂；通“蘊”；赤黃色；饒也 “緰”的異體字。“緰”是 IICORE 字符（A/KP）。 7E15 糸 120.10 緰 GE-384F　緰 HB2-EAD5　緰 T2-5941　緰 J1-5442　緰 K0-6832 香港慣常使用的字形為“緰”。“緰”字將納入《香港增補字符集－2015》，以兼收大五碼字形與香港字形。 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“緰”字的左部件宜選用“糸”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
69	7E85 纁		字源地區：2 G3-6C4C T3-5E50	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：藥 普通話音：yao4；li4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：joek6 普通話音：yao4；li4 字義：絲的色彩鮮明；治絲 根據《字形參考指引》，“纁”字的右下部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
70	7F59 采		字源地區：2 GE-3878 T3-2A4E	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sam1 普通話音：shen1；mi2 字義：同“深” “深”是 IICORE 字符（A/GTJHKMP）。 字形與“宋”字相近，容易混淆。 233BE 木 75.2 UCS2003 GHZ-21156.02

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
71	7F99 羙	羙	字源地區：2 羙 GE-3924　羙 T3-333E	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：mei 普通話音：gao1；mei3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gou1 普通話音：gao1；mei3 字義：同“羔”；同“美” “羔”是IICORE字符（A/GTHKMP）。 7F94 羊 123.4 羔 羔 羔 羔 羔 G0-3861 HB1-AFCC T1-574F J0-6636 K0-4D44 “美”是IICORE字符（A/GTJHKMP）。 7F8E 羊 123.3 美 美 美 美 美 美 G0-4340 HB1-ACFC T1-5321 J0-487E K0-5A38 V1-6346 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“羙”字的下部件宜選用“火”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
72	7FF6 翶		字源地區：2 GE-3934 T3-557E	—	翶		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：— 普通話音：ao2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：ngou4；ou4 普通話音：ao2 字義：同“翱”：鳥上下回旋飛翔 “翱”是 IICORE 字符（A/GTHM）。 7FF1 羽 124.10 G0-303F HB1-BFAC T1-7174 字形與“翱”字相近，容易混淆。 7FFA 羽 124.12 GE-3935 H-8ECB T3-5861 J1-5544 K1-587D 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“翱”字的左下部件宜選用“ ”，右部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
73	806B 聯		字源地區：2 GE-394B T3-4E38	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：luen 普通話音：lian2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：lyun4 普通話音：lian2 字義：同“聯” “聯”是IICORE字符（A/TJHKMP）。 806F 耳 128.11 G1-412A HB1-C170 T1-747A J0-4E7E K0-5624 V1-6361

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
74	8402 茹		字源地區：2 G5-6850 T3-3E5C	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：禾 普通話音：－ “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：wo4 普通話音：he2 字義：同“茉”，艸名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“茹”字的上部件宜選用“ ”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
75	84D5 葎	葎	字源地區：2 葎 G5-6937　葎 T3-493F	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：kai 普通話音：gui4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gwai3 普通話音：gui4 字義：草名 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“葎”字的上部件宜選用“艹”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
76	8AB1 諫		字源地區：2 諫 G5-7245　諫 T3-4E67	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：－ 普通話音：jie2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：zit6 普通話音：jie2 字義：多言；口諫 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“諫”字的左部件宜選用“言”。目前本港常用的電腦字型產品亦只支援“諫”這個字形。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
77	9196 		字源地區：2 G1-544D T3-532F	2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：wan 普通話音：yun4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：wan5；wan3 普通話音：yun4 字義：釀酒；酒母；再釀；酒；事物的逐漸形成 “醞”的異體字。“醞”是 IICORE 字符（A/THM）。 919E 酉 164.10 GE-4123 HB1-C1DF T1-756A J1-626F K1-6843 香港慣常使用的字形為“醞”。“醞”字將納入《香港增補字符集—2015》，以兼收大五碼字形與香港字形。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
78	9290 銎		字源地區：2 G3-754E T3-4A38	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：chai 普通話音：chi4；li4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：cai3 普通話音：chi4；li4 字義：除草器；利
79	929E 錙		字源地區：2 GE-4174 T3-4A39	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：kwan 普通話音：jun1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：gwan1 普通話音：jun1 字義：古文，同“鈞”，三十斤 “鈞”是IICORE字符（A/TJHKMP）。 921E 金 167.4 G1-3E7B HB1-B676 T1-625D J0-6E62 K0-5037

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
80	9629 阡		字源地區：2 GE-4422 T3-273F	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：sing 普通話音：sheng1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：sing1 普通話音：sheng1 字義：同“升”，登也 “升”是 IICORE 字符（A/GTJHKMP）。 5347 +24.2 G0-497D HB1-A4C9 T1-452A J0-3E23 K0-632E V1-4D66

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
81	9836 頷		字源地區：2 GE-4535 T3-5358	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：huk 普通話音：hu2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：huk6 普通話音：hu2 字義：鼻高貌 根據《字形參考指引》和《常用字字形表》，“頷”字的左部件宜選用“”。

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
82	986D 顭	顭	字源地區：2 顭 GE-4541　顭 T3-605E	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：mung 普通話音：meng2 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：mang6 普通話音：meng2 字義：同“儚”，昏昧 “儚”是 IICORE 字符（C/J）。 511A 人 9.14 儚 G3-323D　儚 HB2-E8F7　儚 T2-5642　儚 J0-5133　儚 K1-603B

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
83	98DD		字源地區：2 GE-454B T3-6226	1, 2			申請表格填報的資料： 用途：公司名稱 粵音：fei1 普通話音：fei1 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fei1 普通話音：fei1 字義：同“飛” “飛”是IICORE字符（A/TJHKMP）。 98DB 飛 183.0 G1-3749 HB1-ADB8 T1-5379 J0-4874 K0-5E2B V1-6C28

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
84	9CEF 鳳		字源地區：2 GE-4756 T3-4567	2	鳳		申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：fung 普通話音：feng4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：fung6 普通話音：feng4 字義：同“鳳” “鳳”的異體字，字形相近，容易混淆。“鳳”是 IICORE 字符（A/TJHKMP）。 9CF3 鳥 196.3 G1-376F HB1-BBF1 T1-6B7A J04B31 K0-5C73 V1-6C6F
85	23D67 㣇		字源地區：2 UCS2003 GHZ-31631.07	2			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：yin 普通話音：xun4 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：古文，同“訇”

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
86	2866C 邝		字源地區：2 UCS2003 GKX-1268.05	1, 2	邝		申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：– 普通話音：qi3 “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：– 普通話音：– 字義：古縣名 字形與“邵”字相近，容易混淆。 9094 邑 163.3 GE-4053 HB2-CA55 T2-2275
87	2ACF5 		字源地區：1 K5-0050	–			申請表格填報的資料： 用途：人名 粵音：fai 普通話音：– “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：– 普通話音：– 字義：未見於任何辭書

* 1 代表《康熙字典》；2 代表《漢語大字典》

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典*	容易混淆 字符	對應繁體字 （簡化字適用）	說明
88	2B4BF 		字源地區：1 TE-3933	—			申請表格填報的資料： 用途：公司名 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”提供的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：未見於任何辭書

(會後註：字符“汏”(序號54)的字義資料見《國際標準漢字詞典》第756頁，外語教學與研究出版社，2005年)

* 1 代表《康熙字典》; 2 代表《漢語大字典》