

2016/16 附件

這份附件綜合了工作小組文件編號 2016/13 和 2016-16 之意見供討論之用。

香港電腦漢字參考字形

(第十一稿)

序言

漢字發展歷史悠久，應用地域廣泛，是一套複雜多元的書寫符號。這套書寫符號特色之一，是一字多形，即使同一書寫系統也可寫法相歧，差異有大有小。電腦軟件開發商開發漢字字型產品時，選用的字形也各有不同。

上世紀九十年代，中文電腦開始普及，香港因漢字書寫系統與台灣大致相同，普遍採用台灣的中文電腦平台，並沿用台灣電腦業界訂立的大五碼編碼標準。根據大五碼開發的字型產品，成為香港的主導字型產品。然而，香港慣用的書寫字形另有規律，與台灣大五碼字形不盡相同。

二零零二年，香港特別行政區政府與中文界面諮詢委員會合作，編訂一套以部件為基礎的《香港電腦漢字楷體字形參考指引》和《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》，供業界參考，以推動業界開發符合香港慣常書寫方式的漢字字型產品。

二零一六年，香港特別行政區政府與中文界面諮詢委員會再度合作，出版《香港電腦漢字參考字形》。《香港電腦漢字參考字形》旨在從字符層面着眼，提供一套完整的電腦漢字參考字形，涵蓋《香港增補字符集—2015》和大五碼字符集所有漢字，以補充上述建基於部件的《香港電腦漢字楷體字形參考指引》和《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》。

《香港電腦漢字參考字形》通過比較香港字形與大五碼字形的差異，具體說明適用於香港的字形，為香港電腦漢字提供既方便使用又易於測試的字形參考指引，以便利字型產品的開發和普及，讓市民能以慣常的書寫字形處理中文資訊。

鳴謝

待補充。

香港電腦漢字參考字形

1. 主題內容

本文件從字符層面着眼，羅列適用於香港的電腦漢字字形，供業界參考。本文件收錄的香港電腦漢字，包括《香港增補字符集—2015》和大五碼字符集所有漢字字符。

本文件參照以部件為基礎的《香港電腦漢字楷體字形參考指引》和《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》而編訂。根據這套指引，香港楷體與宋體的字形規律一致。因此，本文件描述的香港字形並無楷宋之分，但附表一、二會分別列出適用於香港的楷體和宋體字形，以資參考。

本文件詳細比較香港字形與大五碼字形、台宋字形的差異，並列舉區別於大五碼字形、台宋字形的香港部件及有關字符，對照說明適用於香港的電腦漢字字形。

2. 適用範圍

本文件適用於《香港增補字符集—2015》和大五碼字符集所有漢字字符。《香港增補字符集—2015》收錄的其他非漢字符號，不涉漢字字形問題，不在本文件適用範圍之內。

3. 參考標準及文獻

3.1 《香港電腦漢字楷體字形參考指引》、《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》，香港特別行政區政府資訊科技署與法定語文事務署合編，2002年2月。

3.2 《常用字字形表（二零零零年修訂本）》¹，李學銘主編，香港教育學院，2000年。

¹ 香港教學參考書，本文件主要參考此二零零零年修訂本。

- 3.3 《常用字字形表（二零零七年重排本）》，香港特別行政區政府教育局課程發展處中國語文教育組，2012年。
- 3.4 《香港增補字符集—2015》，香港特別行政區政府政府資訊科技總監辦公室與公務員事務局法定語文事務部合編，2016年 x 月。
- 3.5 《香港增補字符集—2008》，香港特別行政區政府政府資訊科技總監辦公室與公務員事務局法定語文事務部合編，2009年 12月。
- 3.6 《電腦用中文字型與字碼對照表》²（技術通報 C-26），財團法人資訊工業策進會，1984年。
- 3.7 《國字標準字體宋體母稿》，台灣教育部，1998年 2月。
- 3.8 *ISO/IEC 10646 Information technology - Universal Coded Character Set (UCS)*, ISO/IEC, 2014.
- 3.9 中華人民共和國國家標準 GB/T 12200.2—94《漢語信息處理詞彙 02部分：漢語和漢字》，國家技術監督局，中國標準出版社，1994年 12月。
- 3.10 國家語言文字工作委員會語言文字規範 GF 3001—1997《信息處理用 GB13000.1 字符集漢字部件規範》，國家語言文字工作委員會，1997年 12月。
- 3.11 《康熙字典》，中華書局影印本，1997年 2月。
- 3.12 《漢語大字典》，漢語大字典編輯委員會，湖北辭書出版社、四川辭書出版社，1986年 10月。

4. 術語

本文件採用的術語，與《香港電腦漢字楷體字形參考指引》和《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》（參考標準及文獻 3.1）採用的術語，定義大致相同。

4.1 大五碼 Big-5

台灣和香港普遍採用的中文編碼工業標準，詳見《電腦用中文字型與字碼對照表》（參考標準及文獻 3.6）。

²台灣工業標準“大五碼”的正式文獻。

- 4.2 **大五碼字形 Big-5 Character Glyph**
台灣工業標準《電腦用中文字型與字碼對照表》（參考標準及文獻 3.6）顯示的字形。
- 4.3 **大五碼編碼 Big-5 Code**
台灣工業標準《電腦用中文字型與字碼對照表》（參考標準及文獻 3.6）編配的字碼。
- 4.4 **字形 Character Glyph**（GB/T 12200.2-94《漢語信息處理詞彙 02 部分：漢語和漢字》）
特指構成每個方塊漢字的二維圖形。構成漢字字形的要素是筆畫、筆數、漢字部件的位置關係等。
- 4.5 **漢字部件 Chinese Character Component**（GB/T 12200.2-94《漢語信息處理詞彙 02 部分：漢語和漢字》）
由筆畫組成的具有組配漢字功能的構字單位，簡稱“部件”。
- 4.6 **中日韓統一表意文字 CJK Unified Ideographs**
ISO/IEC 10646 國際編碼標準所包括中國、日本、韓國及其他國家和地區經等同規則整合後採納的字符的統稱。
- 4.7 **原字集 CJK Ideograph Source**
ISO/IEC 10646 國際編碼標準基本多文種平面內的中日韓文字，是經整合中國、日本、韓國及其他國家和地區原有電腦文字標準或規範後得出的。這些原有電腦文字標準或規範稱為原字集。原字集的頒布國家和地區各有代號：中國內地（G）、香港（H）、日本（J）、韓國（K）、新加坡（S）、台灣（T）和越南（V）。
- 4.8 **香港字形 Hong Kong Chinese Character Glyph**
指香港慣用的電腦漢字字形。
- 4.9 **表意文字 Ideograph**
指主要表意不表聲的書寫系統。漢字屬於表意文字。
- 4.10 **楷體 Kai Style**（GB/T 12200.2-94《漢語信息處理詞彙 02 部分：漢語和漢字》）
漢字主要印刷體之一，由手寫的正規楷書發展而來。
- 4.11 **宋體 Song Style**（GB/T 12200.2-94《漢語信息處理詞彙 02 部分：漢語和漢字》）
現代最通行的漢字印刷體，由宋代刻版所用字體發展而來。廣義而言，宋體也包含明體。香港的宋體與楷體字形原則一致。

4.12 字源資料 **Source Reference**

ISO/IEC 10646 國際編碼標準中的中日韓表意文字，是從多個不同國家和地區提出的提案中甄選出來的字符。這些國家和地區的來源索引即字源資料。

4.13 筆畫 **Stroke** (GB/T 12200.2-94 《漢語信息處理詞彙 02 部分：漢語和漢字》)

構成漢字字形的最小連筆單位。

4.14 筆數 **Stroke Count** (GB/T 12200.2-94 《漢語信息處理詞彙 02 部分：漢語和漢字》)

構成一個漢字或漢字部件的筆畫數。

4.15 筆形 **Stroke Feature** (GF 3001-1997 《信息處理用 GB13000.1 字符集漢字部件規範》)

筆畫的具體形狀。楷書漢字的筆形依據筆勢和走向可以分為數十種，基本類別包括“橫”（一）、“豎”（丨）、“撇”（丿）、“點”（丶）、“捺”（㇇）、“折”（フ）、“提”（㇇）、“鉤”（例如“豎鉤”（亅）、“豎彎鉤”（乚））。

4.16 台宋字形 **Taiwan Song Style Glyph**

台灣教育部宋體字形，即參考標準及文獻 3.7 所示字形³。

4.17 統一碼 **Unicode**

統一碼是由業界制定以雙八位定義的編碼體系，其編碼與 UCS-2（ISO/IEC 10646 國際編碼標準中以雙八位定義的編碼體系，編碼以十六進制表示）的編碼相同，並包括系統實現指引。

4.18 等同規則 **Unification Principles**

指 *ISO/IEC 10646 Information technology - Universal Coded Character Set (UCS) Annex S (informative) Procedure for the unification and arrangement of CJK Ideographs*（參考標準及文獻 3.8 附件 S）所定義的一套規則。根據等同規則，等同的異體漢字不會分別編碼；只要不違反等同規則，ISO/IEC 10646 國際編碼標準不限制同一碼位漢字的具體字形。

³ 《國字標準字體宋體母稿—教育部字序》電子版及字形檔見以下網站：
http://ws.moe.edu.tw/001/Upload/files/SITE_CONTENT/M0001/SUNGTI/c6.htm?open

- 4.19 異體 Variant (GB/T 12200.2-94 《漢語信息處理詞彙 02 部分：漢語和漢字》)
漢字中正體之外的其他形體。

5. 香港字形與大五碼字形、台宋字形的對比原則

本文件按照 ISO/IEC 10646 國際編碼標準的等同規則，比較香港字形與大五碼字形、台宋字形的差異。在判斷差異時，本文件依循以下總體原則處理：(1) 細微風格差異：字體的細微風格差異不視作字形區別； (12) 字形差異：凡筆形不同、起筆或收筆位置不同（穿出或不穿出）、筆畫轉折處不同（突出或不突出）、筆畫相對位置不同、筆畫相對長度不同、筆數不同、部件或字義不同（部件形似，容易混淆）、結構不同，一律視作字形區別；~~-(2) 細微風格差異：字體的細微風格差異不視作字形區別。~~

下文第 6 段列舉字例，說明不視作字形區別的細微風格差異。下文第 5.7.21 段分析香港字形與大五碼字形的差異；第 5.7.32 段分析香港字形與台宋字形的差異。；~~第 5.4 段列舉字例，說明不視作字形區別的細微風格差異。~~

漢字由部件構成，字形可按部件類推比較。附表三“區別於大五碼字形的香港部件表”分類臚列所有與大五碼字形有別在香港部件，並援引字例加以說明；附表四“區別於台宋字形的香港部件表”以同樣方式臚列與台宋字形有別在香港部件。

綜合分析結果，附表五“香港字形與大五碼／台宋字形的差異”羅列所有與大五碼字形及／或台宋字形有差異的香港字形。

6. 細微風格差異

基於美學考慮，不同字體在設計上或有細微風格差異，~~只要不涉及上文第 5.2 和第 5.3 段所述這些~~差異，一概不視作字形區別，不列入附表三至五。以下列舉一些典型字例，供業界參考。

6.1 起筆或收筆位置不同（接觸或不接觸）

U+	大五碼 編碼	香港宋	大五碼 字形	台宋 字形	注釋
4E3B	A544	主	主	主	首筆：三種字形均與下方橫筆接觸，但字型產品開發商可選擇不接觸，例如“主”。
5440	A772	呀	呀	呀	“牙”：香港字形和台宋字形的第二筆起筆處與第一筆接觸；大五碼字形不接觸。
5915	A469	夕	夕	夕	點：香港字形和台宋字形與折筆接觸；大五碼字形不接觸。
6168	B46E	慨	慨	慨	“无”：香港字形和台宋字形的第二筆起筆處與第一筆接觸；大五碼字形不接觸。
6538	A7F1	<u>攸</u>	<u>攸</u>	<u>攸</u>	<u>“攵”的捺筆：香港字形和台宋字形的起筆處與撇不接觸；大五碼字形接觸。</u>
65E1	C95E	<u>无</u>	<u>无</u>	<u>无</u>	<u>末筆：香港字形和台宋字形的起筆處與上方的橫筆不接觸；大五碼字形接觸。</u>
6E8F	DE46	澹	澹	澹	“聿”的豎筆：香港字形與上下筆不接觸；大五碼字形和台宋字形接觸。
722A	A4F6	<u>爪</u>	<u>爪</u>	<u>爪</u>	<u>豎筆和捺筆：香港字形和台宋字形的起筆處與撇不接觸；大五碼字形接觸。</u>
7C7D	ACF3	籽	籽	籽	“米”的下半部：香港字形和大五碼字形的起筆處與橫、豎筆接觸；台宋字形不接觸。
7DB4	BAF3	綴	綴	綴	“又”：香港字形和台宋字形的第二筆起筆處與第一筆接觸；大五碼字形不接觸。
8C9D	A8A9	貝	貝	貝	末筆：香港字形和台宋字形與上方橫筆不接觸；大五碼字形接觸。

6.2 橫筆突出程度的細微差別

U+	大五碼 編碼	香港宋	大五碼 字形	台宋 字形	注釋
53C8	A453	又	又	又	大五碼字形的橫筆向左突出的幅度較大。

6.3 “彡” 部件的末筆

U+	大五碼 編碼	香港宋	大五碼 字形	台宋 字形	注釋
6C57	A6BD	汗	汗	汗	“彡”：大五碼字形的末筆不同。

6.4 “辶” 部件的左下角

U+	大五碼 編碼	香港宋	大五碼 字形	台宋 字形	注釋
8FEA	AD7D	迪	迪	迪	“辶”：三種字形相同，但字型產品開發商也可選擇其他字形，如“辶”。

6.5 “纟” 部件的點

U+	大五碼 編碼	香港宋	大五碼 字形	台宋 字形	注釋
7D79	B868	絹	絹	絹	“纟”：香港字形和台宋字形的三點傾向右側；大五碼字形最左邊的一點傾向左側。

6.6 直豎或稍微傾斜

U+	大五碼 編碼	香港宋	大五碼 字形	台宋 字形	注釋
76F4	AABD	直	直	直	第二筆：香港字形為直豎；大五碼字形和台宋字形稍微向左傾斜。
827E	A6E3	艾	艾	艾	“艹”：香港字形和台宋字形的豎筆稍微向內傾斜；大五碼字形為直豎。

6.7 “口”、“コ”、“山”等部件的橫豎相接處

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	台宋字形	注釋
4E2D	A4A4	中	中	中	橫豎相接處：大五碼字形的豎筆向下穿出。
4E9E	A8C8	亞	亞	亞	橫豎相接處：大五碼字形的豎筆向下穿出。
5C71	A473	山	山	山	橫豎相接處：大五碼字形的豎筆向下穿出。字型產品開發商也可選擇左下角加上“轉角飾筆”的“山”。

6.8 捺筆右移

“家”、“尺”等字的捺筆，有些字體將起筆處稍微右移，如“家”、“尺”，此差異不視作字形區別。

6.9 橫筆斜寫

“耳”、“乇”等字的橫筆，有些字體設計為略斜，如“耳”、“乇”，此差異不視作字形區別。

6.10 宋體和楷體的風格差異

雖然香港楷體與宋體的字形規律一致，但楷體和宋體在設計上有風格差異，例如：

(1) 楷體“一”和宋體“一”、楷體“分”和宋體“分”的捺筆，這些差異不視作字形區別。

(2) 有些字楷體和宋體首筆撇的收筆位置略有不同，例如楷體“白”和宋體“白”、楷體“卑”和宋體“卑”、楷體“鳥”和宋體“鳥”，這些差異不視作字形區別。

7. 香港字形與大五碼字形、台宋字形的差異

本節藉比較香港字形與大五碼字形、台宋字形的差異，具體說明適用於香港的電腦漢字字形。

7.1 香港字形與大五碼字形的差異

7.1.1 筆形不同

7.1.1.1 橫與點／短豎

U+ ⁴	大五碼編碼	香港宋 ⁵	大五碼字形	注釋
814D	DB50	𦉑	𦉑	“今”的第三筆不同，大五碼字形為點。
6B10	C5CF	𦉑	𦉑	“麗”的第四、八筆不同，大五碼字形為短豎。

7.1.1.2 橫與撇

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
81FF	D068	𦉑	𦉑	首筆不同，大五碼字形為撇。
801F	D6FE	𦉑	𦉑	首筆不同，大五碼字形為橫。

7.1.1.3 橫與提

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
7F9A	B2DC	𦉑	𦉑	左部件第五筆不同，大五碼字形為提。
8046	B2E2	𦉑	𦉑	左部件末筆不同，大五碼字形為橫。

7.1.1.4 豎與撇

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
4EA6	A5E7	𦉑	𦉑	第三筆不同，大五碼字形為撇。
8085	B5C2	𦉑	𦉑	“𦉑”首筆不同，大五碼字形為撇。

7.1.1.5 豎提與豎彎鉤

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
899E	E446	𦉑	𦉑	左部件末筆不同，大五碼字形為豎彎鉤。
9094	CA55	𦉑	𦉑	左部件末筆不同，大五碼字形為豎彎鉤。

⁴ “U+”指 ISO/IEC 10646 國際編碼標準的編碼，與統一碼相同。

⁵ “香港宋”指香港慣用的電腦漢字宋體字形。

7.1.1.6 撇與短豎

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
57E0	B0F0	埠	埠	右部件首筆不同，大五碼字形為短豎。
7684	AABA	的	的	首筆不同，大五碼字形為短豎。

7.1.1.7 點與短豎／短橫

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
4EA2	A4AE	亢	亢	首筆不同，大五碼字形為短豎。
8A08	AD70	計	計	首筆不同，大五碼字形為短橫。

7.1.1.8 點與捺

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
6F22	BA7E	漢	漢	末筆不同，大五碼字形為捺。
77E3	A86F	矣	矣	末筆不同，大五碼字形為捺。

7.1.1.9 捺的起筆不同

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
6DDE	B253	淞	淞	捺的起筆不同，大五碼字形為橫捺。
7238	AAA8	爸	爸	捺的起筆不同，大五碼字形為折捺。

7.1.1.10 旋轉方向不同

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
655E	B4AF	敞	敞	第二、三筆不同。
706B	A4F5	火	火	首筆不同。

7.1.1.11 有鉤／提與無鉤／提

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
7FD2	B2DF	習	習	“羽”位於另一部件上方時，大五碼字形無鉤。
6D3E	ACA3	派	派	右部件第四筆不同，大五碼字形無提。

7.1.2 起筆或收筆位置不同（穿出與不穿出）

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
6025	ABE6	急	急	第四筆不同，大五碼字形不向右穿出。
746D	BAC1	塘	塘	右部件第七筆不同，大五碼字形不向下穿出。

7.1.3 筆畫轉折處不同（突出或不突出）

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
6C0F	A4F3	氏	氏	第二筆不同，大五碼字形的轉折處突出。
8870	B049	衰	衰	第八筆不同，大五碼字形的轉折處突出。

7.1.4 筆畫相對位置不同

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
5317	A55F	北	北	第三筆相對位置不同。
8284	CBA3	芫	芫	末筆相對位置不同。

7.1.5 筆畫相對長度不同

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
5E78	A9AF	幸	幸	最後兩橫筆相對長度不同。
64D8	C0BC	擘	擘	“辛”最後兩橫筆相對長度不同。

7.1.6 筆數不同

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
5154	A8DF	兔	兔	筆數不同，大五碼字形的“田”和“儿”不連貫。
5351	A8F5	卑	卑	筆數不同，大五碼字形的第二撇不連貫。

7.1.7 部件或字義不同（部件形似，容易混淆）

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
6700	B3CC	最	最	上部件不同。
9AA8	B0A9	骨	骨	下部件不同。

7.1.8 結構不同

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
611F	B750	感	感	結構不同。
9F31	F6D1	髓	髓	結構不同。

7.2 香港字形與台宋字形的差異

7.2.1 筆形不同

7.2.1.1 橫與點

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
9E97	C452	麗	麗	第四、八筆不同，台宋字形為點。
6B21	A6B8	次	次	左部件不同，台宋字形為橫。

7.2.1.2 橫與撇

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
53CD	A4CF	反	反	首筆不同，台宋字形為橫。
820C	A6DE	舌	舌	首筆不同，台宋字形為橫。

7.2.1.3 橫與提

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
6225	DD75	戥	戥	左部件末筆不同，台宋字形為橫。
6B54	E9DF	虧	虧	左部件末筆不同，台宋字形為橫。

7.2.1.4 豎與撇

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
4EA6	A5E7	亦	亦	第三筆不同，台宋字形為撇。
8085	B5C2	肅	肅	“卩”首筆不同，台宋字形為撇。

7.2.1.5 豎提與豎彎鉤

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
90B6	AAF5	邶	邶	左部件末筆不同，台宋字形為豎提。

7.2.1.6 點與短豎

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
9119	BBC0	鄙	鄙	第四筆不同，台宋字形為點。

7.2.1.7 點與捺

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
51DC	BBFE	凜	凜	末筆不同，台宋字形為點。
6757	A841	朶	朶	末筆不同，台宋字形為點。

7.2.1.8 捺的起筆不同

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
516C	A4BD	公	公	捺的起筆不同，台宋字形為橫捺。

7.2.1.9 旋轉方向不同

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
9EF9	DCB0	滂	滂	“滂”的首兩筆不同。

7.2.1.10 有鉤與無鉤

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
5955	ABB3	奕	奕	第四筆不同，台宋字形無鉤。
5C16	A679	尖	尖	首筆不同，台宋字形無鉤。

7.2.2 起筆或收筆位置不同（穿出與不穿出）

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
590C	CC42	菱	菱	末筆不同，台宋字形穿出。
5468	A950	周	周	第四筆不同，台宋字形不向下穿出。

7.2.3 筆畫相對長度不同

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
5A7B	D8C9	孀	孀	“南”內部兩橫的相對長度不同。

7.2.4 筆數不同

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
9DDD	F7C6			左部的筆數不同，台宋字形的第六筆為連貫的橫。 筆數相同，建議換例。

7.2.57.2.4 部件或字義不同（部件形似，容易混淆）

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
586D	B6F3			右上部件不同。
80CC	AD49			下部件不同。

7.2.67.2.5 結構不同

U+	大五碼編碼	香港宋	台宋字形	注釋
617C	BCA1			結構不同。
93D6	C3EF			結構不同。

8. 大五碼字形不一致和誤字的處理方法

大五碼是以字符為基礎的漢字編碼標準，在部件層面有不一致的地方，也存在少量誤字。下文第 5.5.1 至第 5.5.3 段列出三種有關情況和處理方法。

8.1 大五碼某部件寫法不一致而多數含該部件的大五碼字符寫法異於香港字形

以部件“言”為例，大五碼字形並不一致，首筆有三種寫法：“諷”（短豎）、“計”（短橫）、“訛”（點）。第三種寫法與香港字形相同，但前兩種寫法居多。由於本文件目的是提供總體一致的字形原則，供業界參考，因此把含這類寫法不一致部件的漢字，不論大五碼字形與香港字形是否相同，一概列入附表五。

8.2 大五碼某部件寫法不一致而只有極少數含該部件的大五碼字符寫法異於香港字形

以部件“果”為例，含這部件的所有大五碼漢字中，僅“罅”和“𪗗”兩字有鈎，與香港字形有別（這有鈎字形基本上已不見於任何字型產品）。這類大五碼字符如果只有有關部件與香港字形不同，一概記錄在附表六“大五碼問題字符”；如果還有其他部件與香港字形不同，則除記錄在附表六外，亦會據其他部件列入附表五。

8.3 大五碼的誤字

舉例來說，大五碼字集把“呆”（大五碼編碼：A762）誤列作“𠵽”（大五碼編碼：AA58）的字形。這類誤字會記錄在附表六。

U+	大五碼編碼	香港宋	大五碼字形	注釋
5446	A762	呆	呆	大五碼字形正確。
6772	AA58	𠵽	呆	大五碼字形有誤。業界已在字型產品中糾正這問題。

9. 或有爭議的字形

本文件主要參照《常用字字形表（二零零零年修訂本）》（參考標準及文獻 3.2）的字形原則，審視適用於香港的電腦漢字字形。審視過程中發現若干或有爭議的字形，現臚列如下，以供參考。

9.1 有鈎與無鈎

香港字形“示”有鈎，“求”無鈎，可能會給日常書寫和學習帶來困擾。

參考號 ⁶	部件	香港宋	大五碼字形	台宋字形
354	示	示 (U+793A A5DC)	示	示
523	求	求 (U+6C42 A844)	求	求

9.2 豎彎與豎提

以下部件位於左方時，香港字形為豎彎，但日常書寫時可能如台宋字形，寫作豎提。

參考號	部件	香港宋	大五碼字形	台宋字形
257	屯	頓 (U+9813 B979)	頓	頓
260	𠄎	晉 (U+6701 D9A9)	晉	晉

9.3 形似部件

以下形似部件可能會給日常書寫和學習帶來困擾。

參考號	部件	香港宋	大五碼字形	台宋字形
36	匕	旨 (U+65E8 A6AE)	旨	旨
		疑 (U+7591 BAC3)	疑	疑
		態 (U+614B BA41)	態	態

⁶有關部件在《香港電腦漢字楷體字形參考指引》和《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》（參考標準及文獻 3.1）中的序號。

參考號	部件	香港宋	大五碼字形	台宋字形
37	匕	罷 ⁷ (U+7F77 BD7D)	罷	罷
62	匕	老 (U+8001 A6D1)	老	老
63	匕	死 (U+6B7B A6BA)	死	死

9.4 部件“𠂇”的宋體字形

部件“𠂇”的香港宋體字形與台宋字形相同，撇折交接處為“𠂇”，容易被誤解為兩筆。有建議撇折交接處改為“𠂇”，以凸顯連筆效果。

參考號	部件	香港宋	大五碼字形	台宋字形
520	糸	納 (U+7D0D AFC7)	納	納

10. 附表

10.1 附表一 香港楷體字形與字碼表

羅列香港楷體字形，並提供統一碼和字源資料，以資對照。表中
使用不同格式標識與大五碼字形、台宋字形不同的香港字形：加

矣

上底線以顯示與大五碼字形不同⁸，例如“矣_{HB-A86F}”；加上實線框以

⁷ 中文界面諮詢委員會轄下中文電腦用字工作小組第 56 次會議議決：依照《常用字字形表（二零零零年修訂本）》（參考標準及文獻 3.2），部件“匕”上下重疊時寫作“𠂇”，但用於字符右下方時則帶鉤“𠂇”。

⁸ 遇有大五碼字形本身不一致的問題，按上文第 5.58.1 和第 5.58.2 段所述原則處理，即凡部件寫法不一致而多數含該部件的大五碼字符寫法異於香港字形，一律視作字形差異，所有含該部件的香港字形均加上底線顯示。

顯示與台宋字形不同，例如 “ ”；同時加上底線和實線框以

顯示與大五碼字形和台宋字形均有所不同，例如 “ ”。

表中又以其他格式區別不同原字集的漢字：加上底色以顯示《香港增補字符集—2015》的漢字，例如 “ ”；大五碼字符集的漢字不加任何特殊格式。

10.2 附表二 香港宋體字形與字碼表

羅列香港宋體字形，並提供統一碼和字源資料，以資對照。本表的編排格式與附表一相同。

10.3 附表三 區別於大五碼字形的香港部件表

羅列所有與大五碼字形有別在香港部件，並列舉香港宋體字例，欄目如下：

- **序號**：部件在表中的排列序號。
- **參考號**：《香港電腦漢字楷體字形參考指引》和《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》（參考標準及文獻 3.1）中的序號。
- **部件**：與大五碼字形有別在香港部件。
- **香港宋字例**：含有關部件的香港宋體字例。
- **大五碼字形字例**：含有關部件的大五碼字形字例。

10.4 附表四 區別於台宋字形的香港部件表

羅列所有與台宋字形有別在香港部件，並列舉香港宋體字例，欄目如下：

- **序號**：部件在表中的排列序號。
- **參考號**：《香港電腦漢字楷體字形參考指引》和《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》（參考標準及文獻 3.1）中的序號。
- **部件**：與台宋字形有別在香港部件。
- **香港宋字例**：含有關部件的香港宋體字例。
- **台宋字形字例**：含有關部件的台宋字形字例。

10.5 附表五 香港字形與大五碼／台宋字形的差異

根據上文第 5.4 段所述原則，羅列所有與大五碼字形及／或台宋字形有差異的香港字形，欄目如下：

- **U+**：字符的統一碼。
- **香港宋**：香港宋體字形。字符下方為字源資料，格式為“HB-XXXX”，“HB”代表大五碼字符，“XXXX”是對應的大五碼編碼。
- **香港楷**：香港楷體字形，字符下方為字源資料。
- **大五碼字形**：對應的大五碼字形。
- **注釋 1**：大五碼字形與香港字形的區別。
- **台宋字形**：對應的台宋字形。
- **注釋 2**：台宋字形與香港字形的區別。

10.6 附表六 大五碼問題字符

羅列大五碼字集的問題字符，包括上文第 5.58.2 至第 5.58.3 段所述兩種情況，欄目如下：

- **大五碼編碼**：字符的大五碼編碼。
- **香港宋**：香港宋體字形。
- **香港楷**：香港楷體字形。
- **大五碼字形**：對應的大五碼字形。
- **注釋 1**：有疑問部件及大五碼字形與香港字形的區別。
- **台宋字形**：對應的台宋字形。
- **注釋 2**：台宋字形與香港字形的區別。