

## 審議《香港增補字符集》字符增收申請

自中文界面諮詢委員會工作小組第 8 次會議後，共收到 58 個字符增收申請。這些字符都已收錄於 ISO/IEC 10646 國際編碼標準字集，無須增收。當中 4 個收錄於《香港增補字符集》，31 個屬大五碼基本字，餘下 23 個字符並非《香港增補字符集》字符或大五碼基本字。有關這 23 個字符的進一步資料，請參閱附件。下表詳列整批字符，如字符的 ISO/IEC 10646 國際編碼標準字形與《香港電腦漢字宋體（印刷體）字形參考指引》建議的不同，或該字已納入國際表意文字子集（IICORE），附註欄會提供《字形參考指引》建議的字形和 ISO/IEC 10646 國際編碼標準提供的 IICORE 資料，以便參考。

### 入境事務處提交的字符

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》字符	附註 <sup>#</sup>
1			5461	CBEA	口口女心	✓	—	—
2			7BC2	—	竹日竹一	—	—	—
3			828A	CBA1	廿竹十	✓	—	IICORE: B/GTHM
4			9A69	F9C2	尸火廿口土	✓	—	IICORE: A/KP
5			28E9F	—	弓中卜月金	—	—	—
6			37CD	—	山戈日女	—	—	—
7			9679	—	弓中竹廿日	—	—	—

<sup>#</sup> IICORE 資料註釋：IICORE 字符分 ABC 三類，A 類屬地區基本用字、B 類不屬地區基本用字但在多個地區使用、C 類不屬地區基本用字而且只有單一地區使用；GTJHKMP 為使用地區代號，分別代表中國、台灣、日本、香港、南韓、澳門、北韓。

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》字符	附註 <sup>#</sup>
8			73D8	D2BA	一土竹月卜	✓	—	—
9			5032	—	人木田	—	—	—
10			828D	A8A2	廿心戈	✓	—	IICORE: A/GTJHKMP
11			6FC2	BEFC	水戈廿金	✓	—	IICORE: A/GTHKMP
12			6885	B1F6	木人田卜	✓	—	IICORE: A/GTJHKMP
13			457B	—	廿一一心	—	—	
14			791E	F2A4	一口廿月人	✓	—	—
15			9208	9E73	金一火	—	✓	IICORE: C/H
16			6D1C	—	竹口水	—	—	
17			83C0	DB60	廿十弓山	✓	—	IICORE: B/TP
18			51AC	A556	竹水卜	✓	—	IICORE: A/GTJHKMP
19			51FD	A8E7	弓山水	✓	—	IICORE: A/GTJHKMP

<sup>#</sup> IICORE 資料註釋：IICORE 字符分 ABC 三類，A 類屬地區基本用字、B 類不屬地區基本用字但在多個地區使用、C 類不屬地區基本用字而且只有單一地區使用；GTJHKMP 為使用地區代號，分別代表中國、台灣、日本、香港、南韓、澳門、北韓。

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》字符	附註 <sup>#</sup>
20	𠵼	𠵼	55E6	B6DB	口十月火	✓	—	IICORE: A/GTHM
21	𠵼	𠵼	67CB	CF63	人心木	✓	—	𠵼
22	𠵼	𠵼	6E92	DE5F	水土口女	✓	—	—
23	𠵼	𠵼	40A5	—	一口口山心	—	—	—
24	𠵼	𠵼	44CC	—	廿土心	—	—	—
25	𠵼	𠵼	4031	—	月山竹水十	—	—	—
26	𠵼	𠵼	9053	B944	卜廿竹山	✓	—	IICORE: A/GTJHKMP
27	𠵼	𠵼	8338	AFF1	廿尸十	✓	—	IICORE: A/GTJHKMP
28	𠵼	𠵼	50EA	E0F6	人弓竹月	✓	—	—
29	𠵼	𠵼	46B6	—	卜口竹大	—	—	—
30	𠵼	𠵼	9733	—	一月弓中一	—	—	—
31	𠵼	𠵼	9F78	F967	卜山廿金廿	✓	—	—
32	𠵼	𠵼	29160	—	一月水十月	—	—	𠵼

<sup>#</sup> IICORE 資料註釋：IICORE 字符分 ABC 三類，A 類屬地區基本用字、B 類不屬地區基本用字但在多個地區使用、C 類不屬地區基本用字而且只有單一地區使用；GTJHKMP 為使用地區代號，分別代表中國、台灣、日本、香港、南韓、澳門、北韓。

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》字符	附註#
33	徵	徵	5FBE	ECDD	竹人山口大	✓	—	—
34	檯	檯	6AC1	—	木十心戈	—	—	—
35	嵩	嵩	3810	—	山竹大月	—	—	—
36	琺	琺	7400	D672	一土人戈口	✓	—	—
37	櫛	櫛	6AD4	8DCF	木一廿月	—	✓	—
38	棹	棹	3BA9	—	木竹山心	—	—	—
39	訛	訛	8A28	—	卜口卜中一	—	—	—

稅務局提交的字符

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》字符	附註#
40	姣	姣	5A56	D4EC	女竹大心	✓	—	姣
41	灑	灑	7038	F462	水人戈一	✓	—	—
42	𪗇	𪗇	7AD4	—	卜廿竹廿	—	—	—
43	麗	麗	4E3D	8946	一一月月	—	✓	IICORE: A/G

# IICORE 資料註釋：IICORE 字符分 ABC 三類，A 類屬地區基本用字、B 類不屬地區基本用字但在多個地區使用、C 類不屬地區基本用字而且只有單一地區使用；GTJHKMP 為使用地區代號，分別代表中國、台灣、日本、香港、南韓、澳門、北韓。

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》 字符	附註#
44	嘢	嘢	5622	9DCF	口田土弓	—	✓	IICORE: B/HM
45	嘑	嘑	5498	CBEC	口大中月	✓	—	—
46	紿	紿	7D1F	D357	女火人戈弓	✓	—	—
47	屮	屮	5C7B	C9D8	山尸竹戈	✓	—	—
48	𠂇	𠂇	5825	D8A8	弓大土	✓	—	—
49	𠂈	𠂈	56E9	—	田一一戈	—	—	—
50	𠂉	𠂉	842A	—	廿竹木十	—	—	—
51	𠂊	𠂊	55D6	DCDB	口竹難水	✓	—	IICORE: C/G 𠂊
52	𠂋	𠂋	9154	—	一田大弓十	—	—	IICORE: A/J
53	𠂌	𠂌	842D	DFCC	廿竹中月	✓	—	—
54	𠂍	𠂍	5D9B	—	山大金火	—	—	—
55	𠂎	𠂎	71DC	BF54	火日弓心	✓	—	IICORE: A/TH

# IICORE 資料註釋：IICORE 字符分 ABC 三類，A 類屬地區基本用字、B 類不屬地區基本用字但在多個地區使用、C 類不屬地區基本用字而且只有單一地區使用；GTJHKMP 為使用地區代號，分別代表中國、台灣、日本、香港、南韓、澳門、北韓。

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》字符	附註#
56	𢦏 𢦏	𢦏 𢦏	7FA7	DF6E	廿手戈金水	✓	—	IICORE: C/G 𢦏
57	𣎵 𣎵	𣎵 𣎵	65A6	—	竹中竹一中	—	—	—

### 市民提交的字符

序號	提交字形	ISO/IEC 10646 字形	統一碼	大五碼	倉頡碼	大五碼基本字	《香港增補字符集》字符	附註#
58	𣎵 𣎵	𣎵 𣎵	65FB	CCC9	日卜大	✓	—	IICORE: A/GTJKMP

### 徵詢意見

- 歡迎工作小組成員就文件內容發表意見。





政府資訊科技總監辦公室  
2016年 12 月

# IICORE 資料註釋：IICORE 字符分 ABC 三類，A 類屬地區基本用字、B 類不屬地區基本用字但在多個地區使用、C 類不屬地區基本用字而且只有單一地區使用；GTJHKMP 為使用地區代號，分別代表中國、台灣、日本、香港、南韓、澳門、北韓。







23 個既不屬大五碼基本字也沒有收錄於《香港增補字符集》的字符的進一步資料



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
1.	7BC2 筮	𠄎 𠄎	—	字源地區： 筮 GE-3730    筮 T4-4C21    筮 J1-5248	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：sing1 普通話音：XING  “漢字查詢系統” <sup>1</sup> 中該字的讀音： 粵音：sing1 普通話音：XING(1)  字義：“筮篁”：古代車上遮擋灰塵的竹蓆；借指安有筮篁的別駕車。
2.	28E9F 隕	隕	—	字源地區： 隕 UCS2003    隕 GKX-1355.12    隕 T5-3D38	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：丘名










<sup>1</sup> <http://glyph.iso10646hk.net/index.jsp>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
3.	37CD  嶺		—	字源地區：   GKX-0312.01 T3-305C	康熙字典  漢語 大字典	 (5D00)	—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：long4 普通話音：—</p> <p>字義：“峻嶺”：山名；“嶸嶺”：山名，山空貌。</p> <p>字形與“崑”相近，容易混淆。 “崑”不是 IICORE 字符。</p> <p>5D00 山 46.7  G3-3921 HB2-D171 T2-2E73 K2-2E76</p>



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
4.	9679 階		—	字源地區：  	康熙字典  漢語 大字典	 (28E92)	—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：sing1 普通話音：SHENG(1)</p> <p>字義：同“昇”。日升；古州名。</p> <p>字形與“隄”相近，容易混淆。 “隄”不是 IICORE 字符。</p> <p>28E92   卓 170.8 UCS2003 TF-3926</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
5.	5032  倅		—	字源地區：  倅      倅 倅 倅 <small>G3-306D      T3-2F43    J1-315C    K2-2266</small>	康熙字典  漢語 大字典	倅  (345B)	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：dung1 普通話音：DONG(1)；DONG(4)  字義：“儻倅”：儻劣貌；姓；“悞倅”：愚貌。  字形與“倅”相近，容易混淆。 “倅”不是 IICORE 字符。  345B 人 9.7      倅 倅 <small>GS-226C      TS-2821</small>
6.	457B  麗		—	字源地區：  麗      麗 <small>G5-682B      T3-6041</small>	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：lai6 普通話音：—  字義：草木附麗土而生




序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
7.	6D1C  彖		—	字源地區：    GE-3030                      T3-317A	康熙字典	—	—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：lok3 普通話音：—</p> <p>字義：古同“洛” “洛”是 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>6D1B 水 85.6      </p> <p>G0-4265    HB1-ACA5    T1-5228    J0-4D6C    K0-5526    V1-5C39</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
8.	40A5 砒	砒	—	字源地區： 砒 砒 GKX-0829.03 T3-326B	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：man4 普通話音：—  字義：同“珉”  “珉”是 IICORE 字符(A/GTKP)。  73C9 玉 96.5 珉 珉 珉 珉 珉 G0-676B H-FE5E T3-2D7A J1-4B6A K0-5A48
9.	44CC 惹	惹	—	字源地區： 惹 惹 惹 GKX-1034.11 T4-3463 JA-263A	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zi3 普通話音：—  字義：即“遠志”，藥草名。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
10.	4031  睇		—	字源地區：  	康熙字典  漢語 大字典		—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：fung1 普通話音：—</p> <p>字義：察看</p> <p>字形與“睇”相近，容易混淆。 “睇”不是 IICORE 字符。</p> <p></p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
11.	46B6  𡗗		—	字源地區：  𡗗 𡗗 G3-7261 T5-3557	康熙字典  漢語 大字典	𡗗 (8A1E)  𡗗 (27971)	—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：tin1 普通話音：—</p> <p>字義：大聲呵叱</p> <p>字形與“𡗗”、“𡗗”相近，容易混淆。“𡗗”、“𡗗”都不是 IICORE 字符。</p> <p>8A1E 言 149.4 𡗗 𡗗 𡗗 𡗗 𡗗 G3-7266 HB2-D7CC T2-394F J1-5D4B K2-6030</p> <p>27971 言 149.4 𡗗 𡗗 𡗗 UCS2003 GKX-1149.14 T4-353E</p>













序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
12.	9733 霩	霩	—	字源地區： 霩 G5-7367      霩 T3-5D4C      霩 J1-672C	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：lung4 普通話音：LONG(2)  字義：“豐霩”：神話中的雷神； 也指雷。
13.	29160 霨	霨	—	字源地區： 霨 UCS2003      霨 GKX-1378.08      霨 T4-6476	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：泥；雨淖。





序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
14.	6AC1 檣		—	字源地區： 	康熙字典  漢語 大字典	—	—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：mat6 普通話音：MI(4)</p> <p>字義：同“檣”：香木。</p> <p>“檣”不是 IICORE 字符。</p> 



序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
15.	3810 嵩	嵩	—	字源地區： 嵩 嵩 嵩 GHZ-10797.20 T4-4954 JA-2250	漢語 大字典	嶠 (5DA0)	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：giu6 普通話音：—  字義：同“嶠”：峻也；山銳而高。  “嶠”是 IICORE 字符(A/TKP)。  5DA0 山 46.12 嶠 嶠 嶠 嶠 嶠 G1-613D HB2-E569 T2-5032 J3-4F79 K0-4E64
16.	3BA9 梲	梲	—	字源地區： 梲 梲 梲 G5-4528 T3-473F V2-894A	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：息 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：sik1 普通話音：— 字義：木名

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
17.	8A28 訛		—	字源地區： 訛 G3-7263 訛 T3-387B	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zi2 普通話音：ZHI(3) 字義：詐也；訐也。
18.	7AD4 𪛗		—	字源地區： 𪛗 GE-365C 𪛗 T3-2E4B	漢語 大字典	—	—	申請用途：公司名稱 申請資料中的讀音： 粵音：sing 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：sing1 普通話音：SHENG(1)  字義：舊指法國容量單位立脫爾 (Litre)，略記為𪛗，即公升。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
19.	56E9 		—	字源地區：  G3-3751  T3-2526	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：公司名稱 申請資料中的讀音： 粵音：wan 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：wan4 普通話音：YUN(2)  字義：回旋；古代土地計量單位， 十二頃為囿。
20.	842A 		—	字源地區：  G3-6972  T3-442D  J0-6854  K2-583F	康熙字典  漢語 大字典	 (4216)	—	申請用途：公司名稱 申請資料中的讀音： 粵音：fo 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：fo1 普通話音：KE(1)  字義：藤名；草名。  字形與“箝”相近，容易混淆。 “箝”不是 IICORE 字符。   4216 竹 118.9 GKX-0890 27 T3-4D62

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
21.	9154  醉		A/J	字源地區： 	康熙字典  漢語 大字典	  (9189)	—	<p>申請用途：公司名稱 申請資料中的讀音： 粵音：chui 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zeoi3 普通話音：ZUI(4)</p> <p>字義：同“醉”。</p> <p>“醉”是 IICORE 字符 (A/GTHKMP)。</p> <p>9189 西 164.8 </p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2014 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
22.	5D9B 嶠	嶠	—	字源地區： 嶠 嶠 嶠 嶠 G3-395B T3-4B69 J1-3B6D K2-2F5B	康熙字典  漢語 大字典	寮 (5D9A)	—	申請用途：公司名稱 申請資料中的讀音： 粵音：liu 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：liu4 普通話音：LIAO(2)  字義：同“寮”，山高貌。  “寮”不是 IICORE 字符。  5D9A 山 46.12 寮 寮 寮 G5-3B6C HB2-E56C T2-5035
23.	65A6 斫	斫	—	字源地區： 斫 斫 斫 斫 G5-4E5D T3-293B J1-415F K2-382F	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：公司名稱 申請資料中的讀音： 粵音：ngan 普通話音：—  “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ngan4；an4 普通話音：YIN(2)；ZHI(4)  字義：二斤也；砧，側刀墊座。