

審議《香港增補字符集》字符增收申請

自中文界面諮詢委員會工作小組第 11 次會議後，共收到 44 宗字符增收申請。這些字符都已收錄於 ISO/IEC 10646 國際編碼標準字集，無須增收。當中 3 個收錄於《香港增補字符集》(ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列字源資料的編碼格式為 H/HC/HD-XXXX)，17 個屬大五碼基本字(ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列字源資料的編碼格式為 HB1/HB2-XXXX)，餘下 24 個字符並非《香港增補字符集》字符或大五碼基本字(尚未加入 ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列)。有關這 24 個字符的進一步資料，請參閱附件。

2. 下文按以上三個分類表列整批字符。如字符已納入國際表意文字子集(IICORE)， “IICORE 資料” 一欄會提供 ISO/IEC 10646 國際編碼標準所載的相關資料，以供參考。

A. 收錄於《香港增補字符集》的字符

序號	提交字形	《參考字形》*	ISO/IEC 10646 編碼	H-列字源資料	倉頡碼	IICORE 資料#
1	瀨	瀨	240E1	H-9259	水心木金	—
2	堯	堯	5DA4	H-8D65	山土土山	—
3	宀心	宀	7A93	H-8CB1	十金戈心	A/JKP

* 如字符未收錄於《香港電腦漢字參考字形》(《參考字形》)而所用部件與《香港電腦漢字宋體(印刷體)字形參考指引》(《字形指引》)建議的不同，則此欄會按《字形指引》的原則列出建議的字形，並以紅色顯示建議採用的部件。

IICORE 字符分 ABC 三類，A 類屬地區基本用字、B 類不屬地區基本用字但在多個地區使用、C 類不屬地區基本用字而且只有單一地區使用；GTJHKMP 為使用地區代號，分別代表中國、台灣、日本、香港、韓國、澳門、北韓。

B. 屬大五碼基本字的字符


序號	提交字形	《參考字形》	ISO/IEC 10646 編碼	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料
1	漾	漾	6F3E	HB1-BA79	水廿土水	A/GTHKM
2	碓	碓	78A5	HB2-E2F3	一口竹尸月	—
3	樽	樽	6B02	HB2-F5CE	木廿水戈	—
4	燄	燄	8CE7	HB2-E7EE	月金火火	—
5	捏	捏	63D8	HB2-D968	手竹日土	—
6	萁	萁	84F4	HB2-E75D	廿十戈戈	A/TJKP
7	澁	澁	6EF5	HB2-E26D	水十心山	—
8	姣	姣	5A56	HB2-D4EC	女竹大心	—
9	錯	錯	9309	HB2-EC42	金竹心日	—
10	繡	繡	7E97	HB2-F8B9	女火山人月	—
11	岿	岿	5CDF	HB2-CEAD	山大月	—
12	榼	榼	6A40	HB2-E5DF	木卜山廿	—

序號	提交字形	《參考字形》	ISO/IEC 10646 編碼	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料
13	𠂔	𠂔	9620	HB2-CA58	弓中弓十	—
14	擣	擣	649F	HB2-E5B9	手竹大月	—
15	𠂔	𠂔	7094	HB2-CD50	火木大	A/GT
16	灑	灑	6ED0	HB2-DE66	水弓手木	—
17	遵	遵	9075	HB1-BFED	卜廿田戈	A/GTJHKMP

C. 不屬大五碼基本字的字符

序號	提交字形	《參考字形》	ISO/IEC 10646 編碼	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料
1	𠂔	𠂔	50E2	—	人月月手	—
2	𠂔	𠂔	298BC	—	尸火尸一土	—
3	𠂔	—	52D4	—	一田大尸	—
4	𠂔	—	233C0	—	木中弓	—
5	𠂔	𠂔	3D1B	—	水一土水	—
6	𠂔	—	66D0	—	日日日一	—
7	木何	—	2348D	—	木人一口 (建議)	—

序號	提交字形	《參考字形》	ISO/IEC 10646 編碼	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料
8	𠂔	—	5258	—	廿金中弓	—
9	𠂔	—	6598	—	弓戈卜十	—
10	𠂔	—	5C83	—	山尸竹戈	—
11	頤	頤	9836	—	竹口一月金	—
12	𡗗	𡗗	598C	—	女廿廿	—
13	𠂔	—	3F18	—	山一中弓	—
14	𠂔	—	4B8A	—	尸火大弓	—
15	𠂔	𠂔	206D1	—	卜戈中弓	—
16	𠂔	𠂔	7B16	—	竹中戈人	—
17	𠂔	𠂔	408A	—	弓竹弓日人	—
18	𠂔	—	4473	—	竹卜人一月	—
19	𠂔	𠂔	717F	—	火戈月戈	—
20	頤	—	294BD	—	大月一月金	—

序號	提交字形	《參考字形》	ISO/IEC 10646 編碼	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料
21		—	7CA0	—	火木廿金	—
22		—	8A43	—	卜口卜女戈	—
23			372F	—	女尸山火	—
24			205C2	—	卜竹水口	—

3. 歡迎工作小組成員就文件內容發表意見。

政府資訊科技總監辦公室
2018年3月

24 個尚未加入 ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列的字符的進一步資料

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
1.	50E2 		—	字源地區：  G5-326F T3-4575 J1-323F K1-6F32	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統” ¹ 中該字的讀 音： 粵音：cyun2 普通話音：CHUAN(3)；CHUN(3) 字義：1.同“舛”：兩人抵足相對 而臥；相背。2.同“踳”：雜，錯 亂。

¹ <http://glyph.iso10646hk.net/index.jsp>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
2.	298BC 		—	字源地區：  UCS2003 GKX-1438.14 T5-5A27	康熙字典 漢語 大字典	—	2CCFB  GJZ-00242 (類推簡化 字，中日韓表 意文字擴展區 E)	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：馬耳曲；用同“誑”，欺 騙。
3.	52D4 		—	字源地區：  G5-775F T3-3452 J1-336C K2-253A	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：緬 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：min5 普通話音：MIAN(3) 字義：勤勉；勸勉。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
4.	233C0 利	利	—	字源地區： 利 利 利 <small>UCS2003 GHZ-21154.01 T4-227A</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：木也，子可食。
5.	3D1B 澑	澑	—	字源地區： 澑 澑 <small>GKX-0638.24 T3-3C57</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：澑 普通話音：致 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zi3 普通話音：— 字義：溼也，或作淫。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
6.	66D0 		—	字源地區：  <small>GE-2022</small>  <small>T3-546F</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：sing1 普通話音：XING(1) 字義：古同星。
7.	2348D 	木何	—	字源地區：  <small>UCS2003</small>  <small>GHC</small>	—	—	—	申請用途：澳門街道名(紅柯路) 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：同“荷”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
8.	5258 期	期	—	字源地區： 期 期 期 期 <small>G5-3444 T4-286E J1-3342 K2-246D</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：KEI 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：kei4 普通話音：QI(2) 字義：克也；信也；割截也。
9.	6598 𡗗	𡗗	—	字源地區： 𡗗 𡗗 𡗗 <small>GE-2C49 T4-2441 J1-415B</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：升 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：sing1 普通話音：SHENG(1) 字義：登也。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
10.	5C83 𡵏	𡵏	—	字源地區： 𡵏 GH-1105	—	𡵏	—	<p>申請用途：香港地名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：jan6 普通話音：REN(4)</p> <p>字義：山高貌。</p> <p>字義與“𡵏”相同，容易混淆。 “𡵏”並非 IICORE 字符。</p> <p>5C7B 山 46.3 𡵏 𡵏 𡵏 𡵏 𡵏 G5-3A5C HB2-C9D8 T2-2238 J1-3B26 K2-2E4E</p> <p>地政總署提供的“地理資訊地圖#”顯示，包含“𡵏”字的地名有打鐵𡵏、大刀𡵏、落刀𡵏等，但並沒有包含“𡵏”字的地名。</p> <p># www.map.gov.hk</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
11.	9836 頤	頤	—	字源地區： 頤 GE-4535 頤 T3-5358	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：huk6 普通話音：HU(2) 字義：鼻高貌。
12.	598C 姘	女井	—	字源地區： 姘 G3-3C22 姘 T3-254C 姘 J1-3929 姘 K2-2669	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：zing6 普通話音：JING(4) 字義：靜也；女子貞潔也。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
13.	3F18 		—	字源地區：  GKX-0748.03 T5-2732 JA-2475	康熙字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ngaa5；aa5 普通話音：— 字義：山貌。
14.	4B8A 		—	字源地區：  GKX-1438.13 T3-5369	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ji4 普通話音：— 字義：馬名。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
15.	206D1 刻	刻	—	字源地區： 刻 刻 刻 <small>UCS2003 GKX-0138.08 T5-233D</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：自刎。
16.	7B16 筭	筭	—	字源地區： 筭 筭 <small>G3-6353 T3-3778</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：以 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：ji5 普通話音：YI(3) 字義：筭。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明																		
17.	408A 豫	豫	—	字源地區： <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">豫</td> <td style="text-align: center;">豫</td> <td style="text-align: center;">豫</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>GKX-0823.17</small></td> <td style="text-align: center;"><small>T3-555D</small></td> <td style="text-align: center;"><small>JA-252A</small></td> </tr> </table>	豫	豫	豫	<small>GKX-0823.17</small>	<small>T3-555D</small>	<small>JA-252A</small>	康熙字典 漢語 大字典	豫	—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：預 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：jyu6 普通話音：—</p> <p>字義：“解豫”：矛一類的兵器。</p> <p>字形與“豫”相似，容易混淆。 “豫”屬 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>8C6B 豕 152.9 <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">豫</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>G0-5425</small></td> <td style="text-align: center;"><small>HB1-8FDD</small></td> <td style="text-align: center;"><small>T1-7247</small></td> <td style="text-align: center;"><small>J0-502E</small></td> <td style="text-align: center;"><small>K0-6763</small></td> <td style="text-align: center;"><small>V2-902D</small></td> </tr> </table> </p>	豫	豫	豫	豫	豫	豫	<small>G0-5425</small>	<small>HB1-8FDD</small>	<small>T1-7247</small>	<small>J0-502E</small>	<small>K0-6763</small>	<small>V2-902D</small>
豫	豫	豫																								
<small>GKX-0823.17</small>	<small>T3-555D</small>	<small>JA-252A</small>																								
豫	豫	豫	豫	豫	豫																					
<small>G0-5425</small>	<small>HB1-8FDD</small>	<small>T1-7247</small>	<small>J0-502E</small>	<small>K0-6763</small>	<small>V2-902D</small>																					

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
18.	4473 		—	字源地區：  	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：Lun 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：leon4 普通話音：— 字義：船前橫木；船。
19.	717F 		—	字源地區：   	康熙字典 漢語 大字典		—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：bok 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：bok3 普通話音：BO(2) 字義：煎炒或烤乾食物。 字形與“燻”相似，容易混淆。 “燻”並非 IICORE 字符。     UCS2003 GHZ-32228.06 TF-502C

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
20.	294BD 頽	頽	—	字源地區： 頽 頽 頽 UCS2003 GKX-1405.03 T5-596B	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：— 字義：“頽頽”：頭動貌。
21.	7CA0 糄	糄	—	字源地區： 糄 糄 糄 G5-6665 T3-3E21 J13-7974	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：hung4 普通話音：HONG(2) 字義：同“糄”：赤米。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
22.	8A43 該		—	字源地區： 該 <small>G5-717A</small> 該 <small>T3-3E75</small> 該 <small>J1-5D58</small> 該 <small>K2-6040</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	2C8E4 GGH-1016.10 (類推簡化 字，中日韓表 意文字擴展區 E)	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：gyun2 普通話音：JIAN(3) 字義：誘也，詐也。
23.	372F 嫫		—	字源地區： 嫫 <small>G5-406D</small> 嫫 <small>T4-5624</small> 嫫 <small>K3-2353</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：熙 “漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：hei1 普通話音：— 字義：對婦女的稱呼。 中間部件應為“臣”，而非 “臣”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
24.	205C2 洛		—	字源地區：  UCS2003 GKX-0132.10 T4-2541	康熙字典 漢語 大字典		—	<p>申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>“漢字查詢系統”中該字的讀音： 粵音：— 普通話音：—</p> <p>字義：“洛澤”：冰貌，也指冰。</p> <p>字形與“洛”相似，容易混淆。 “洛”屬 IICORE 字符 (A/GTJHKMP)。</p> <p>6D1B 水 85.6  G0-4265 HB1-ACA5 T1-5228 J0-4D6C K0-5526 V1-5C39</p>