

審議《香港增補字符集》字符增收申請

自中文界面諮詢委員會工作小組(工作小組)第十七次會議後，共收到 56 宗字符增收申請，涉及 56 個字符。這些字符都已收錄於 ISO/IEC 10646 國際編碼標準字集，無須增收。當中 5 個收錄於《香港增補字符集》(ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列字源資料的編碼格式為 H/HC/HD-XXXX)，34 個屬大五碼基本字(ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列字源資料的編碼格式為 HB1/HB2-XXXX)，餘下 17 個字符並非《香港增補字符集》字符或大五碼基本字(尚未加入 ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列)。有關這 17 個字符的進一步資料，請參閱附件。

2. 下文按以上三個分類表列整批字符。如字符已納入國際表意文字子集(IICORE)， “IICORE 資料” 一欄會提供 ISO/IEC 10646 國際編碼標準所載的相關資料，以供參考。

A. 收錄於《香港增補字符集》的字符

序號	提交字形	《參考字形》 ^{#1}	ISO/IEC 10646 碼位	H-列字源資料	倉頡碼	IICORE 資料 ^{#2}
1	丽	丽	4E3D	H-8946	一一月月	A/G
2	迁	迁	8FC1	H-99F0	卜竹十	A/G
3	鵠	鵠	9D93	H-9AA3	廿田竹日火	—

^{#1} 如字符未收錄於《香港電腦漢字參考字形》(《參考字形》)而所用部件與《香港電腦漢字宋體(印刷體)字形參考指引》(《字形指引》)建議的不同，則此欄會按《字形指引》的原則列出建議的字形，並以紅色顯示建議採用的部件。

^{#2} IICORE (International Ideographs Core 國際表意文字子集)字符分為 A、B、C 三類：A 類為字源地區基本字集字符；B 類字符不屬字源地區基本字集字符但在多個字源地區使用；C 類字符不屬字源地區基本字集字符，而且只有單一字源地區使用。GTJHKMP 為表意文字小組(Ideographic Research Group (IRG))成員的代號，分別代表中國、台北市電腦商業同業公會、日本、香港特別行政區、大韓民國、澳門特別行政區、朝鮮民主主義人民共和國。

序號	提交字形	《參考字形》 ^{#1}	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料 ^{#2}
4	潑	潑	7050	H-8DF6	水火火金	A/KP
5	鎮	鎮	942D	H-9A4E	金竹月大	—

B. 屬大五碼基本字的字符

序號	提交字形	《參考字形》 ^{#1}	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料 ^{#2}
1	誦	誦	8AA7	HB1-BBA7	卜口戈十月	A/T
2	市	市	5E02	HB1-A5AB	卜中月	A/GTJHKMP
3	蒞	蒞	8389	HB1-B2FA	廿竹木弓	A/GTJHKMP
4	瀚	瀚	701A	HB1-C376	水十十一	A/GTJHKMP
5	扞	扞	6288	HB2-CAF2	手月	—
6	茵	茵	8335	HB1-AFF4	廿田大	A/GTHKMP
7	儲	儲	5132	HB1-C078	人卜口日	A/TJHKMP
8	蒞	蒞	85CB	HB2-F0AF	廿尸一土	—
9	祇	祇	7947	HB1-ACE9	戈火竹女心	A/GTJHKMP

序號	提交字形	《參考字形》#1	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料#2
10		裕	8923	HB2-EB79	中十金口	—
11		岭	5CAD	HB2-CC64	山人戈戈	A/GT
12		旻	65FB	HB2-CCC9	日卜大	A/GTJKMP
13		韶	7952	HB2-D2EB	戈火尸竹口	—
14		逖	9016	HB1-B37C	卜大竹火	A/GTH
15		佟	4F5F	HB2-CA63	人竹水卜	B/GTM
16		唐	5510	HB1-ADF0	戈中口	A/GTJHKMP
17		采	91C7	HB1-AAF6	月木	A/GTJHKMP
18		樟	6A1F	HB1-BCCC	木卜廿十	A/GTJHKMP
19		芹	82B9	HB1-AAE0	廿竹一中	A/GTJHKMP
20		霏	971F	HB2-EEF8	一月水廿金	—
21		氙	6C19	HB2-CB49	人弓山	B/GT
22		迴	8FF4	HB1-B06A	卜田口	A/THM

序號	提交字形	《參考字形》#1	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料#2
23	菱	菱	83F1	HB1-B5D9	廿土金水	A/GTJHKMP
24	𨾏	𨾏	97FD	HB2-F54C	人田卜廿日	—
25	翊	翊	7FCA	HB2-D6F6	卜廿尸一一	A/GTKMP
26	睽	睽	66B0	HB2-E5C4	日竹人人	—
27		𦰩	84C1	HB2-E3B8	廿手大木	B/GT
28	茗	茗	3817	HB1-AFFA	廿弓戈口	A/GTJHKMP
29	紆	紆	7D13	HB2-D356	女火弓戈弓	B/THM
30	狷	狷	72CC	HB2-CD64	大竹竹手一	—
31	萃	萃	8403	HB1-B5D1	廿卜人十	A/GTJHKMP
32	綌	綌	7D9D	HB2-E36A	女火木木	—
33	姁	姁	59E0	HB2-CE73	女竹月口	—
34	纓	纓	7E93	HB1-C5D5	女火月金女	A/TJHKMP

C. 既未收錄於《香港增補字符集》也不屬大五碼基本字的字符

序號	提交字形	《參考字形》#1	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料#2
1	𩇛	𩇛	53D5	—	水水水水	—
2	𩇛	—	4296	—	火木十月十	—
3	𩇛	—	2D25D	—	口一弓木 (建議)	—
4	𩇛	𩇛	3935	—	弓大心	—
5	𩇛	—	2BB37	—	口尸火口 (建議)	—
6	𩇛	—	210AB	—	口廿卜十 (建議)	—
7	𩇛	𩇛	63BF	—	手廿大口	—
8	𩇛	—	3B10	—	日一戈日	—
9	𩇛	𩇛	7013	—	水竹人大	—
10	𩇛	—	301DB	—	口人戈大 (建議)	—
11	𩇛	—	8AEC	—	竹山卜一口	—
12	𩇛	—	603A	—	心戈弓水	—

序號	提交字形	《參考字形》#1	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料#2
13		—	34D3	—	卜十月十	—
14			41DC	—	竹弓人	—
15			4A2C	—	一月水木木	—
16		—	9861	—	卜人一月金	—
17		—	26CF5	—	廿一口中	—

3. 歡迎工作小組成員就文件內容發表意見。

中文界面諮詢委員會秘書處
2020年10月

17 個尚未加入 ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列的字符的進一步資料

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
1.	53D5 		—	字源地區： 	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音 #3： 粵音：歟(zyut3)〔漢字查詢系統〕 普通話音：zhuo2、yi3、li4〔漢字 查詢系統〕；jue2〔《漢語大字 典》〕 字義：1 聯綴，也作“綴”；短， 不足。2 張網貌。3 止；系。4 速。

#3 主要參考“漢字查詢系統” (http://glyph.iso10646hk.net/ccs/ccs.jsp?lang=zh_TW)的讀音，若該系統沒有提供讀音，則參考其他辭書的資料。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
2.	4296 精	精	—	字源地區： 精 精 GKX-0910.30 T3-4D6A	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：腩(naam5)；覽(laam5)〔漢 字查詢系統〕 普通話音：nan3〔《漢語大字典》〕 字義：糝茹。
3.	2D25D 啾	啾	—	字源地區： 啾 USAT-03995	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：syu4 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：xu4〔《香港粵語詞典》〕 普通話音：— 字義：1 嘆詞。制止某人說話或高 聲說話而發出的聲音。2 象聲詞。 形容小便的聲音，又指小便。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
4.	3935 		—	字源地區：  GKX-0387.27 T3-3570 JA-2323	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：慈 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：慈(ci4)〔漢字查詢系統〕 普通話音：ci2〔漢字查詢系統〕 字義：同“慈”，愛也。
5.	2BB37 		—	字源地區：  UTC-00591	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：ke4 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：ke4〔《香港粵語詞典》〕 普通話音：— 字義：1 象聲詞。形容愉快的笑聲。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
6.	210AB 𧯛	𧯛	—	字源地區： 𧯛 𧯛 UCS2003 GHZ-10688.09	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：fung4 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：peng2〔《中華字海》； 《漢語大字典》〕 字義：象聲詞。
7.	63BF 搨	搨	—	字源地區： 搨 搨 搨 搨 G5-4C46 T3-3B71 K2-356B V0-3827	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：諾(nok6)；落(lok6)〔漢字 查詢系統〕 普通話音：nuo4〔漢字查詢系統〕 字義：握持；揉，捏；挑惹。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
8.	3B10 暗	暗	—	字源地區： 暗 暗 G5-497D T3-4736	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：進(zeon3)〔漢字查詢系 統〕 普通話音：jin4；zi1〔《漢語大字典》〕 字義：1 春秋時國名，即晉國。2 同“鄱”，古地名，春秋時魯地， 約在今山東省汶上縣以南。
9.	7013 澂	澂	—	字源地區： 澂 澂 澂 GE-3142 T3-582B K1-6E3D	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：懲 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：情(cing4)〔漢字查詢系統〕 普通話音：cheng2〔漢字查詢系 統〕 字義：同“澄”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
10.	𠵼	𠵼	—	字源地區： 301DB 𠵼 □ 30.6 GZ-1601201	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：fuk6 普通話音：— 初步研究結果： 根據蒐集到的字源資料，擬增收字 符“𠵼”多見於漫畫，疑用作象 聲詞，形容人或物迅速移動時發出 的聲響。由於辭書並未收錄字符 “𠵼”，無法確定其讀音和字 義，有待工作小組詳細討論。
11.	8AEC 𠵼	𠵼	—	字源地區： 𠵼 𠵼 𠵼 GE-3E23 T3-526E J1-5E31	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：啓(kai2)〔漢字查詢系統〕 普通話音：qi3〔漢字查詢系統〕 字義：《漢語大字典》：同“啟”。 《康熙字典》：同“啓”。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
12.	603A 		—	字源地區：    <small>GE-2978 J0-576A K2-3229</small>	—	—	—	申請用途：申請香港身分證 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：永(wing5)〔漢字查詢系 統〕 普通話音：yong3〔漢字查詢系 統〕 字義：網上《漢典》：忍耐、忍 受。從心永會意。
13.	34D3 		—	字源地區：   <small>GKX-0133.07 T4-304D</small>	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：南 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：男(naam4)；藍(laam4)〔漢 字查詢系統〕 普通話音：nan2〔《漢語大字 典》〕 字義：冰薄。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
14.	41DC 筴		—	字源地區： 	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：險(him2)〔漢字查詢系統〕 普通話音：qian3；qian4〔《漢語 大字典》〕 字義：小竹；竹名。
15.	4A2C 霖		—	字源地區： 	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：LAM 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：廉(lim4)〔漢字查詢系統〕 普通話音：lian2〔《漢語大字典 》〕 字義：同“霖”，久雨也。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646:2017 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應簡化字	說明
16.	9861 			字源地區：   G3-6137 T4-652C	康熙字典 漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：— 其他參考資料提供的讀音： 粵音：匯(wui6)〔漢字查詢系統〕 普通話音：wai4；zhuai4〔漢字查 詢系統〕 字義：“痴類”：癡呆，不聰明。 2 擊頭聲；顏惡。
17.	26CF5 		—	字源地區：    UCS2003 GKX-1047.20 T5-423D	康熙字典 漢語 大字典		—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：卓 普通話音：zhuo2 其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：zhuo3〔《漢語大字典》 (第二版)〕 字義：草名。 字形與“筭”相似，容易混淆。 “筭”並非 IICORE 字符。    25BE9 竹 118.9 UCS2003 GKX-0892.16 T4-4B7D

