

## 審議《香港增補字符集》字符增收申請

- 自中文界面諮詢委員會工作小組(工作小組)第二十六次會議後，共收到 14 個字符增收的有效申請，當中 9 個字符已載錄於現有的 ISO/IEC 10646 國際編碼標準字集，無須增收，其餘 5 個字符則尚未編碼。這 14 個字符可分為兩類，第一類屬於大五碼基本字(即已納入 ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列，字源資料格式為 HB1/HB2-XXXX)，在 14 個申請增收的字符中有 1 個屬於這一類；而餘下 13 個字符則歸納為第二類，即字符既未收錄於《香港增補字符集》，也不屬於大五碼基本字。有關這 13 個字符的進一步資料，請參閱附件。
- 下文按以上兩個分類，表列這 14 個申請增收的字符。如字符已納入國際表意文字子集(IICORE)，「IICORE 資料」一欄會提供 ISO/IEC 10646 國際編碼標準所記載的相關資料，以供參考。

### A. 屬於大五碼基本字的字符

序號	提交字形	《參考字形》 <sup>#1</sup>	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料 <sup>#2</sup>
1		達	9035	HB1-B666	卜土金土	A/GTJHKMP

<sup>#1</sup> 如字符未收錄於《香港電腦漢字參考字形》(《參考字形》)而所用部件與《香港電腦漢字宋體(印刷體)字形參考指引》(《字形指引》)建議的不同，則此欄會按《字形指引》的原則列出建議的字形，並以紅色顯示建議採用的部件。

<sup>#2</sup> IICORE (International Ideographs Core 國際表意文字子集)字符分為 A、B、C 三類：A 類為字源地區基本字集字符；B 類字符不屬字源地區基本字集字符但在多個字源地區使用；C 類字符不屬字源地區基本字集字符，而且只有單一字源地區使用。GTJHKMP 為表意文字小組(Ideographic Research Group (IRG))成員的代號，分別代表中國、台北市電腦商業同業公會、日本、香港特別行政區、大韓民國、澳門特別行政區、朝鮮民主主義人民共和國。

B. 既未收錄於《香港增補字符集》也不屬於大五碼基本字的字符

序號	提交字形	《參考字形》 <sup>#1</sup>	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料 <sup>#2</sup>
1	𡇶	𡇶	27920	—	弓月弓手木	—
2	權	權	3C0C	—	木一月土	—
3	𡇸	𡇸	36CD	—	女大人人	—
4	醜	醜	2B473	—	一田大弓戈 (建議)	—
5	熵	—	2AE67	—	火卜金月 (建議)	—
6	癮	—	2DF3C	—	大竹人大 (建議)	—
7	嗯	—	(WS2021-00538)	—	口田心 (建議)	—
8	悉	—	(WS2021-01313)	—	竹山心 (建議)	—
9	鑾	—	28B49	—	卜一金	—
10	𠂔	𠂔	36B8	—	女尸一口	—
11	癲	—	—	—	大心木卜 (建議)	—
12	裊	—	—	—	中心木卜 (建議)	—

序號	提交字形	《參考字形》 <sup>#1</sup>	ISO/IEC 10646 碼位	H-列 字源資料	倉頡碼	IICORE 資料 <sup>#2</sup>
13	𠀧	—	—	—	弓木十廿土 (建議)	—

3. 自上次工作小組會議後，在 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期間《香港增補字符集》字符增收申請宗數如下：

總數：	14
當中包括：	
- 有效的申請	14
- 無效的申請	0
- 正在跟進的申請(待補交字符資料)	0

4. 由 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日為止，共收到 12 宗字符增收申請，並沒有正在跟進的申請。

5. 歡迎工作小組成員就文件內容發表意見。

中文界面諮詢委員會秘書處  
2024 年 4 月

## 13 個尚未加入 ISO/IEC 10646 國際編碼標準 H-列的字符的進一步資料


序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於大型字典	容易混淆字符	對應繁體字(簡化字適用)	說明
1.	27920 	—	字源地區： 27920 角 148.10 GKX-1144.20 T5-5E49	字源地區： 27920 角 148.10 GKX-1144.20 T5-5E49	康熙字典 漢語大字典	—	—	申請用途：申請身份證 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音 <sup>#1</sup> ： 粵音：— 普通話音：zhe2 [《漢語大字典》]  字義：治皮。

<sup>#1</sup> 主要參考「漢字查詢系統」([http://glyph.iso10646hk.net/ccs/ccs.jsp?lang=zh\\_TW](http://glyph.iso10646hk.net/ccs/ccs.jsp?lang=zh_TW))的讀音，若該系統沒有提供讀音，則參考其他辭書的資料。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
2.	3C0C	權	—	字源地區： 3C0C 木 75.16 G5-462F KP1-4E19	康熙字典 漢語大字典	—	—	申請用途：申請身份證 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：確(kok3)〔漢字查詢系統〕 普通話音：que4〔《漢語大字典》〕  字義：同「権」(解作架在水上的橫木，即獨木橋；專營，專賣；稅；商量，研討；堅固；木名)。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
3.	36CD 	—	字源地區：  36CD 女 38.7 G5-3F62	妍 妍 T3-303F	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：har 普通話音：xia  其他參考資料提供的讀音： 粵音：愬(hip3)〔漢字查詢系統〕 普通話音：qie4;xian3;xia2〔《漢語大字典》〕  字義：(1)得志貌；嫉惡；少氣貌；同「懥(愬)」，快意，滿足。 (2)[嫉妬]性不端良。(3)女行急貌。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
4.	2B473	𦥑	—	字源地區： <b>2B473</b> 酉 164.3	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：—
5.	2AE67	熵	—	字源地區： <b>2AE67</b> 火 86.11	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：—

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
6.	2DF3C		—	字源地區：  2DF3C  JMJ-059924 UTC-00892	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：—
7.	(WS2021-00538)		—	—	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：—

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
8.	(WS2021-01313)	恚	—	—	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：—
9.	28B49	斌	—	字源地區： 28B49 武 金 167.12 鑄 GHZ-64258.05 TF-6652	漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：ban1 [《漢語大字典》]  字義：文武全才。

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
10.	36B8		—	字源地區： 36B8 <small>女 38.5</small> 媳 媳 媳 <small>GKX-0259.01 T3-2834 KP1-3D06</small>	康熙字典  漢語 大字典	—	—	申請用途：人名 申請資料中的讀音： 粵音：— 普通話音：—  其他參考資料提供的讀音： 粵音：思(si1)〔漢字查詢系統〕 普通話音：si1〔《漢語大字典》〕  字義：同「媳」(女子人名用字)。
11.	—		—	—	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：naa1 普通話音：— 申請資料中的字義：傷疤(粵方言用字)。又作「癩」。  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：—

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
12.	—	衲	—	—	—	—	—	<p>申請用途：—</p> <p>申請資料中的讀音：</p> <p>粵音：naa1</p> <p>普通話音：—</p> <p>申請資料中的字義：(粵方言用字)用於詞語「補～」，書面語為「補釘」。又作「補癆」。</p> <p>其他參考資料提供的讀音：</p> <p>粵音：—</p> <p>普通話音：—</p> <p>字義：—</p>

序號	ISO/IEC 10646 碼位和字形	提交 字形	IICORE 字源資料	ISO/IEC 10646 字源資料	見於 大型字典	容易混 淆字符	對應繁體字 (簡化字適用)	說明
13.	—	𡇉	—	—	—	—	—	申請用途：— 申請資料中的讀音： 粵音：sak1 普通話音：sail 申請資料中的字義：(粵語方言 字)曾孫、曾孫女。或假借「塞」 字。  其他參考資料提供的讀音： 粵音：— 普通話音：—  字義：—